1874—1875.

PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPAETH.

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gerhardt & Schreiber in Erfurt.

Silberne Medaillen
für richtig benannte Obstsorten und besonders schön gezogene Obstbäume.





Silberne Medaille. **Silberne Medaille 1868.**
Berlin 1872. **Petersburg 1869.**





Silberne Staats-Medaille. **Grosse Silberne Medaille.**
Paris 1867. **Hamburg 1869.**





Für Hyacinthen. **3 silberne, 1 bronc. Medaille, 2 Extrapreise.**

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise sind in Reichsmark-Währung gestellt, 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (₰). 1 Mark ist = ⅓ Thaler preuss. Cour. = ½ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Schilling engl. Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren, bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verbeten wird.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren, tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Die Hundertpreise dieses Kataloges werden von 25 Stück ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die

Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transportes **(ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.)** anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn-** oder **Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden, sehr leicht in jeder andern Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz belegenen Baumschule, die jetzt über 40 Hektaren oder 160 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Da im Frühjahre die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können als es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, möglichst zeitig im Herbste zu machen.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, **welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als **die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und !, zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*

I. II. III. *drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit) oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.*

S. *bedeuted Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*

H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss:*

W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*

Ferner bedeutet:

abkn. — *mit abknackendem oder brüchigen und unauflöslichen Fleische;*

b. — *Fleisch butterhaft;*

Fl. — *Fleisch;*

Fr. — *Frucht;*

gr. — *gross;*

hschm. — *Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden;*

kl. — *klein;*

m. *und* mgr. — *mittelgross;*

r. — *rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);*

schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

Aepfel.

Nachstehende Sorten sind, wenn nicht in **Hochstämmen** mit mehrjähriger Krone mindestens in kräftigen Hochstämmen abgebbar; die meisten der dazu geeigneten Sorten sind auch in **Formbäumen**, auf Doucin und Paradies (Johannisapfel) veredelt, vorhanden. Diejenigen Sorten, von denen **nur Hochstämme** vorräthig sind, sind vor der Nummer mit **H.** bezeichnet, die **nur in Formbäumen** vorhandenen mit **Z**, alle übrigen sind in hochstämmiger und in Zwergform zu haben.

Preise.

	pr. Stück Mrk.	pr. Stück ₰	pr. 100 St. Mark.
Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen	1	75	150
„ in gewöhnlicher Stärke mit Kronen	1	25	110
„ schwache nach meiner Wahl	1	—	85
Halbstämme mit Kronen	1	—	85
Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet.	—	75	65
Doppelte do. sehr kräftige	1	25	—
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1	25	110
do. do. mit 2 Etagen und Blüthenknospen, sehr sorgfältig und regelmässig gezogen ... Mark 1. 75—	3	—	—
Pyramiden ... „ — 75—	1	50	65—130
Einjährige Veredlungen zu jeder Form passend	—	60	55

H. 76. **Alantapfel.** (Grosser edler Prinzessinapfel) **††W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.

131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr., zart und saftig.

H. 56. **Api gros** *† Novbr.—Decbr. Fr. mgr.

86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der verlockenden Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.

H. 83. **Astrakan, Weisser.** (Russischer Eis-A., Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.

H. 112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig, trägt früh u. reich.

127. **Belle de Boskoop** **†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

H. 75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.

H. 3. **Bohnapfel, Grosser** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.

H. 10. **Borsdorfer, Edel-** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

66. (181). **Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. u. fein.

179. „ **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker u. saftig; besond. schätzb. Tafelfrucht.

70. „ **Garibaldi's** **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.

Z. 94. „ **Gestreifter Herbst-** **†† H., Fr. gr. oder mgr. mit himbeerartigem Geschmack, trägt reichlich.

99. „ **Rother Herbst- (Edelkönig)** *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen.

91. „ **Rother Winter-** **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.

H. 49. „ **rouge d'Anjou** ** Mai—Juli. Fr. gr.

69. „ **St. Sauveurer** (Calville St. Sauveur) **† Nov.—Dec., gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.

78. „ **Weisser Winter-** (Calville blanc) **!† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln.

H. 59. **Cardinal, Geflammter weisser** *†W. Fr. gr., zu ökonomisch. Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.

163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. u. von sehr schönem Ansehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar.

74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.

H. 28. (85). **Citronenapfel, Winter-** *††W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.

Z. 390. **Cousinot, Geflammter** *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.

79. **Edelapfel, gelber** (Golden noble) *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.

Z. 211. **Edelböhmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten u. zartesten Rosenäpfel aus Tirol; Baum bald und reich tragend.

100. **Edelrother** **!†W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat, früh und reichtragend, besonders für warme Lagen geeignet.

H. 15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.

Z. 115. **Emilie Müller** **††W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich. v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.

H. 21. **Erdbeerapfel, Englischer** *††H., mgr., gelbgrün, roth gestreift, Fl. fest u. saftvoll.

H. 53. **Faros, Grosser** *† Dec.—März. Gute Wirthschaftsfrucht.

H. 142. **Flämisches Mädchen.**

H. 90. (153.) **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.

H. 24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† Anf. Aug. Fr. mgr., gedeiht in jedem Boden; fruchtbar.

12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.

1. **Gravensteiner** **†† Spt.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.

H. 208. **Gravensteiner, Rother** **††H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.

284. **Hausmütterchen** †† Oct.—Dec., sehr gr., flachrund, saftreich v. süssweinartigem Geschmack, Baum starkwüchsig.

Z. 243. **Hawthornden-Apfel** †† Octob.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.

177. **Jakob Lebel** (Jacques Lebel) **†† Octob.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack.

95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.

132. **Jaquins Apfel** **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.

H. 87. **Jungfernapfel, Rother** (R. böhmischer J. A., in Berlin allgemein als Rothes Hähnchen bekannt). *†H.W. Wegen Fruchtbarkeit u. Dauerhaftigkeit des Baumes zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.

39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.

2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Decbr., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische u. von gewürzigem süssen Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.

H. 136. **Kaupanger** **†† Novbr.—Febr. Fr. gr. und schön roth; recht tragbar.

Z. 102. **Köstlichste, Der** (Lazzarolo, Cossensa in Süd-Tyrol) **!†W., mgr., rundlich, ausserordentlich saftreich u. gewürzt, für wärmere Lagen u. für Formbäume geeignet.

H. 72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Fr. saftreich von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.

H. 167. **Küchenapfel, Mank's** (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, v. süssweinigem Geschmack, reichtragend.

18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **††W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hangen bleiben müssen.

H. 4. **Luiken-Apfel** *††! Oct- —Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, der in wirthschaftlicher Hinsicht wegen der reichen Ernten von keinem anderen übertroffen wird; sehr spät blühend.

118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dcbr.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.

H. 450. **Nonpareil, Alter** (Grüne Reinette) **† Jan.—Mai, mgr., gelbgrün, saftreich, gewürzhaft, muss spät gebrochen werden, trägt früh u. reich.

H. 150. **Nonpareil, Braddicks** **†† Dec.—April; sehr werthvolle Frucht; Baum schwachwüchsig u. reich tragend.

35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Dcbr.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.

H. 25. „ **Rothe Winter-** **†† Decemb.—März. Starkwüchsiger Baum von schönem Bau; Fr. saftig, von fein gewürztem Geschmack.

73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichten Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.

135. **Parmäne, Schwarzenbach's** **†† Novbr.—Febr. I., Fr. gr., Fleisch fein u. locker, gewürzt.

38. (97). **Parmäne, Sommer-** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.

8. **Parmäne, Winter Gold-** (Englische W.-Goldp.) **!†† Dcbr.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süss ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.

140. **Pepping broad Eyed** **! Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.

80. **Pepping, Deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **††W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.

H. 93. **Pepping Duquesne's** **†† Dec.—März. Fr. mürbe von delikatem, zimmtartigen Gewürz, schön in Form u. Farbe; Wuchs mässig.

H. 48. **Pepping, Mortano-.**

H. 31. **Pepping, Parker's** (Parkers grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.

H. 89. **Pepping, punktirter Knack-** **††W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schweren Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt mit Januar ein.

32. (111). **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh u. reich.

138. **Pojnik(Apfel** **†† Dcbr.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.

H. 159. **Pomme de Baratte** (Millets Schlotter-Apfel) *† October. Fr. sehr gross, kann trotz des gröblich porösen Fleisches noch als Tafelfrucht benutzt werden.

164. **Pomona Cox's** *†† Oct.—Nov. II, Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.

14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig, saftreich u. locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden u. ist sehr tragbar.

Z. 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**

H. 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.

11. **Reinette, Ananas-** **!†† Nvbr.—Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehm, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

H. 43. **Reinette d'Angletterre.**

H. 37. **Reinette, Baumanns** (Baumanns rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.

H. 81. **Reinette von Breda** **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.

9. **Reinette, Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssen Geschmack nnd ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich und zeichnet sich durch seine fast kugelrunde Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.

16. **Reinette, Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) *††W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.

H. 92. **Reinette, Crede's Quitten-,** **††W. Der Baum liebt trockneren Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

Z. 117. **Reinette, Dietzer Gold-** **!†† W., mgr., Fl. fein, saftreich, v. zimmtartigem, süssweinigen Geschmack, muss spät gebrochen werden. Baum raschwüchsig, tragbar.

17. **Reinette, Englische Spital-** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

H. 67. **Reinette, französische Edel-,** (Reinette franche).

H. 84. **Reinette, Fromms Gold-** **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.

33. (51). **Reinette, Gäsdonker** **†† Debr.—Mai Fr. mgr., delikat; dedeiht auch in rauheren Lagen.

H. 22. **Reinette, Glanz-** (Borsdorfer Reinette) *†† Nov.—März. Fr. schmeckt d. Borsdorfer ähnlich; Baum trägt reich, fordert aber guten Boden.

41. **Reinette, Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **! †† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.

6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) **†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzülich zur Mostbereitung.

20. **Reinette Harbert's** (Harb. Rambourrein.) **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.

H. 239. **Reinette, Luxemburger** *†† Febr. Fr. abkn. mit weinigem Geschmack, hält sich ein Jahr lang; gedeiht auch auf rauhen Höhen und in ungeschützter Lage.

H. 103. **Reinette, Muskat-** **†† W., mgr., zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.

H. 154. **Reinette von Montmorency** *††! Jan.—Mai. Durch Grösse u. Schönheit ausgezeichnete Frucht.

H. 130. **Reinette, Norwegische Wachs-** *† Winter; Fruchtbarer, mgr. Tafelapfel.

285. **Reinette, Oberdiecks** **†† Jan.—März, mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.

19. **Reinette, Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein., Princesse noble de Chartreux) **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaëlis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

7. **Reinette, Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) **†† Decbr.—Frühjahr, Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.

H. 88. **Reinette von Sorgvliet** **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.

Z. 129. **Reinette Weidner's Gold-** **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch u. ist tragbar.

H. 106. **Rosenapfel, Böhmischer** *†† Aug., mgr., plattrund, Fl. locker, alantartig, zikadirt zuweilen. Baum starkwüchsig.

Z. 137. **Rosenapfel, Schiller's** **†† Oct., Fr. gr.

H. 13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.

Z. 61. **Rosmarinapfel, Weisser** (Italienischer Rosm.-A.) **† Novbr.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.

183. **Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer** **††! Dec.—März I., Fr. sehr fein, mürbe, von feingewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Rein. ähnlichen Geschmack. Der Baum fängt früh an zu tragen und ist jährlich reichtragend.

H. 107. **Russet, Gold-.**

H. 427. **Schmantapfel, Grosser**, †† W., gr., mürbe, saftig, weinsäuerlich, guter Wirthschaftsapf. Baum kräftig.

60. **Schöner aus Kent** (Beauty of Kent) *†† Oct.—Dcbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.

Z. 262. **Sondergleichen, Langtons** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.

H. 71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich jedoch in manchen Gegenden nicht gesund.

H. 417. **Streifling, Aechter Winter-** *†† W., gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.

H. 47. **Tafelapfel, Weisser** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.

126. **Taubenapfel, Neuer englischer** **†† Nov.—Febr. (-Neuer engl. Pigeon); gr., glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig u. süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.

5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novemb.—Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchten, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges.

128. **Taubenapfel, Schiebler's** **† Nov.—Febr. gr., mattgelb, v. zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.

H. 412. **Uelzener Apfel** (Apf. v. Uelzen) *†† Dec.—Mai; gr., etwas quittenartig schmeckend, gute Haushaltsfrucht.

Z. 139. **Wagener-Apfel** **†† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.

125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.

160. **Warraschke, Gubener** †† Dcbr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.

29. **Wellington** *†† dauert 1 Jahr und ist wegen seines Gedeihens selbst in minder günstigen Obstlagen zur Bereitung von Most sehr zu empfehlen.

98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommeräpfeln.

Noch empfehle ich für sehr rauhes Klima und namentlich für meine werthen Geschäftsfreunde in Russland nachstehend einige der **besten russischen Apfelsorten,** welche dem Klima angemessen in welchem sie noch gedeihen, entsprechend gute Früchte bringen. Ich erhielt diese Auswahl von dem, um die Pomologie Russlands hochverdienten wirkl. Staatsrath Dr. Regel in Petersburg.

294. **Barlowskoje**, 295. **Rosenrother Repka**, 296. **Borkowskoje**, 297. **Titowka**, 288. **Antonowka**, 299. **Borowinka**. 300. **Plodowitka**, 301. **Aport**, 302. **Rother Sommer-Calvill**, 303. **Karitschnewoje**, 304. **Serinka** (Lehmapfel), 305. **Swinzowka**, 306. **Skrischapel**, 307. **Tschernoje Derewo**, 308. **Bergamottnoje**.

Preis pr. St. Mk. » 75—1. 25.

Birnen.

Nachstehend angeführte Sorten, werden von mir in grösserer Menge angezogen und sind fast sämmtlich in kräftigen **Hochstämmen**, die geeignetsten auch in **geformten Zwergbäumen** (Pyramide, Spalier, Cordon) abgebbar. Die mit **H** bezeichneten sind **nur in Hochstämmen**, die mit **Z** **nur in Formbäumen** vorräthig; alle übrigen in beiden Formen.

Preise.	p. Stück. M.	₰	p. 100 St. M.
Hochstämme, sehr schöne starke mit mehrjährigen Kronen, extra	2	—	175
do. gewöhnliche mit Kronen	1	75	150
do. schwächere mit Kronen in Sorten nach meiner Wahl	1	—	90
Halbstämme mit Kronen	1	—	90
Schnurbäumchen (Cordons) einfache u. doppelte ... 1 M. 75 ₰ —	1	25	65—100
Pyramiden ... 1 » 75 » —	3	50	65—300
Palmetten mit 1—2 Etagen ... 1 » 25 » —	3	—	110—260
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	—	70	60
do. do. nach meiner Wahl in 10—15 Sorten	—	—	50

768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du congrès) (Morel) ** Aug.—Sept. Fr. sehr gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe. Fl. weiss, saftreich, halbschmelzend, fein parfümirt. Dauer der Fr. 5—6 Wochen. Baum wächst sehr kräftig, pyramidal, ist sehr fruchtbar und nicht empfindlich. Die Sorte erhielt als eine der schönsten und grössten Birnen auf der letzten internationalen Ausstellung in Paris den I. Preis.

Z. 235. **Angevine, Schoene** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Frucht gross, Fl. abkn. Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.

H. 23. **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm., sehr reich tragend. Baum kräftig u. schön pyramidal wachsend.

H. 296. **Apothekerbirne, Sommer-** (Bonchrétien d'été) *†† Sept. Frucht unregelmässig, Fl. hschm. Baum gross und sparrig, verlangt geschützten Stand.

H. 10. (545.) » **Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Dcbr.—März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.

H. 46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknakend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack; wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.

81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchten Boden gut.

122. » **Esperens**, (Bergamotte d'Esperen.) ** März—Mai. Fl. schm., stark gewürzt; Baum pyramidal.

Z. 250. » **Poiteau** ** Sept. Fr. mgr.

H. 68. » **Rothe** (Herbstbergamotte) *††! Octob. Fl. weich, butterhaft mit weinartigem Geschmack; Baum von lebhaftem Wachsthum und reich tragend.

118. **Beurré Ghélin** **! Novbr. Fr. mgr. von delikatem Geschmack.

158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Frucht gr., fein schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.

59. » **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **†! Novbr. Frucht gr. u. schm. Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.

47. » **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.

4. **Butterbirne Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) **† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist auch besonders für Pyramiden zu empfehlen.

25. » **Diel's** (Beurré Diel) **! † Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: »Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen«.

Z. 100. » **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich schm. u. angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.

H. 692. » **Graue Herbst-** (Beurré gris) **! † Octob. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellsäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden.

H. 2. » **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Novbr. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen; auch für Alleen geeignet.

8. » **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) **! † Nvbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten, nahrhaften Boden.

220. » **Hochfeine** (Beurré superfin) ** Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.

76. » **Holzfarbige** (Fondante des bois) **! †† Octbr. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.

7. » **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Colzoma's köstliche Winterbirne) **! † Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Z. 49. » **Knight's Herbst-**

5. » **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Octbr.—Novbr. Fr. mgr., sehr saftig u. von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar u. zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.

Z. 149. » **Sterkman's** (Beurré Sterkmans) ** Nov.—Jan.; mgr., saftreich, v. gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.

Z. 121. » **Van Mons** (Poire Van Mons) **!H.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume u. warme Lagen geeignet.

1. » **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Oct. Frucht gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.

H. 3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **! † Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.

41. **Christbirne William's** (Bonchrétien William, Delavault) **† Sept. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.

181. **Colmar, Arenberg's** **† Nov.; gr., citronengelb, schmelzend, delikat: besonders für leichten nahrhaften Boden u. als Formbaum passend.

74. **Crasanne, Die** (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Octob.—Nov. Fr. platt. Fl. butterhaft von delikatem fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.

Z. 150. **Dechantsbirne, Goubaults** * Novemb.—März. Fl. fest, doch schm., von gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.

H. 12. » **Schmidt's Sommer-** **!

19. (129.) » **Winter-** (Pastorale, **Doyenné d'hiver**, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Decbr.—März. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.

70. **Doyenné Jamain.**

Z. 248. **Erzbischof von Hons**, Monseigneur de Hons) **! Aug. Fr. ziemlich gr. u. werthvoll.

Z. 493. » **Sibour** (Monseigneur Sibour) ** Nov.—Dec. Fr. mittelgr., Fl. etwas körnig doch saftreich u. schmelzend.

H. 766. **Feigenbirne, Holländische** (Hopfenbirne, Gurkenbirne) **† Octob. Fr. flaschenförmig, Fl. schm., vor vollständiger Reife zu pflücken, da sie sonst als Tafelfrucht nicht zu verwenden ist; Baum gedeiht auf jedem Boden.

20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d'Apremont, Calebasse Bosc) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.

Z. 72. **Fleur de neige** (Schneeblüthe) H., ziemlich saftig, halbfein; Blüthe gross, schneeweiss, Baum pyramidenförmig.

H. 6. **Forellenbirne** (Poire Truité) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger Gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.

Z. 147. **Fulvie, Neue,** ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.

H. 64. **Gaishirtenbirn, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **!† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen; Baum pyramidal, reich tragend.

Z. 73. **General Totleben** ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. und saftreich.

Z. 253. **J. J. Gilain** **! Sept.—Decbr. Fr. sehr gr., fein, schmelzend.

14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.

189. **Gute Louise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Octbr. Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar; verdient im Grossen angepflanzt zu werden.

(42) 43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen-Oberdieck's Butterb.) **† Sept.—Oct. Fr. mgr., delikat schmeckend. Baum wächst schön pyramidal, rasch u. gesund, wird früh tragbar.

128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. **sehr gr.**, butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürztem Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren u. an jungen Bäumen oft grobkörnig.

H. 38. (51). **Hoyerswerder, Grüne** **††! Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.

H. 346. **Jacobsbirne, Hannöversche** *†† Juli—August. Vorzügliche, reich tragende Wirthschaftsfrucht.

Z. 112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.

H. 22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Novbr.—Febr. Fr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.

H. 9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.

H. 82. **Klevenow'sche Birne** ** Aug. Eine in Mecklenburg u. Pommern sehr gesuchte Wirthschaftsfrucht.

Z. 104. **Königin der Birnen** (Reine des poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig, halbschmelzend, v. angenehm gewürztem Zuckergeschmack.

16. (95.) **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delice de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.

H. 21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Abbacken. Baum wächst sehr stark und wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichten Boden.

61. **Leckerbissen, Hardenponts** (Delices d'Hardenpont) **! Octb. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.

Z. 127 » **Jodoigner** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.

106. (180.) **Madame Elisa** ** Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.

29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.

109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.

44. **Marie Louise** (Marie Louise Duquesne) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.

H. 92. **Markgräfin** **† Nov. Sehr saftig, fein gewürzt; muss schon Ende Sept. gepflückt werden, wenn sie sich länger halten soll.

H. (58.) 102. **Mundnetzbirne, Runde** (Doyenné d'oré et musqué, Mouillebouche d'été) **!† Fl. wohlriechend, butterhaft von süsssäuerlichem Muskatellergeschmack; eine der besten Sommerbirnen.

H. 26. **Muskateller** **† (Grosse ?) Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.

(119.) 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) **† Dcbr.—Jan. Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh u. reichlich und kommt in allerlei Boden gut fort.

Z. 130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Nov—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.

69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Octbr.—Decbr. Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.

177. **Philippsbirne, Doppelte** (**Beurré de Mérode**, Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Octbr. Fr. gr. vortrefflich im Geschmack.

57. **Poiteau, Neue** ** Octbr.—Novbr. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.

Z. 244. **Président d'Osmonville** ** Novbr.—Decbr. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.

Z. 111. **Prince impérial de France** ** Octbr. Fr. gr., sehr werthvoll.

H. 17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **!† Dcbr.—Febr. Frucht gr., schätzenswerthe Winterbirne; Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.

H. 75. **Rettigbirne, Leipziger** *††! Sept. Gute Marktfrucht von bergamottartigem Zuckergeschmack; sehr reichtragend.

H. 78. **Rietbirne, Grosse** (Hasel-, Safferbirne) † Sept. Frucht gross, steinig. Baum mit schöner breiter Krone von regelmässigem Bau.

156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) **!† Novbr.—Jan. Frucht gr., von angenehm, erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.

H. 24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré Romain) **††! Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.

H. 13. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **††! Septbr. Fr. mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.

239. (288.) **Späte von Toulouse** (Tardive de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) **! März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.

H. 40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg) **!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.

H. 11. **Tafelbirne, grüne** (grüne fürst. Tafelbirne, Schmalzbirne, Champagnerbirne) **†† Aug., Fr. mgr., vorzüglich, auch zu jedem wirthschaftlichen Gebrauch; Baum wächst stark, nimmt selbst mit ungünstigem Boden u. Standort fürlieb.

255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Fl. delicat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.

Z. 87. **Tongres, Birne von** (Poire de Tongres) **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssen Geschmack und schmelzenden Fl. Fr. gross.

187. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Dcbr. Fr. gr., vortrefflich.

H. 79. **Volkmarser Birne** (Rousselet de Volkmarsen) *†† Octbr. Frucht klein, muss noch grün gepflückt werden; Baum wächst in jedem Boden gut, liefert herangewachsen sehr reiche Ernten.

84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.

15. » » **Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind theils in Hochstämmen, theils nur in Halbstämmen abgebbar; Sorten welche mit Z bezeichnet sind, können auch in Veredlungen auf Weichsel (Prunus Mahaleb) zur Anzucht von Formbäumen, theilweise in schon mehrjährigen, schön gezogenen Exemplaren abgegeben werden. Letzteres gilt namentlich von der Schattenmorelle als der geeignesten für Spaliere zur Bekleidung schattiger Wände.

Preise.	pr. Stück M. ₰		p. 100 St. M.
Hochstämme	1	75	150
Halbstämme	1	25	110
Mehrjährige Palmetten für Spaliere, die bereits Früchte getragen haben .. M. 1 50 —	8	—	—
Palmetten, sehr kräftige mit einer Etage „ 1 — —	1	25	85—110
Pyramiden „ — 75 —	1	25	65—110
Einjährige Veredlungen auf Weichsel „ — — —	—	75	60

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. etc. Woche der Kirschenzeit.)

SÜSSKIRSCHEN.

Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer ** † 1. m. Z.
76. Herzkirsche, Bettenburger ** †† 3. gr.
4. „ Büttner's schwarze ** † 3. gr. Z.
78. „ Englische schwarze Kron- 5od6.kl.
6. „ Fromm's **†† 3. gr. Z.
1. „ Frühe Mai- **† 1. m. Z.
79. „ „ süsse Mai- **† 3. gr.
3. „ Knights **† 2. gr. Z.
206. „ Königliche **†. Anfang d. 3. gr. Z.
7. „ Krüger's **†† 3. gr. Z.
81. „ Neue Ochsen- **† 4. gr. Z.
10. „ Ochsen- **††! 3. gr. Z.
83. „ Paretzer, Neu.
84. „ South's breite * 3. m.
8. „ Spitzen's **†† 3. m. Z.
85. „ Trauben- od. Bouquet- * 4. kl.
192. „ Werder'sche beste Z.
2. „ Werder'sche frühe **† 2. m. Z.
45. Schöne v. Marienhöhe **† Anf. Juli mgr. Z.
75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3 m.
5. Tartarische, Schwarze **†† 3. gr. Z.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche ** 3 kl.
101. Downtonkirsche **† Ende d. 3.
47. Eltonkirsche **† 3. gr. Z.
123. Gouverneur Wood **† 2. gr. Z.
200. Herzkirsche, Coës bunte **† 2. gr.
105. Herzkirsche, Englische weisse frühe ** 1. m.
11. (106.) „ Früheste bunte ** 1. m. Z.
107. „ Glas- ** 4. mgr.
108. „ Perl **† 3—4. gr.
110. „ Tilgener's **†† 2. gr.
12. „ Winkler's weisse **†† 2. gr. Z.
197. Hronprinz von Hannover ** 2. gr.

13. Lucienkirsche **† 3. gr. Z.
113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.
99. „ von Orleans (Belle d'Orléans) **† 2. m.
109. Spanische süsse ** 3. gr.

Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's *† 3. kl. Z.
138. Herzkirsche, Gelbe ** 3 mgr. Z.

Schwarze Knorpelkirschen.

16. (89.) Knorpelkirsche, Grosse schwarze **†† 5. gr. Z.
92. „ Purpurrothe **†† 5. gr.
94. „ Tapor's schwarze ** 2. m. Z.
(118.) 121. „ Schwarze von Mezel **† 3. gr.
95. „ Winkler's schwarze **† 4. gr. Z.
59. Muscateller Thränen- **† 4 gr. Z.
14. Riesenkirsche, Hedelfinger Z.
55. Schleihahnskirsche **† 4. gr. Z.
15. Spanische, Schwarze **! † 5. gr. Z.
201. Walpurgiskirsche **† Ende der 5. gr. auch sehr gr. Z.
82. Wildling von Kronberg **†† 1. 2. mgr.
207. Zeisbergische Kirsche **†† 4. sehr gr. Z.

Bunte Knorpelkirschen.

209. Bernsteinkirsche, frühe **† 4. gr. Z.
(136.) 120. Bigarreau marbré (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr. Z.
124. Kirtland's Mammouth ** M. Juli gr.
125. Knorpelkirsche, Büttner's rothe **! 5 sehr gr.
126. „ Büttner's späte rothe **† Ende d. 5. gr.

19. Knorpelkirsche, Drogans weisse ** †† s. gr. Z.
(69.) 127. » Dunkelrothe **†! 4. gr.
128. » Esperens **† 4 gr.
220. » Lieke's bunte 6. 7.
130. » Meininger, späte *††! 6. gr.
135. » Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
17. (49.) Lauermannskirsche (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr. Z.
133. Marmorkirsche, Gemeine **†† 3. gr.
134. Schöne von Rockmont ** 3. gr.
132. Spanische, Weisse **† 4. gr.
58. Speckkirsche **† 3. m. Z.

Gelbe Knorpelkirschen.

141. Knorpelkirsche, Büttner's gelbe **† 5. mgr.
20. » Doenissens gelbe **† 5. mgr. Z.
143. Knorpelkirsche, Meissener weisse ** 5. m. Z.

SAUERKIRSCHEN.

Süssweichseln.

144. Folgerkirsche **†† 3. gr. Z.
22. Frühkirsche, Spanische **†† 2. mg.
147. Herzogskirsche.
148. Königskirsche ** 5. gr. Z.
21. Maikirsche, rothe **† 2. gr.
23. Muscateller, Pragische **† 5. mg. Z.
25. Süssweichsel, Provencer (Guindoux de Provence) ** 5. m.
24. Velserkirsche; gr., Mitte Juli.

Glaskirschen.

154. Glaskirsche, Bettenburger **† 4 gr.
28. » Doppelte **† 3. gr. Z.
156. » Grosse **† 5. gr. Z.
167. » Kleine von Montmorency; mgr. Mitte Juli.
175. Herzogin von Paluau ** 4. mgr.
40. Königin Hortensia ** 4. gr. Z.
153. Schöne, Chatenay's **† 6. od. 7. gr. Z.
44. » von Choisy (Belle de Choisy) ** 2 m. Z.

Weichseln.

70. Braune, Brüsseler (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m. Z.
34. Grafenkirsche, Henneburger **† 4. m. Z.
162. Jerusalemskirsche **† 5—6 gr.
74. Kirsche von der Natt (Doppelte Natte) **! 3. m. Z.
37. (67.) Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle) **† 5. od. 6. gr. Z.
193. Weichsel, Herzförmige *†† 4. mgr.
187. » Ostheimer **† 4. m.
168. » Schwarze Mai- *†† 1. kl.
(219.) 33. » Spanische Früh- *†† 2. kl. Z,
169. » Strauss- *†† fast ** 2. mgr.
32. » Süsse Früh- *†† 2. kl.
195. Weinkirsche, grosse *†† 4. mgr.—gr. Z.

Amarellen.

170. Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov. kl.
(211.) 26. Amarelle, Königliche **††! 2. m. Z.
173. » Sood- *†† 4. m.
29. » Späte **†† 3. mgr. Z.
174. » Süsse **† 3 gr. Z.
30. (57.) Gobet, Grosser (Kurzstielige Glask., Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr. Z.
27. Herzogin von Angoulême **† 3 gr. Z.
164. Morelle, Frühe **† 4. sehr gr.
210. Morelle, Plattgedrückte Schatten-
63. » Späteste doppelte.
165. Nonnenkirsche, Grosse **†† 5. mgr. Z.
196. Schöne von Brügge.

Pflaumen.

		pr. Stück M. ₰	p. 100 St. M.
Hochstämme, starke mit Kronen		1 75	150
do. schwächere » »		1 50	125
Halbstämme, starke » »		1 10	95
Pyramiden	— M. 75 ₰—	4 —	—
Spalierbäume	1 » 25 » —	3 —	—
Einjährige Veredlungen		— 75	—

257. **Anna Späth** **††

Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. Die hier folgende Abbildung ist nach der Photographie eines Zweiges in natürlicher Grösse angefertigt.

Preis für Hochstämme . . . . à St. 3 M. — ₰
» » Halbstämme u. Pyramiden » 2 » 50 »



Anna Späth.

56. **Admiral Rigny** *† E. Aug. Fr. gr., grün.
34. (175). **Aprikosenpflaume, rothe** ** M. Sept. Fr. m. bunt.
245. **Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
41. **Catharinenpflaume, Gelbe** **† E. Sept. Fr. gr., grünlichgelb.
255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.
193. **Columbia**; braunroth, etwas härtlich, sehr edel-süss.
26. **Damascene Kochs späte** ** Oct. Fr, mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.
138. **Damascene, Lange violette** ** E. Aug., gr. dunkel violett.
241. **Damascene, Zahlbruckner's** **† E. Aug.; mgr., rothblau.
93. **Dattelzwetsche, Grosse gelbe** * Oct. Fr. gr., gelb.
69. „ **Violette** ** M. Sept., gr., zwetschenartig schmeckend.
60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **
109. **Diamantpflaume**; zieml. gr., schwarzbl.
19. **Durchsichtige** ** M. Aug. Fr. grünlichgelb, mgr.; Fl. durchsichtig von sehr angenehm honigsüssem Geschmack.
84. **Eierpflaume, Blaue** ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
95. „ **Gelbe** *† A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
8. „ **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr., roth.
7. „ **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
227. **Emperor of Japan.**
244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau mit dunkelbraunen Stellen.
238. **Frühpflaume Edle** ** Aug. Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
2. **Frühzwetsche, Eugen Fürst's**; mgr., M. Sept., sehr süss u. gewürzt.
74. **Frühzwetsche, Schamal's** ** E. Aug. Fr. m., blau.
1. „ **Wangenheims**; dunkelviolett.
260. **Gartenzwetsche** (Prune Maraichère) **† E. Aug., mgr., rothbraun, süss gewürzhaft.
185. **Herrnpflaume** **† M. Aug. Fr. grünlichgelb, gr.
243. „ **Gelbe** **! E. Aug., delikat.
20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
6. **Jerusalemspflaume, Violette** **† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
119. **Isabella** ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, angenehm.
16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept. Fr. m., gelb.
27. **Kaiserin, Downton's** ** October. Gelbe Zwetsche.
88. **Kaiserin, violette** ** Ende Sept.
123. (228). **Königin Victoria** (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
198. **Königspflaume, Buchner's** **† E. Aug., mgr., dunkelbraun.
254. „ **Koch's** *† i E. Aug.; gr., blauroth.
22. (66). **Königspflaume von Tours** (Königin v. Tours) **†† E. Aug. Fr. gr., roth.
165. **Mirabelle, Aprikosenartige**: kl., gelb, aromatisch.
240. „ **Herrenhäuser doppelte** **† M. Aug., mgr. goldgelb.
15. „ **Rangheris** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen od. punctirt; höchst schätzbar.
177. **Perdrigon, Bunter**; roth, gelb punctirt, saftvoll.
191. „ **Normännischer**; gr., schwarzblau, aromatisch süss.
17. **Pflaume, Braunauer Aprikosenartige** ** A. Sept. Fr. gr., gelb, werthvoll.
10. „ **Coës rothgefleckte** (Coës golden drop) ** E. Sept. Fr. gr., gelb.
44. (77.) „ **Cooper's grosse** (Coopers large red) ** M. Sept. Fr. gr., blau.
14. (42.) „ **Kirkes** (Kirkes plum) ** A. Sept. Fr. gr., dunkelviolett.
99. **Pommeranzenzwetsche** *†† E. Aug.; s. gr., goldgelb, marmorirt.
36. **Prince of Wales** ** E. Sept. Fr. gr.
233. **Reineclaude Boddaert** **!†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss u. äusserst saftig.
64. „ **Bavay's** ** M. Sept. Fr. gr., grün mit etwas Röthe.
248. „ **Bollweiler** **† M. Aug.; gr., grün, oft gestreift.
59. „ **Durchscheinende** (Reineclaude Diaphane) **† M. Sept. Fr. gr.
63. „ **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
219. „ **Lawrence's** **† M. Aug.; gr., gelbgrün.
154. „ **Prince's rothe** (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
247. „ **von Jodoigne** ** M. Sept.; gr. rothbraun, sehr saftig.
235. **Schöne von Löwen** **† E. Aug.; gr. violett, angenehm süss.

236. **Thomaspflaume** **† E. Aug.; gr. bräunlich gelb, punctirt, saftvoll.
24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
12. (65. 113.) **Zuckerzwetsche, Grosse** (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
4. **Zwetsche, Grosse englische** **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
232. **Zwetsche, Grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume).
9. „ **von Hartwiss' gelbe** **† Anf. Sept. Fr. wachsgelb.
3. **Zwetsche Italienische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
13. **Zwetsche, Reizensteiner gelbe** ** Mitte September.

Pfirsiche.

Einjährige Veredelungen zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon-oblique-Form geeignet, à St. M. 1. 50.—1. 75.

In Fächerform gezogene, sehr schöne, à St. M. 2. 50.—12. —

32. **Admirable de Septembre** **! M. Sept. Fr. sehr gr.; trägt reich.
59. **Alberge de Paris.**
26. **Belle Bausse** **! M. Sept. gross.
47. **Belle Cognotes.**
24. **Chevreuse hàtive** (Belle Chevreuse) **! Sept. Fr. gr. und sehr empfehlenswerth.
49. **Desse.**
5. **Double Montagne** ziemlich grosse, schöne dunkelrothe edle Frucht, sehr gut für unsere Gärten. Reifezeit Mitte—Ende Sept.
46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I.
48. **Malta** (De Malte) ** M. Sept.; mgr., sehr schmelzend, angenehm gewürzt, I.
7. 16. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
19. **Magdalene, Weisse** ** M. u. E. Aug.; mgr., Sonnenseite dklcarminroth, verlangt eine warme Wand.
17. **Mignonne la grosse** **! E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll; reichtragend.
37. **Nectarine Victoria,** Aug. Neue, sehr empfohlene Sorte.
55. **Prince of Wales.**
56. **Princesse de Malmes.**
9. **Venusbrust** ** Fr. gr. mit dicker, bei der Reife gelblich werdender Schale, Fl. weiss, schmelzend, sehr saftreich, etwas gezuckert, oft fein säuerlich, jedoch angenehm. Reife Anfang—Mitte Sept.
30. **Vineuse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr.; sehr tragbar.
34. **Willermoz** ** A.—M. Sept., sehr gr., mit wolliger, sehr dünner, leicht vom Fleische abziehbarer Schale. Fl. aprikosenartig gelb, lösig und fest, sehr saftreich und gezuckert.

Aprikosen.

Hochstämme, à 2—4 M.

Spalierbäume, schön gezogen, à Stück 2 M. 50 ₰—10 M.

1 und 2jährige Veredlungen, zu jeder Form passend, à Stück 1 M. 25 ₰—1 M. 75 ₰.

10. **Albricot gros Précoce** gr. I Anf.—M. Juli.
32. **Alberge à gros fruit**; **† Aug; gr., grünlich gelb, roth punktirt.
22. **Algierische Grosse** **! M. Aug. ausgezeich.
20. **Angoumois** ** Juli. mgr. und gut.
34. **A. trochets,** mgr. I. Aug.
14. **Breda** **! Juli. mgr., fein, gut zum Einmachen.
23. **Brüsseler doppelte** ** Juli; kl., rund gelb, geröthet.
37. **Early Moor Park,** mgr. I! sehr früh.
36. **Gros de Jonghe.**
38. **Lübecks Aprikose.**
11.(28.) **Pèche** (de Nancy)**! Juli. gr.; sehr tragbar.
31. **Précoce d'Esperen,** gr., I., E. Juli.
12. **Späteste Deegen** **! Octbr. mgr., fein.
30. **Türkische Rothgetupfte** M. Aug., im Süden sehr beliebt.
19. **Tyrnauer Grosse** Aug. s. zu empfehlen.
13. **Ungarische Beste** **! E. Juni. s. gr. s. süss.

Samenpflanzen, von guten Sorten à St. 1 M.

Edelreiser.

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 ₰.
do. do. do. do. neue Sorten à Stück 30—50 ₰.
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 35 ₰.

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Rosen à Stück 20 ₰.
Gehölze à „ 15—60 „

Wallnüsse (Juglans Regia.)

	pr. St. M.	₰
10. **Gewöhnliche**, Hochstämme	2 bis 6	—
9. **Fertilis** (praeparturiens), frühtragende	1 „ 2	50
5. **Laciniata** (heterophylla), geschlitztblättrige	2 „ 5	—

Haselnüsse (Corylus).

Beste **Lamberts**- und **Zellernüsse**, starke Sträucher in den besten Sorten .... à Stück — M. 75 ₰
1 Sortiment von 20 Sorten .... 12 „ — „

Mispeln (Mespilus germanica).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
1. Kernlose (abortiva).
5. Königliche (Royal)
4. Nottingham.

Preis à Stück 75 ₰.

Quitten (Pirus Cydonia).

3. Constantinopeler .... — M. 75 ₰
7. Metzer (aus Metz) .... — „ 50 „
4. **Portugiesische** Birn Qu. .... 75 ₰
5. Von Angers .... 50 „

Hagebutten,

Grossfrüchtige (Rosa villosa *L.*, R. pomifera domestica *Herm.*) .... à Stück 60 ₰ 10 St. 5 M.

Weinreben.

Tafeltrauben.

Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 M.; 25 Sorten à 1 St. 17 M.; 10 Sorten à 1 St. 7 M.

		pr. St. M. ₰	10 St. M.
234.	**Badischuri**, sehr empfohlener Wein aus dem Kaukasus, unter Glas zu ziehen	1 —	—
133.	**Bidwill's seedling**, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Octbr.	1 25	—
(20) 76.	**Black Hamburgh** (= Blauer Frankenthaler)	— 75	6
141.	**Blanc d'ambre**, Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren mittelmässig, oval, weiss mit braun sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität; 2. Hälfte d. September. Rebe stark und fruchtbar	1 25	10
121.	**Blanc précoce de Kientsheim**: Beeren gross, von vorzüglicher Qual.; Anfang Septbr	— 75	6
261. (248)	**Bowood Muscat**: Englische Varietät, zur Treibhaus-Cultur sehr empfehlenswerth; Beeren ausserordentlich gross, zuweilen einer grossen Eichel gleichkommend; bei vollkommener Reife stark ambrafarbig; eine der feinsten Muskateller	1 25	—
56.	**Bucklands sweet water**; grosse weisse Traube, schön	— 75	6
94.	**de Candole**. Fr. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Okt., oft sehr gross	1 —	8
(80) 179.	**Carniola di Roma**	— 75	6
134.	**Champion vine**, Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gr., vorzüglich. E. Sept. neu	1 25	10
130.	**Chasselas conrable de Hongrie**	— 75	6
44. (7)	do. **de Fontainebleau** (Pariser Gutedel); Anfang—M. September, vorzügliche Tafelfrucht I. Ranges	— 75	—
88.	do. **de Jérusalem**	— 75	—
82.	do. **de Montauban**	— 75	—
68.	do. **de Negrepont**, Traube gr., Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu	1 —	—
83.	do. **Duhamel**: Beeren gross, weiss	— 75	6
92.	do. **gros blanc**. Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.	1 25	10
245.	do. **grosse grappe**	— 75	6
89.	do. **musqué de Nantes**, Traube gr., locker, Beeren weisslich grün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr.	1 25	10
87.	do. **Napoléon**, Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, oval, sehr zuckerhaltig, Rebe sehr stark; October	1 —	—
47.	do. **rouge hâtif**	— 75	6
10.	do. **précoce de Malingre**, Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. I. Ranges. August	— 75	—
85.	do. **Vibert**; Trb. u. Beeren gross, rund, weiss mit braun, von ganz vorzüglicher Qualität; Anf. Sept.	1 —	—
5.	**Diamant** (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr. gr., locker. Beeren gelb, gr.; eine allbekannte. ganz vorzügliche Sorte. September p. 100 St. 70 M.	1 —	8
33.	**Elbling**, Trb. gr., Beeren weisslich grün: sehr fruchtbar. Ende Sept.	— 75	—
191.	**Elbling**, rother	— 75	6
(164) 109.	**Féneron**	— 75	—
196.	**Frankenthaler**; violett	— 75	6
(20) 76.	**Frankenthaler, Blauer** (Back Hamburgh), Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolett, vorzüglich! Ende September	— 75	—
132.	**Frankenthal de Coster**	— 75	—
75.	**Golden Hambro**, Trb. gr., Beeren gr., ambragelb, spätreifend, allseitig als eine der vorzüglichsten Sorten anerkannt	1 25	—
244.	**Griechischer, gelber**	— 75	6

		pr. St. M. ₰	10 St. M.
	Gros doré (Gaujard), **Neuheit I. Ranges**, Trb. gr. locker, Beeren sehr gr. rund, schön goldgelb, Geschmack sehr süss, schwach gewürzt, Reife Mitte September	9 —	—
111.	**Gros Guillaume**, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar. I. Ranges. Oct.	1 25	10
71.	**Gutedel, Früher rother**, mgr. gedrängte Fr., sehr zu empf.	— 75	6
1.	do. **Gewöhnlicher rother**, Trb. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh	— 75	—
178.	do. **Krach-**	— 75	—
171.	do. **Perl-**, grossbeerig	— 75	—
2.	do. **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept. p. 100 St. 50 M.	— 75	6
129.	**Impériale à fruit jaune**, Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, mgr. fruchtbar. Aug.	1 25	10
127.	**Impériale noire**: Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.: eine der besten Tafeltrauben	1 25	10
115.	**Joannenc charnu**: Trb. u. Beeren, gross, lang, weiss	— 75	6
116.	do. **à gros grains**	— 75	—
123.	**Kadarkas, Grüner**	— 75	6
235.	**Kischuri**, Traube aus dem Kaukasus	1 —	—
117.	**Kowes**	— 75	6
107.	**Lampar Fardevany**, Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept.	1 25	10
246.	**von Lang**, grosser weisser	— 75	6
11.	**Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvoisier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, sehr süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten. August p. 100 St. 50 M.	— 75	6
157.	**Madeleine angevine**: Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, reift frühzeitig. Rebe kräftig und fruchtbar	1 —	8
128.	do. **précoce de Hongrie**, Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September	1 25	10
106.	do. **royale**; Trauben gross, ziemlich zusammengedrückt, Beeren rund, weisslich grün, mit feiner Schale, sehr süss; Rebe stark und ausserordentlich fruchtbar	1 —	8
118.	**Madère Vandel**, Trb. gr., gedrängt, Beeren roth, gr. fruchtbar. I. Ranges. Anf. Sept.	1 25	10
32.	**Malvasier, Blauer**, Trb. gr. gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. Sept. p. 100 St. 50 M.	— 75	6
16.	do. **Fuhrmann's blauer**	— 75	—
37.	**Malvoisier Martina**	— 75	—
95.	**Mataro**, Beeren weiss; Anfang October	— 75	6
97.	**Milton**, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu	1 75	—
120.	**Minestra**, Trb. und Beeren mgr., locker, ziemlich früh, gute Sorte	1 —	—
74.	**Municipal red**, Trb. gr., Beeren kirschroth. October	— 75	—
102.	**Muscat blanc de Jésus**, Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept.	1 —	8
100.	**Muscat de la mi-août**, sehr früh	1 —	8
99.	do. de **Sarbelle**	— 75	—
34.	**Muscateller, Alexandrinen-**, Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct.	— 75	6
137.	do. **Ingrams hardy prolific**.; grosse ovale schwarze Beeren	1 —	—
55,	**Nogaret**.; mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	— 75	6
126.	**Perle grosse noire**; gross, schwarz	— 75	6

	pr. St. M. ₰	10 St. M.
113. **Précoce de Hongrie**; früh aus Ungarn	— 75	6
188. **Riesling, weisser**	— 75	—
30. **Rothstiel, Blauer**; Trb. locker, mgr, Beeren gr. dunkelblau, sehr angenehm gewürzt, Ende Sept.	1 —	—
104. **Rouge du Cantal**	— 75	6
131. **St. Laurent, Gelber**; französische weisse Trb.	— 75	6
186. **Schönfeiler, rother**	— 75	6
9. **Seidentraube**; sehr früh von höchst angen. Geschmack, gelblich	— 75	—
25. **Smyrnaer, Gelber**	1 —	—
61. **Solferino**, mgr., weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut	— 75	—
170. **Sylvaner, rother**; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	— 75	6
110. **Szilva, Srollo**	— 75	6
108. **Tokos**	— 75	6
195. **Traminer**; hellroth, vorzügliche Tafeltraube	— 75	6
228. **Traminer, Weisser**; vorzü liche Tafeltraube	— 75	—
65. **Trentham black-vine**, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct. neu	1 50	—
105. **Ulliade noire précoce**; schwarz, mittelfrüh	— 75	6
119. **Vert de Madère** (Grüne von Madeira)	— 75	6

Griechische Weinsorten.

à Stück 1 M. 10 Sorten à 1 St. 8 M.

Die griechischen Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus u. werden gewöhnlich ¾—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

264. **Aogolada** (Eiertraube), goldgelb, ohne Kerne.
270. **Chemonatike** (Wintertraube).
269. **Kadin-Parmak** (Frauenfinger).
257. **Kolokitiapie**.
260. **Kontori**.
262. **Maskat**.
256. **Nichate**.
274. **Pechleri**.
265. **Rhoditi** (von d. Insel Rhodus), roth, süss.
253. **Rosaki, violette** (Rosine).
273. **Santorino**.
267. **Sarante-Eklisia**. (40 Kirschen.)
271. **Savatiana**.
263. **Syrithie**, wird 2—3 Kilo schwer, blassblau.
266. **Thibéa** (von Theben), blassroth.
268. **Trappa**.
261. **Zea** (von der Insel Zea).

Amerikanische Weinsorten, welche ihres ausserordentlich schnellen Wuchses und hübscher Blattform wegen zur Bekleidung von Lauben, Gängen etc. sehr geeignet und beliebt sind, finden sich unter den Ziergehölzen (Vitis) aufgeführt.

Stachelbeeren.

	p. St. M. ₰	10 St. M.
Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen	— 45	4
desgl. deutsche Sorten	— 35	3
ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme	1 50	—

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten, per 100 Stück 15 M.

Rothe.

à St. ₰

13. (47) **Caucasische** (Du Caucause. Roëm van Haarlem). gr. I. 40
34. **Chenonceau**, spät, sehr langtr. 40
58. **Eyatt's nova**; sehr kl. dklroth II; interessant! neu! 50
22. **Frauendorfer grosse** 40
15. **Gondouin**, mgr. II. .... 100 St. 18 M. 25
24. **Hochrothe frühe**; mgr., I, sehr früh ... 40
21. **Kirsch-Johannisbeere, Rothe** sehr gr. I. 100 St. 20 M. 25
5. (18) **Langtraubige** (Red currant). sehr gr. I. 40
10. **Rothe, Holländische grosse**, gr. I...... 20
48. „ **Grosse gewöhnliche**, gr. I., sehr fruchtbar .... 100 St. 12 M. 20
37. „ **Kaiserliche** (impériale rouge) sehr langtraubig 40
23. „ **Knight's grosse** (Knights large red) gr. I. 40
11. **Versailler** (Versaillaise); gr. I, mild 40

Rosafarbige.

7. **Buddeus' hellrothe**, mgr. I. 30
16. (19) **Champagner**, grosse fleischfarb., gr. I. . 25
45. **Gewöhnliche** 20
59. **Gloire de Sablons**, mit weiss und roth gestreiften Früchten, klein..... 30
14. **Perl-Johannisbeere, Gestreifte** (Grosse perle rayonnée) mgr. II. 30

Weise.

à St. ₰

32. **Champagner, Weisse**; mgr. I, sehr wohlschmeckend 50
62. **Englische weisse**; mgr. langbeerig 40
33. (55) **Grosse gewöhnliche**, gr. I. 20
20. **Holländische**, sehr gr. u. süss I. 25
1. **Kaiserliche weisse**; s. gr., gelblich I! .. 50
60. **Perle blanche** 40
41. **Weisse von Verrières** 30

Schwarze.

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrüchte vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige** (Cassis hybride), mgr..... 20
49. **Bang up**, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte 50
28. **Gewöhnliche schwarze**, ... 20
27. **Heterophyllum**, gross II. mit geschlitztem Laube 40
56. **Kentish hero; neu!** 50
64. **Lee's Black Currant, neu!** 50
6. **Neapolitanische, Schwarze** (Black Naples) sehr gr. I.! 25
29. **Ogdens**, gross I. 25
8. **Merveille de la Gironde**, gr. I.! 20
3. **Victoria, Schwarzfrüchtige**, gr. I...... 25

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. 100 St. 15 M.
do. do. do. remontirende............ p. 100 „ 20 „

à St. ₰

1. **Antwerpener, Gelbe**. gr. I.! 25
46. **Autumn black** (Schwarze Herbst II.), amerikanische Sorte 50
8. **Barnet**, sehr gr. I. roth 30
14. **Bienenstock** (beehive); gr., roth 40
25. **Carters Fruchtbare**, sehr gr. I. roth ... 30
7. **Chili-, rothe**, (Riesen H.) 30
4. **Fastolff**, sehr gr. I.! roth.......... 20
19. „ **Neue** (Surpasse Fastolff), gr. I.! remontirend, roth 40
20. **Herrenhauser frühe**, rothe, I. 30
32. „ **immertragende, rothe** 30
47. **Hornet**, Fr. gross, fruchtbar, roth, I. ... 30
44. **Knevetts Riesen-**, gr., früh reif, roth... 25
31. **Lemercier**; roth 30
49. **Malta**, gr. kugelig, blassgelb, I. 30
54. **Machareu's Prolific, neu!** 100
18. **Merveille, Neue gelbe**, (Surpasse Merveille) gr. I.! neu, remontirend 40
22. **Nonpareil**; roth 30
45. **Paragon**; gr., roth I; **neu!** 60
27. **Princes Alice**, Fr. gross, spät 30
6. (13) **Schöne von Fontenay** (Belle d'Orléans), sehr gr., I.!! remontirend. vorzüglich . 25
48. **Semper fidelis**, Fr. gross, sehr fruchtbar 50
16. **Sucrée de Metz**, s. gr. I!! **neu, gelb remont.** 75
17. **Surprise d'automne**, sehr gr. I.! **neu**, gelb. remont. 60
30. **Vicepräsident French**; mgr., roth 30
5. **Vorsters Grosse**, sehr gross I. 30

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet.

	pr. Stück ₰
39. **Allen's rothe fruchtbare** (A . . . red prolific); mgr., saftig, roth	50
18. **Americanus caesius**	60
3. **Arenarius** (Sand-Brombeere), sehr gross, rundlich, schwarz I.	40
33. **Clarke**; gr., süss, roth	60
41. **Colonel Wilder**; gr., gelblich, sehr süss	50
17. **Gelbe Amerikanische**; süss	60
4. **Hybridus fructu maximo**, gross, rund, glänzend schwarz I.	50
21. **Jaspisartige**, gross, rund, blau, weiss beduftet	60
7. **Lawton** (New Rochelle); sehr gross, schwarz, eine der bekanntesten und besten	75
37. **Ohio black cap**; gr., schwarz, süss	40
9. **Tiliaefolius**	40
28. **Walker**; gr., rund, saftig, roth	40

Erdbeeren.

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

	M. ₰
100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	12 —
100 » » » in 10 »	18 —
100 » » » in 25 »	24 —
100 » » älteren in 1 »	1 —
100 » » » in 2 »	1 20
100 » » » in 4 »	1 60
100 » » » in 10 »	2 50
100 » » » in 25 »	10 —

	p. St. ₰	10 Stück. M. ₰	100 St. M.
134. **Abdelkader** (Dr. Nicaise) sehr gr., zinnoberroth, Fl. dunkellachsrosa	50	4 —	30
121. **Admiral Dundas**, Frucht sehr gross, von veränderlicher Form; kräftige u. reichtragende Varietät	10	— 80	5
88. **Alexander II.** (Gloede), Fr. sehr gr. herzförmig, orangefarbig, auf der Sonnenseite dunkler, Samen aufliegend; Fleisch lachsfarbig, gezuckert, reich parfümirt. Früh reifend von grosser Fruchtbarkeit, sehr empfehlenswerth	15	1 —	6
136. **Alexandra** (Dr. Nicaise), sehr gr., orange, Fl. rosa, recht gut	50	4 50	—
150. **Amateur**. Neu	60	4 50	—
131. **Amazone** (Dr. Nicaise), gr., sehr reichtragend, vorzüglich	50	4 —	30
37. **Ananas perpetuel** (Gloede), Fr. mittelgross, kegelförmig oder oval, von scharlachrother Farbe, Fleisch hellfleischfarbig, saftig, süss und sehr gewürzreich	10	— 80	5
98. **Askot Pine-apple** (Standish), Fr. gr., eiförmig länglich oder kegelförmig, sehr zuckerhaltig mit einem ananasähnlichen Parfüm: Pflanze kräftig und sehr fruchtbar, von mittler Reifezeit	15	1 —	6
163. **Auguste Nicaise** (Dr. Nicaise), sehr gr., von regelmässiger Herzform, scharlachroth. Fl. weiss, saftig, süss und von sehr erhabenem, weinigen Aroma. Neu!	100	— —	—
99. **Avenir** (Dr. Nicaise), Fr. gr. eiförmig, glänzend hochroth, Samen aufliegend, Fleisch weiss, innen hohl, saftig, sehr zuckerreich, ausgezeichnet parfümirt	20	1 60	10
40. **Baron Deman de Linnick** (Makoy), Fr. gross, länglich plattgedrückt, glänzend zinnoberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig u. von erhabenem Geschmack; etwas spät reifend, tragbar	10	— 60	3


	p. St. ₰	10 Stück M. ₰	100 St. M.
00. **Belle Bretonne** (Boisselot), Fr. sehr gr., stumpfkegelförmig oder flach und gelappt, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosa, fest, saftig, gezuckert und parfümirt, fruchtbar, spät reifend.........	20	1 75	—
42. **Belle Cauchoise** (Acker), Fr. sehr gr., oval und kirschroth, Fleisch rosa, sehr fest, süss und ausserordentlich aromatisch; mittelfrüh und reichtragend..	15	1 —	6
30. **Bijou** (de Jonghe). Fr. mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, Fleisch schneeweiss, saftig, gezuckert und parfümirt; spätreifend	10	— 50	2
144. **Blanche d'Orléans**.....	10	— 60	3
155. **Bonne bouche** (Königl. Garten v. Fragmore), mittelfrüh	100	— —	—
44. **Boule d'or** (Boisselot), Fr. gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, sehr glänzend orangeroth, Samen hervortretend; Fleisch fest, schneeweiss, butterhaft, schmelzend, sehr zuckerhaltig u. parfümirt; ziemlich tragbar, spät reifend, vielleicht die schönste bek. Sorte.....	10	— 60	3
80. **British Sovereign** (Stewart u. Nelson), Fr. gr. von veränderl. Form, lebhaft rosa, Fleisch weiss, fest, saftig und gewürzreich; mittelfrüh, sehr reichtragend	10	— 60	3
137. **Brown's Wonder**, Neueste ausserordentlich reich tragende engl. Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll	10	— 60	3
145. **Brune de Gilbert**, schwarzbraune, sehr aromatische Monatserdbeere	10	— 60	3
115. **Carolina superba**, Fr. gr. herzförmig, orangeroth, Fleisch weiss: mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	1 —	6
92. **Ceres** (Lebeuf) Fr. gr. oder sehr gr., nach dem Stiele hin verlängert, dunkelroth; Fleisch roth, fest, sehr zuckerhaft, saftreich mit angenehm erfrischendem Geschmack, empfehlenswerth	10	— 60	3
101. **Châtelaine** (Lebeuf) Fr. sehr gr. lang, Farbe brillant-carmoisinroth mit aufliegendem Samen. Fleisch weiss, fest, gezuckert von erhabenem parfümirten Geschmacke. Pflanze kräftig und fruchtbar	15	1 —	6
122. **Cockscomb** (königl. Garten zu Frogmore) Fr. dick, kegel- od. hahnenkammförmig, sehr dunkelroth; Fleisch fest, roth, sehr zuckerhaltig, stark parfümirt, sehr tragbar, spät reifend	15	1 25	—
93. **Cornish Diamond** (Mad. Clements), Fr. sehr gross und sehr dunkelroth; Fl. zuckerhaltig, parfümirt: spät	20	1 60	10
86. **Director Fürer**. Sehr grosse, hahnenkammförmige Frucht mit aufliegendem Samen. Farbe hellrosa, zinnoberroth angehaucht. Fleisch reinweiss, butterhaft, auf der Zunge zerfliessend, angenehm säuerlich mit Ananas-Geschmack und erhabenem Parfüm......................................	25	2 —	13
46. **Dr. Hogg** (Bradley), sehr gross, länglich, orangerosa	30	2 —	15
84. **Duc de Malakoff** (Gloede), sehr gross	15	1 —	6
94. **Duke of Edinburgh** (Docteur Roden), ausgezeichnete Fr. erster Grösse, oft enorm gr., rund oder oval geformt, lebhaft lacksfarbig mit stark aufliegendem Samen	30	2 —	—
95. **Early prolific** (Dr. Roden), gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben; Fl. fect., saftig, aromatisch; zum Anbau im Grossen geeignet............. .	30	2 —	15
139. **Elisa Vilmorin** (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross	15	1 25	—
81. **Elton improved** (Ingram). Fr. kegelförmig oder abgeplattet, lebhaft roth, glänzend; sehr reichtragende, kräftige Varietät von etwas später Reifzeit	10	— 60	3
70. **Elton Seedling**, ältere sehr empfehlenswerthe Sorte	10	— 60	3
123. **Emily** (Myatt), Fr. gr. oder sehr gr. von konischer oder abgeplatteter Form, blassrosa mit zurückgeschlagenem Kelche, Samen braun, aufliegend	20	1 25	10
116. **Empress Eugenie** (Knevett), Fr. sehr gr., oft enorm gr. Form veränderlich, die grössten hahnenkammförmig, leucht. purpurroth, Samen aufliegend: Fleisch roth, fest, saftig, zuckerhaltig, parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar	15	1 —	6
160. **Eppendorf** (Glöde), Fr. gross, rund, zuweilen hahnenkammförmig, lebhaft rosa; Fl. hellrosa, roth gestreift, saftig, süss, aromatisch. Wuchs kräft., mittlere Reifzeit. Neu!......................................	100	— —	—

		p. St. ₰	10 Stück M. ₰	100 St. M.
117.	**Fairy Queen** (königl. Garten zu Frogmore). Fr. gr. von hübscher länglicher kegeliger Form, glänzend orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch schneeweiss, fest, sehr zuckerhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt, Pflanzen kräftig und sehr fruchtbar	15	1 —	6
96.	**Ferdinand Gloede** (De Jonghe); gr., glänzend dunkelroth, Fl. blassroth	30	2 —	15
110.	**Formosa** (Dr. Nicaise),, Fr. gr. herzförmig, leuchtend carmoisinroth, Samen aufliegend; Fleisch rosa, fest, butterhaft, schmelzend. ausserordentlich parfümirt, Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	10	— 60	3
133.	**Franz Josef II.** (Dr. Nicaise), mittelfrüh	30	2 —	15
130.	**Gabrielle** (Dr. Nicaise), glänzend dunkelroth, sehr wohlschmeckend, spät	50	3 75	30
97.	**Germania** (Gloede fils), Fr. sehr gr., oval, Samen aufliegend, Fleisch weiss, sehr zuckerhaft, stark parfümirt. Pflanzen kräftig, frühreifend, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
67.	**Globe** (de Jonghe), Fr. sehr gr. mit schöner ovaler Form und carmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, etwas muskirt und sehr gezuckert, reichtragend	10	— 60	3
47.	**Goldfinder** (Sclater), Fr. mittelgr. oder gr. von veränderlicher Form und lebhaft orangerother Farbe, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig und süss; eine der fruchtbarsten und frühesten Sorten, lässt sich leicht treiben	15	1 —	6
85.	**Graf Bismark**. Frucht ersten Ranges von bedeutender Grösse. Form regelmässig, Farbe glänzend carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch unter der Haut zinnoberroth, dann weiss und nach der Mitte zu wieder roth, butterhaft schmelzend, süss und reich parfümirt. Eigenthümlich ist ein feiner melonenartiger Nachgeschmack. Wuchs kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend	20	1 60	10
49.	**Grosse sucrée**. Fr. gr., oval, leuchtend roth, Fleisch rosa, saftig, schmelzend; ziemlich fruchtbar und mittelfrüh	10	— 50	2
50.	**Gweniwer** (Madme Cléments) Fr. schön gr., oft sehr gr., rund oder hahnenkammförmig, lebhaft orangenfarbig, Samen etwas angedrückt; Fleisch rosa, fest, saftig, sehr zuckerhaft und parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, zum Treiben sehr geeignet	15	1 —	6
124.	**Haquin** (Haquin), Fr. sehr dick, oval konisch, leuchtend roth, Fleisch weiss, saftig, zuckersüss und wohlriechend; ausgezeichnet	10	— 60	3
51.	**Her Majesty**, (Mad. Cléments), Fr. sehr gr. von regelmässig konischer Form und glänzend carmoisinrother Farbe; Fl. weiss, fest, saftig, sehr süss und ausserordentlich parfümirt; mittelreifend, reichtragende, sehr empfehlenswerthe Sorte	20	1 60	—
128.	**Impériale** (Duval fils), Fr. sehr gr., herzförmig oder abgeplattet, lebhaft orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch weiss, zuckerhaft, schmelzend; mittlere Reifezeit, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
161.	**Inspector Otto** (Glöde), sehr gr., länglich oval, zart rosa mit braunem Samen; Fl. rein weiss, schmelzend, sehr süss u. fein; Pflanze kräft., fruchtbar, von später Reifzeit. Neu!	100	8 50	—
153.	**James Carter** (Glöde), gr., regelmässig rund, hell kirschroth; Fl. milchweiss, sehr fest, butterig, süss u. von köstlichstem Wohlgeschmack; Pflanze sehr kräft., reichtragend, mittelfrüh	50	4 —	30
103.	**James Veitch** (Gloede), Fr. sehr gr., herzf. oft hahnenkammförmig, glänzend lebhaft roth, Samen aufliegend, Fleisch rosa, butterh. zuckrig mit einem delikaten Aprikosengeschmack. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, frühreif, sehr empfehlenswerth	15	1 —	6
146.	**Janus** (Bruant), grosse Monatserdbeere von sehr veränderlicher Form, oft fast doppelfrüchtig	50	4 —	30
118	**John Prowell** (königl. Garten zu Frogmore), Fr. mittelgr. oder gr. eiförmig, glänzend lebhaft roth; Fleisch weiss, fest, gezuckert, parfümirt; Pflanze unempfindlich und fruchtbar	15	1 —	6

	p. St. ₰	10 Stück M. ₰	100 St. M.
125. **Jucunda** (Salter), Fr. sehr gr., zuweilen enorm, Form verschiedenartig, aber immer schön, glänzend roth, Samen weiss, aufliegend; Fleisch rosafarbig, zuckrig, schmelzend erhaben; Pflanze ausserordentlich kräftig, spät reifend, gedeiht in jedem Boden	10	— 60	3
4. **La Constante** (de Jonghe), spät reifend, sehr gut, zum Anbau im Grossen und zum Versand	15	1 25	—
83. **La Mauresque** (de Jonghe), Fr. mittelgr. oval oder konisch, braunroth, fast schwarzb, vollst. Reife; Fleisch blutroth, fest, saftig, sehr süss mit Moschus-Erdbeeren-Geschmack, ziemlich tragb. mittelfr.	10	— 60	3
148. **La Meudonnaise** (Triomphe de Hollande), die beste und grösste Monatserdbeere	15	1 25	—
21. **La Reine** (de Jonghe) Fr. mgr., länglich, rosa; Fl. schneeweiss, reich parfümirt.	10	— 40	2
61. **La robuste** (de Jonghe), Fr. gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	10	— 50	2
53. **Lady, the** (Underhill), Fr. gr. oder sehr gr. von runder oder platter Form, Farbe weiss, rosa, mehr lebhaft am Kelch, Fleisch schneeweiss, zart gezuckert parfümirt. Pflanze sehr kräftig und hart, von grosser Fruchtbarkeit und ziemlich spätreifend	10	— 60	3
59. **Le Premier** (Ruffet), Fr. gr. od. sehr gr., schön rund oval od. gelappt, glänzend roth, Fleisch weiss, roth geadert, saftreich, sehr parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	10	— 60	3
77. **Léonce de Lambertye** (de Jonghe), Fr. sehr gr., kegelförmig, roth, Fleisch weisslich rosa, fest, sehr saftig, süss u. erhaben schmeckend, trägt sehr reich und reift mittelfr.	10	— 60	3
87. **Lorenz Booth** (de Jonghe), Fr. gr., längl. roth glasirt, mit kirschcarminrothem zuckerhaltigen u. sehr schmackhaften Fleisch; Pflanze kräftig, fruchtb. u. frühreif.	10	— 60	3
82. **Lord Clyde** (Dean). sehr gute Sorte	10	— 60	3
154. **Lord Napier** (Dr. Roden), gr., länglich oval, oft abgeplattet, scharlachroth; Fl. fest, saftig, zuckerig mit pikantem Aroma; Pflanze kräft., fruchtbar u. von später Reifzeit. Eine sehr schöne Sorte. Neu!	100	8 50	—
55. **Lucas** (de Jonghe), Fr. gr., rund, oval oder plattgedrückt, Fleisch blassrosa, fest, saftig, sehr süss und wohlriechend; fruchtbar, lässt sich gut treiben	10	— 60	3
25. **Lucida perfecta** (Gloede), Fr. ziemlich gr., regelmässig rund, lebhaft rosa, Fleisch weiss, saftig und von ausgesuchtem Wohlgeschmacke; ausserordentl. fruchtbar, trägt lange fort, spätreifend. ganz vorzügliche Sorte	10	— 35	2
164. **Maria Nicaise** (Dr. Nicaise), gr., regelmässig kegelförmig, lebhaft glänzend roth; Fl. weiss, saftig, süss u. von feinstem Aroma. Pflanze kräft. u. fruchtbar, mittelfrüh. Neu!	100	— —	—
102. **Mistress Wilder** (de Jonghe), Fr. kegelförmig abgeplattet, dunkelroth glasirt, Samen aufliegend, Fleisch fest, dunkelfleischfarbig, sehr schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Diese Sorte ist ihres kräftigen Wuchses, ihrer Fruchtbarkeit und vorzügl. Güte der Früchte wegen zu empfehlen	10	— 60	3
158. **Monatserdbeere: Double perpétuelle**, Neu!	75	6 —	—
56. **Monsieur Radclyffe** (Ingram), Fr. erster Gr. von veränderlicher Form, lebhaft orangeroth, Fleisch rein weiss, fest, schmelzend, süss mit delikatem Ananas-Geschmack, sehr fruchtbar, reift spät	10	— 60	3
14. **Monstrueuse de Robine**, Fr. sehr gr., kegelförmig, schwarzroth, delicat	10	— 50	2
57. **Napoleon III.** (Glöde), spät, sehr reichtragend	10	— 80	—
135. **Passe partout** (Dr. Nicaise), sehr gr. dunkelbraunroth, spät	50	4 25	—
132. **Pénélope** (Dr. Nicaise), sehr gr.. reichtragend, parfümirt, spät	50	3 75	30
129. **Perfection** (Dr. Nicaise), dunkelcarminroth, Fl. scharlach, gewürzreich	50	3 75	30

	p. St. ₰	10 Stück M. ₰	100 St. M.
111. **Président** (Green), Fr. gr. oder sehr gr., von schöner, runder, länglicher oder lappiger Form, lebhaft roth, Samen hervortretend: Fleisch blass fleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar; lässt sich leicht treiben, sehr empfehlenswerth	10	— 60	3
105. **Président Wilder** (de Jonghe), Fr. gr., von schöner, konischer oder ovaler Form, nach dem Stiele zu eingeschnürt von glänzend karmoisinrother Farbe mit aufliegendem Samen: Fleisch voll, fest, roth geadert, zuckrig parfümirt. Pfl. kräftig und fruchtbar	10	— 50	2
112. **Prince impérial** (Graindorge), Fr. mittelgr. von verschiedener Form, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend: Fleisch rosafarbig, fein zuckerhaltig parfümirt. Sehr kräftig, fruchtbar, frühreifend, geeignet zum Treiben	10	— 60	3
22. **Prince of Wales**, Fr. gr. rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, früh reifend	10	— 60	3
104. **Princess Dagmar** (Mad. Cléments), Fr. veränderlich, lebhaft rosa; Fl. gelblich, butterhaft, stark parfümirt; sehr früh	15	1 —	6
114. **Princess of Wales** (Knight). Fr. gross, lebhaft rosa; Fl. schwach rosa, saftig, gezuckert u. stark parfümirt; sehr früh u. gut zum Treiben	10	— 60	3
33. **Progrés** (de Jonghe), Fr. gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpurroth, Fleisch blassrosa, fest, sehr saftig und gezuckert, ausserordentlich reichtragend und früh. Sehr zu empfehlende Sorte	10	— 50	2
68. **Reus van Zuidwyk**, Fr. enorm gr., unregelmässig gestaltet, von ausgezeichnetem Geschmacke und ungewöhnlicher Tragbarkeit, macht wenig Ausläufer, reift spät. Holländische Preisfrucht	20	1 60	10
143. **Rifleman** (Dr. Roden), sehr gross, spät	10	— 60	3
29. **Royal Hautbois** (Rivers), eine späte Moschuserdbeere, ausserordentlich aromatisch	20	— —	—
157. **Royalty** (Trotmann), regelmässig herzförmig, lebhaft kirschroth; Fl. rosa, sehr saftig von erhabenem Aroma; Wuchs üppig, sehr reichtragend, sehr früh. Neu!	100	— —	—
106. **Rubis** (Dr. Nicaise), Fr. gr., rund, glänzend roth, Fleisch fest, röthlich weiss, erhaben gezuckert und gut parfümirt. Pflanze kräftig und fruchtbar von mittlerer Reifzeit	20	1 75	12
78. **Sabreur** (Cléments), saftig und gut	10	— 60	3
140. **Savoureuse** (de Jonghe), sehr gut, spät, fruchtbar	10	— 60	3
126. **Sir Charles Napier** (Smith), Fr. schön und gr., schief herzförmig, zuweilen auch hahnenkammartig oder gelappt, orangeroth glänzend, Samen hervortretend; Fl. weiss, schmelzend, süss mit angenehmer Säure, Pfl. kräftig und fruchtbar	10	— 60	3
5. **Sir Harry** (Underhill) gr., ausgezeichnet saftig u. süss, mittelfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	15	1 25	—
63. **Sir Harry Orange** (Mackoy), Fr. gr. oder sehr gr., von abgerundeter oder gelappter Form, glänzend orangefarbig mit hervorragenden Blättern; Fleisch weiss, fest, schmelzend, zuckerhaft parfümirt, sehr kräftig, fruchtbar, mittelfrüh reifend	10	— 60	3
162. **Sir John Falstoff** (Dr. Roden) sehr gr., rundlich oval, glänzend orange; Fl. rein weiss, fest, sehr süss, von feinstem Aroma, Pflanze sehr kräft. u. fruchtbar. Neu!	100	— —	—
113. **Sir Joseph Paxton** (Bragley), sehr gr., carmoisinroth, reichtragend, allerersten Ranges	15	1 —	6
119. **Souvenir de K[illegible]ff** (de Jonghe), Fr. sehr gr., lang, kegelförmig, zuweilen abgeplattet u. an der Spitze vierkantig oder lappig, lebhaft roth glasirt, Samen sehr hervortretend; Fleisch blassfleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Kräftige und sehr fruchtbare Sorte, sehr empfehlenswerth	15	1 —	6

	p. St. ₰	10 Stück M. ₰	100 St. M.
141. **Succès**. Neu!	50	4 —	30
159. **Syndicus Merck** (Glöde), erster Grösse. von länglicher Form, glänzend hellroth; Fl. reinweiss, fest, süss u. von köstlichem Geschmack; reift spät, Pflanze sehr kräft. u. fruchtbar. Viele Ranken tragen schon im 1. Jahr. Neu..	100	— —	—
120. **Topsy** (de Jonghe), Fr. mittel oder gr., von veränderl. Form, lebhaft orangenfarbig, Samen aufliegend, Fleisch rosafarbig, fest, zuckerhaft, erhaben, sehr stark parfümirt, kräftig und fruchtbar, mittelfr., sehr gute Sorte....	10	— 50	2
107. **Triomphe de Paris** (Souchet), ausgezeichnete Frucht, erster Grösse, rund oder hahnenkammförmig, orangefarbig mit aufliegendem Samen. Fl. rosa, in der Mitte hohl, sehr zuckerreich und parfümirt	20	1 60	10
147. **Trouillet** (Trouillet), neue Monatserdbeere	50	4 —	30
156. **Unser Fritz** (Glöde), gr. oder sehr gr., Form regelmässig, lebhaft carmoisinroth; Fl. hell lachsfarben, schmelzend, sehr süss u. von feinstem Aroma; Wuchs gedrungen, sehr fruchtbar, Früchte reifen nach einander u. eignen sich ganz besonders zum Transport. Neu!	100	8 50	—
108. **Victoria Ovata** (Robine), Fr. sehr gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth; Fleisch fest, in der Mitte rosa, aussen roth, von einem prächtigen Geschmack, der erhabener ist, als der von Victoria (Troloff). Samen hervortretend, sehr kräftig und fruchtbar	10	— 60	3
64. **Vineuse de Nantes** (Boisselot), Fr. gr., oval oder plattgedr., glänzend lebhaft roth, Fl. roth, saftig, von parfümirtem weinigen Zuckergeschmack; trägt sehr reich	10	— 60	3
36. **Virginie** (de Jonghe), Fr. gr., Fleisch roth, sehr gut und empfehlenswerth	10	— 60	3
166. **Waltham Seedling** (Wm. Paul), gr. regelmässig, glänzend kirschroth; Fl. lachsfarben, fest, sehr saftig u. süss mit kräftigem, besonders schönen Aroma, Wuchs kräft., sehr fruchtbar u. von ziemlich später Reifzeit. Neu!	100	— —	—
65. **White-Pine-apple** (White-Albion), Fr. gr., regelmässig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa; Fleisch rein weiss, schmelzend, gezuckert u. sehr parfümirt. Aussergewöhnlich fruchtbar, sehr zu empfehlen.	10	— 40	2
127. **Wonderful** (Jeyer), Synonyme; Myatts Prolific; Bats wing (in Schottland); Versaillaise (Salter); Perle de Rastede (Haage); Elisa (de Villemereux.) Fr. gr. verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, zuweilen am Ende weiss, Samen hervortretend; Fleisch weiss, schmelzend, zuckerhaft, wohlriechend, sehr fruchtbar und kräftig, spätreifend. Zum Treiben sehr empfehlenswerth ..	10	— 60	3



ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 350 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Sorten, welche **nur in Hoch- oder Mittelstämmen** abgebbar sind, sind mit **h** bezeichnet, die **nur niedrig veredelt oder wurzelächt** vorhandenen mit **n.** Alle übrigen sind hoch und niedrig abzugeben.

Abkürzungen.

dkl. — *dunkel;*
gef. — *gefüllt;*
gr. — *gross;*
kl. — *klein;*
lchtd. — *leuchtend;*
lebh. — *lebhaft;*
m. — *mit;*
mgr. — *mittelgross;*
mkräft. — *mittelkräftig;*
s. — *sehr;*
rem. — *remontirt od. remontirend.*

Farben.

crm. — *carmin (feurig roth);*
crms. — *carmoisin (roth mit bläulichem Schimmer);*
g., glbl. — *gelb, gelblich;*
rth., röthl. — *roth, röthlich;*
viol. — *violett (veilchenblau)*
w., weissl. — *weiss, weisslich.*

Die Zahlen hinter den Namen geben das Jahr an, in dem die Sorte verbreitet worden ist.

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

	pr. St. M. ₰	p. 100 St. M.
Hochstämme von 1,20—1,80 M. Höhe	2—3 —	170—200
Mittelstämme von 60 Ctm.—1,10 M.	1 50	85—125
Niederstämme von 30—50 Ctm.	— 75	60
Wurzelächte od. an der Erde veredelte	— 60	50

h. 251. **Abbé Berlèze**; gr. lchtd. crms., Wuchs mkräft.
h. 238. **Agathoïde**; mgr., gewölbt, rosa m. dunkelrosa getuscht, mkräft.
n. 3. **Alba floribunda** (69); mgr., fleischf., in rein w. übergehend, kräft.
n. 10. **Alexander v. Humboldt** (70); frisch rosa, Ränder der Petalen im Sommer w.
91. „ **Fontaine**; mgr., kirschroth m. w. nüancirt, Laub glänzend.
36. **Alexandrine Bachmeteff**; gr., lebh. rth., flache Schalenform, kräft.
15. **Alphonse Fontaine** (69); mgr., crm. rosa m. kirschrth. nüancirt, s. kräft.
112. „ **Karr**; mgr., lebh. dklrosa, kugelförm., Laub glänzend.
133. „ **de Lamartine**; mgr., zart lila-rosa, kräft.
99. **Ambroise Verschaffelt**; gr., lebh. violrth., reichblühd., mkräft.
205. **Anna Alexieff**; gr., hell lachsrosa, s. kräft., wenig rem.
n. 1. **Ardoisé de Lyon**; gr., schieferfarb., Centr. glänzender.
n. 24. **Aristide Dupuis**; gr., schieferfarb., gefleckt u. berandet, hübsch.
h. 87. **Arthur de Sansal**; mgr., braun sammtpurp.
2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., I.
n. 27. „ **Neumann** (70); gr., brillant ponceau m. viol. schattirt u. feurigem Reflex, oft w. gefleckt, I,
30. **Aurore Boreale**; gr., glänzend rth., mkräft.
31. **Baronne de Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume!
34 „ **Prévost**; s. gr., s. gef., schön dklrosa, kräft.
88. **Beauty of Waltham**; gr., lebh. seidenartig crms., Rückseite silberfarben, Kamellienbau, gut rem. kräft. I!
n. 110. **Belle Anglaise**; mgr., fleischf. rosa.
41. **Berthe Baron** (69); gr., schön rosa m. leicht weissl. nüancirt.
45. **Boule de neige** (Schneeball); mgr., rein weiss, rem. gut, I.
106. **Bouquet de Marie**; mgr., w. m. grünlich, in Rispen blühend.
46. **Camille Bernardin**; gr., lchtd. crms., gut gef.
h. 51. **Cardinal Patrizzi**; mgr., blendend rth. m. braunpurpur, mkräft.
h. 85. **Charles Boissière**; s. gr., s. gef., lebh. feuerrth., mkräft., blüht schön in feuchten warmen Sommern.
50. „ **Lee** (69); mgr., dklzinnoberroth m. viol. Anhauch, schalenförm., schön gef.
228. „ **Lefèvre**; gr., lchtd. rth., Centr. purp. schattirt, kräft.
h. 52. „ **Turner** (70); gr., glänzend crms., becherförm.
h. 290. „ **Wood**; gr. dklrth. m. schwarz.
h. 104. **Cleopatra**; gr., s. gef., lchtd. rosa, innen dunkler, reichblühend.

57. **Colonel de Cambriel**; mgr., lebh. rth., flach.
h. 350. „ **de Rougemont**; s. gr., hellrosa m. crm. schattirt, schwachwüchsig.
47. **Comte de Montalivet**; gr.. fast gef., lebh. violrth.
58. **Comtesse de Faloux** (68); s. gr., malvenrosa, kräft.
h. 279. „ **Louise de Kergorlay**; gr., fast gef., lebh. rth., mkräft.
60. **Denis Helye**; s. gr., lchtd. crm.-rosa, schalenförm., reichblühd., mkräft.
243. **Deuil du prince Albert**; gr., dkl. crms. m. schwarz schatt., kräft.
49. **Dr. Arnal**; mgr., lchtd. rth., kräft.
222. **Duc de Cazes**; gr., lchtd. purp. crms., kugelförm., mkräft., rem. gut I.
208. „ **de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
5. **Duchesse de Cambacères**; gr., lebh. rosa, schöne Form, Kelchblätter über den Knospen hervorragend, rem. gut, I.
h. 71. „ **de Magenta**; mgr., fast rein w., centifolienförm., schwachwüchs.
h. 266. „ **de Morny**; gr., crm. rosa, Rückseite heller, schalenförm., in Büscheln blühend.
35. „ **de Sutherland**; gr., lebh. dklrosa, schalenförm., s. wohlriechend.
4. „ **d' Orléans**; gr., hortensienrth., schalenförm., kräft.
n. 72. **Duke of Edinburgh** (69); gr., crms. m. leicht. crm. schattirt.
74. **Edouard Moren** (70); s. gr., zart crm. rosa, hoch gewölbt, kräft., I.
353. **Elisabeth Vigneron**; s. gr., frisch rosa, leicht gef.
249. **Emile Dulac**; gr., lchtd. rosa, s. kräft.
n. 185. **Empereur du Maroc**; mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
n. 78. **Enfant de France**; s. gr., w. fleischfarb. m. dunklerem Herz.
124. **Etendard du grand homme**; s. gr., dkl. purp., kräft. I.
80. **Exposition de Hâvre** (70); gr., lchtd. crm. rosa, mkräft. I.
h. 82. **Fanny Petzold**; gr., innen lebh. rosa, aussen silberfarb., reichblühd., centifolienförm., kräft. I.
90. **Ferdinand de Lesseps** (70); gr., purp. m. viol., schöne Form.
n. 92. „ **Deppe**, gr., voll, zart rosa.
95. **Feu brillant**; mgr., lchtd. feuerroth.
97. **Fischer Holmes**; gr.. blendend scharlach, zieml. gef. I.
n. 293. **Forster**; gr., hochroth, viol. nüancirt.
h. 105. **François Arago**; mgr., sammt amarantrth, dunkler nüancirt, reichblühend.
332. „ **Louvat**; gr., crms., kugelförm.
h. 283. **Garibaldi**; mgr., lila rosa, anemonenförm., kräft.
n. 79. **Géant des batailles**; mgr., feurig crms., im Verblühen viol. purp. mkräft.
108. **General Baral** (68); gr., rosa m. viol. Anhauch u. sammet bläulichem Reflex.
113. „ **de la Martinière** (70); gr., dkl. rosa, Centr. lchtd. crm. rosa.
356. „ **d'Hautpoult**; mgr., lchtd. scharlach, rund gebaut, mkräft.
130. „ **Forey**; s. gr., rosa, s. dicht gef., kugelförm., kräft. Schön bei feuchtem, warmen Wetter I.
7. „ **Jaqueminot**; gr., feurig rth. m. Sammt, zieml. gef., kräft., rem. gut. I.
h. 8. „ **Pélissier**; gr., zart lilarosa, s. gef., kugelförm.
h. 39. „ **Simpson**; mgr., lebh. rosa, s. gef., schöne Form, kräft.
131. „ **Washington**; gr., lchtd. rth., gut gef., gut rem., kräft. I.
273. **Génie de Chateaubriand**; gr., lebh. viol. rth., Rückseite silberglänzend, päonienförm., Petalen gekerbt, flatterig, kräft.
149. **Gerbe des roses**; mgr., fleischfarb.-lila in reichen Dolden blühend, zieml. gef., gut rem., kräft. I.
h. 89. **Gloire de France**; gr, rth. m. crms., s. gef., flach, reichblühd., mkräft.
h. 138. **Gloire de Santenay**; gr., lebh. purp., kugelförm., feste Petalen.
h. 331. **Goldfink**; mgr., rosa, leicht gef.
118. **Gustave Coreaux**; mgr., kugelf., purp. viol., dünne Petalen, Blumen etwas hängend.
126. **Jaques Lafitte**; gr., dkl. crms. rosa, am Rande heller, Centifolienbau, kräft.
h. 116. **Jean-Bart**; mgr., sammt. viol. purp., in Rispen blühend, kräft.
294. **Jean Goujon**; s. gr., schalenförm., lebh. rth., s. kräft., wenig rem.
9. **Jenny Varin**; mgr., zart sammtrosa, mkräft.
296. **John G. Veitch**; gr., glänzend rth., im Verblühen viol., fast gef., s. reichblühend.
226. **John Hopper**; gr., lebh. crms.-rosa, schöner Bau, s. gef., kräft.
129. **Joseph Fiala**; gr., lchtd. dklrth., becherförm., reichblühend.

132. **Jules Margottin**; gr. lebh. kirschrth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem. I!
h. 215. **Juliette Lartay**; gr., blendend rth., Rückseite schieferfarb., kräft.
h. 297. **Kings Acre**; s. gr., glänzend zinnoberrth., s. dicht gef., blüht nicht immer gut auf.
n. 136. **L'Abbé Laury**; gr., lchtd. rth., s. gef., mkräft.
n. 298. **L'Abondante**; gr., lchtd. feuerroth, reichblühend, kräft.
268. **La Coquette**; mgr., lchtd. rth. m. crms. u. viol. nüancirt, kugelförm., mkräft.
237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrm., in Rispen blühend, mkräft.
16. **Lafontaine**, gr., lebh. rosa, kräft.
137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, äussere Petalen umgeschlagen, reichblühend, mkräft. Sehr elegante Rose I!
140. **La Globuleuse**; s. gr., zart rosa, s. stark gef., kugelförm.
14. **La Reine**; s. gr., rosa m. etwas lila, schalenförm., reichblühd., ähnlich einer Centifolie, gut rem., kräft., I!
147. **La tour de Crouy**; gr., lachsrosa m. seidenartig w., s. kräft.
h. 63. **Le lion des combats**; gr., dklpurp., kräft.
93. **L' enfant du Mont Carmel**; gr., rth., s. gef., flach, reichblühd., kräft., verlangt feucht-warmes Wetter.
361. **Leopold Hausburg**; gr., crm. m. braunrth u. dklpurp., hängende Haltung, rem. gut.
155. **Léopold I, roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
h. 13. **Lord Raglan**; mgr., Centr. leuchtd. rth., sammt.-purp. violett umrandet.
157. **Louisa Wood** (70); gr., lchtd. dklrosa, Petalen breit, s. gef., reichblühend, kräft.
158. **Louise Labie**; mgr., rosa, purp. gefleckt, zieml. gef., kräft.
109. **Ludovic Letaud**; mgr., weissl., Centr. lila, reichblühend, gut rem.

h. 258. **Madame Alfred de Rougemont**; mgr., w. m. leicht rosa, reichblühend, becherförm., kräftig, I.
160. „ **Alice Durau** (68); gr., hell leuchtd. rosa, kugelförm.
161. „ **André Leroy**; gr., schön lachsrosa, zieml. gef., kräft.
162. „ **Barriot** (68); gr., carminrosa.
164. „ **Boll**; s. gr., lchtd. rosa, kugelförm., s. kräft., s. wohlriechd., I. Ranges, aber rem. wenig.
263. „ **Boutin**; gr., crms., kugelförm., s. gef., kräft.
168. „ **Clémence Joigneaux**; s. gr., glänzend hochrth., schalenförm., s. kräft.
94. „ **Désirée Giraud**; mgr., zart rosa m. lebh. rosa gestreift, mkräft.
301. „ **Ducamp**; gr., schön purpur.
180. „ **Emain**; gr., purp. m. schieferfarben.
178. „ **Fillion**; s. gr. lachsrosa, s. kräft.
179. „ **Gonod** (68); mgr., hellseidenartig rosa, reichblühend.
303. „ **Gustave Bonnet**; mgr., virginalweiss m. rosa schattirt, Centifolienbau, reichblühend. I.
h. 181. „ **Hector Jaquin**; gr., zart lilarosa, kugelförm., voll.
210. „ **Julie Daran**; gr., glänzend seidenartig zinnoberrth., kugelförm.
119. „ **Louise Carrique**; mgr., lchtd. dklrth., reichblühend in Büscheln, kräft.
h. 20. „ **Rivers**; mgr., fleischf., kräft.
h. 17. „ **Schmidt**; gr. dklrosa m. crm. schattirt, Rückseite silberfarb. s. kräft.
18. „ **Trotter**; mgr., lebh. rosa, s. kräft., rem. wenig.
n. 120. „ **Van Houtte**; mgr., seidenrosa, schöne Form.
333. „ **Victor Verdier**; gr., lchtd. crm., schalenförm., Blumen auf starken Zweigen, I.
167. „ **Vidot**, gr., fleischfarb. weiss m. rosa, kräft., Blume I. Ranges, aber rem. wenig.
h. 259. „ **Wallembourg**; gr., leuchtend carmin.
h. 260. „ **William Paul**; mgr., lebh. crms. bis purpur violett.

305. **Mademoiselle Amélie Halfen**; gr., schöne Form, lchtd. crms., mstark.
n. 195. „ **Annie Wood**; mgr., lchtd. rth., reichblühend, feine Form.
198. „ **Bonnaire**; mgr., rein weiss, Centr. zart rosa, schöne Form, mkräft.
107. „ **Godard**; gr., lchtd. rosa.
201. „ **Jeanne Marx**; gr., lchtd. marmorirt purpur rosa.
h. 306. „ **Loïde de Faloux**; gr., weiss m. leicht rosa, gut gef.
203. **Marcel Gramont** (69); gr., schön dklbraunroth.
256. **Maréchal Forey**; gr., sammt crms. m. viol. Reflex, schöne Form, kräft.
h. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. rth., voller als „General Jaqueminot", reichblühend, I.

309. **Marie Boissé**; mgr., weissl. rosa, fast rein w., schalenförm., dicht gef., I.
123. „ **Thierry**; gr., lebh. crm.-rosa, mkräft.
209. **Marquise de Ligneries** (70); gr., zart rosa m. dkl. crm. schattirt, schöne Form u. Haltung.
212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförm., in Büscheln blühend I.
124. **Mère de St. Louis**; gr., weissl. fleischf., fast gef., reichblühd.
h. 22. **Mistress Elliot**; gr. u. s. gr., lilarosa, s. kräft.
255. **Murillo**; mgr., sammt purp. m. viol., zieml. gef., mkräft.
68. **Napoléon**; mgr., rosa, zieml. gef.
25. **Odéric Vital**; gr., zart silberrosa, kräft.
202. **Oriflamme de St. Louis**; s. gr., blendend crm., fast gef., gut rem., I.
172. **Paeonia**; gr., dkl. crms. rosa, Ränder d. Petalen gefranzt.
62. **Panachée d'Orléans**; mgr., fleischfarb., gestreift m. rosa u. purp., zieml. gef.
330. **Pauline Lansezeur**; mgr., scharlach crms., im Verblühen viol., s. gedrungener Wuchs, rem. gut s. gut für Parterres, I.
254. **Pavillon de Pregny**, mgr., weissl. rosa, Centr. rosalila, Rückseite, milchweiss, reichblühend, gut rem., mkräft. I!
37. **Pie IX** (Pius IX); gr., crms. m. lila Anflug, s. kräft.
365. **Pierre Notting**; gr., schwärzl. purp., tief schalenförm., reichblühend, I.
206. **Pourpre d'Orléans**; mgr., sammt purp., lange blühend, kräft.
h. 98. **Prince Léon Kotschubey**, gr., feurig kirsch crm., weit schalenförm. feste Blumenblätter, schwachwüchsig, I.
29. „ **noir**; mgr., schwarz purp., fast gef.
54. „ **Royal**; gr., hell rosa.
h. 211. **Princesse Mathilde**; mgr., purp. viol., fast gef., mkräft., I.
n. 207. **Professor Koch**; mgr., kirschrth. m. dkl. crm., schöne Form, kräft.
h. 218. **Puëbla**; gr., s. feurig rth., becherförm., I.
142. **Reine des Violettes**; gr., dkl.-viol., flach, kräft., etwas rem.
h. 220. „ **du midi**; gr., zart rosa.
328. **Reynold's Hôle**; gr., glänzend rosa.
315. **Rosa mundi**; gr., jungfräulich rosa, kräft., s. schön, aber rem. wenig.
367. **Rouge marbrée**; gr. sammt. rosa m. crm., vollkommene Blume, s. kräft., rem. wenig.
225. **Sénateur Favre**; gr., lchtd. rth., rund gebaut.
144. „ **Vaïsse**; gr. blendend dklrth., feste Petalen, Farbe beständig, rem. gut, kräft. I!
84. **Sidonie**; gr., lachsfarb. rosa, gewölbt, rem. gut, Blumen etwas unregelmässig, Blatt glänzend; kräft. I.
h. 284. **Simon St. Jean**; gr., fast gef., purp. m. schwarz crms.
235. **Soeur des anges**; gr., fleischf. rosa, in w. übergehend, kräft., I.
100. **Souvenir de la reine des Belges**; mgr., feurig hellcrm., reichblühend, mkräft. I.
101. „ **de Leweson Gower**; gr., dkl. rubinrth. in hell übergehend, mkräft. I.
240. „ **de Monsieur Poiteau** (69); gr., lchtd. lachsrosa, s. kräft.
241. „ **de Ponsard** (68); gr., metallrosa m. feuerroth.
320. „ **du Président Lincoln**; mgr., sammt. crms. m. schwärzl., etwas unregelmässig, kräft.
253. „ **du Prince Royal de Belgique** (70); gr., hochrth. m. s. dkl. sammtigem Widerschein, s. kräft.
102. **Thérèse Renaud**; gr., hellrosa, schöne Form, kräft.
155. **Triomphe d'Alençon**; gr., lebh. rth., Laub glänzend, mkräft.
h. 230. „ **de Caën**; gr., dkl. sammt. purp. m. feuerrth. nüancirt, fast gef.
139. „ **de l'Exposition**; gr., sammt. dkl. crms., gut rem., mkräft. I.
h. 329. „ **des Français**; gr., dklpurp., in reichen Büscheln blühend.
h. 317. **Vainqueur de Goliath**, gr., lchtd. rth., s. gef., kugelförm., kräft. I.
257. **Van Houtte** (70), s. gr., dkl. feuerrth m. dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. I!
227. **Victor Trouillard**; gr. dkl. scharlach m. feurigem Reflex, kräft.
127. „ **Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. 261. **Ville de Laon** (70); s. gr., weissl. silber-rosa, schöne Form u. Haltung.
h. 32. **William Griffith**; mgr. atlasrosa, centifolienartig.
83. „ **Jesse**; s. gr., hellcrms. m. purp. Anflug, fast gef., Centifolienbau, mkräft.

b. Bourbon-Rosen.

(Preise wie bei den Remont.)

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen u. gutes Remontiren aus.

h. 148. **Cathérine Guillot**; mgr., lebh. rosa. kräft.
334. **General Koch**; gr. lebh. rosa, reichblühend, kräft. I.
114. **Giuletta**; gr., fleischfarb. w., flach u. regelmässig gebaut, ohne Stacheln kräft.
156. **Le roitelet** (Zaunkönig 69), klein, seidenartig rosa, reichblühend, kräft., rem. gut.
219. **Louise Margottin**; mgr., zart weissl. rosa, kräft.
56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräft., vollendete Centifolienform. Gute Treibrose. I.!
19. **Mad. Bruny**; mgr., lila-fleischfarb., kugelförm., kräft.
n. 170. „ **de Stella**; gr., lchtd. rosa.
200. **Mademoiselle Clothilde Perrault**; gr. od. mgr., lchtd. rosa, kräft.
67. **Mistress Bosanquet**; mgr., w., Centr. zart fleischf., schalenförm., s. reich u. lange blühend, kräft. Gute Treibrose, I.
270. **Reverend H. Dombrain**; gr., lchtd crms., oft weissl. gerandet, kräft.
h. 38. **Scipion**; mgr., glänzend roth., fast gef.
150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig Gute Treibrose, I!
234. „ **de Nemours** (70); gr. u. mgr., frisch rosa, Rückseite blassrosa, s. reichblühend, kräft. I!

c. Noisett-Rosen.

Preise: Wurzelächte p. St. 75 ₰; Mittelst M. 1, 50; Hchst. M. 2. 50.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

343. **Aimé Vibert**; kl., rein w., sehr blühbar.. mkräft.
264. **America**; gr., weissgelb, Centr. lachsgelb.
h. 231. **Céline Forestier**; gr., flach, gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.
272. **La biche**; gr., w. fleischfarb., lockere Blume, hängend, s. gut rem.
n. 275. **Noisette d'Anjou**, mgr., wenig gef., w., ausserordentlich reichblühd. in grossen Büscheln; oft über 30 Blumen in einem Strauss I.
h. 55. **Solfatare**; gr., gelbl. w., Centr. dklgelb, schalenförm., wohlriechd.
h. 277. **Triomphe de Rennes**; gr., gelbl. weiss; gut gef., gut rem. I.
214. **Zilia Pradel**; mgr., milchweiss m. gelbl. Schimmer, rem. gut, kräft. I.

d. Theerosen.

(Preise wie bei den Noisettr.)

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben u. hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. 352. **Duc de Magenta**; s. gr., kupferig fleischfarb., reichblühend, kräft.
h. 278. **Homere**; mgr., fleischf. w., lebh. rosa gerandet.
6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblühd., s. gut rem., kräft. I!
307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. glb., becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
n. 280. **Souvenir de l'Empereur Maximilien** (68); gr., seidenartig crm.

e. Moosrosen, Remontirende,

(Preise wie bei den Noisettrosen.)

n. 285. **Alfred de Damas**; mgr. rosa.
h. 289. **Madame William Paul** (70); gr., rosa, schalenförm., guter Bau, schwachwüchsig.
199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

		pr. Stück M. ₰
n. 339.	**Cramoisi supérieur**; mgr., lchtd. dkl. crms., I.	— 60
n. 335.	**Eugène Beauharnais**; mgr., lchtd. purp. I.	— 60
n. 64.	**Hermosa**; mgr., schön gewölbt, rosa, gut gef., reichblühd. I.	— 60
n. 341.	**purpurea**; mgr., dkl. purp.	— 60
n. 340.	**rosea** (Gemeine Monatsrose); rosa, leicht gef.	— 50

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt od. sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

(Preise wie bei den Remontantrosen).

193. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, kräft. I.
286. **Arthur Young**; gr., dkl. purp., becherförm. I.
h. 96. **Baronne Halez de Claparède?**; gr., lebh. rth., mkräft.
n. 295. **Gewöhnliche**; gr., rosa, s. schöne Form, I.
196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, Moos reichlich.
h. 103. **Madame de la Roche-Lambert**; gr., prächt. amarantrth.; s. gef.
42. **Marie de Blois**; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.
h. 362. **Ninette**; mgr., lebh. kirschroth, ranunkelförm., Moos braun.
43. **Princesse Adelaïde**, gr., lebh. fleischf., flach, wird bis 3 Meter hoch.

h. Kletter- oder Prairierosen.

(R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

Hcbst. (**Trauerrosen**) 1,70–2,25 M. hoch p. Stück M. 2. 50–4.
Wurzelächte, starke (zur Bekleidung v. Wänden) p. St. M. 0,75–1.

h. 152. **Beauty of the prairies**; mgr., leicht gef., lilarosa I.
h. 347. **Belle de Baltimore**; kl., milchweiss m. gelbl. Schein.
349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis); mgr., lchtd rosa.
366. **Grosse weisse Rankrose**; gr., w.
368. **Michigan Anna Mlano**; kl., fleischf., gut gef., flach.
h. 153. **Miss Howey**; mgr., gef. w., kräft.
369. **Prairie Belle**; gr., s. gef., rth., kräft.
154. **Rouge**; gr., s. gef., rth., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I!
69. **Ruga**; mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; s. kräft. I.
370. **Triomphe de la Duchère**; mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.
371. **William de Virginie**; mgr., leicht gef., rosa.

i. Diverse.

(Hochstämme wie bei den Remontantrosen.)

		pr. Stück M. ₰
n. 337.	**Burgundiana rosea**; kl., rosa, s. früh blühend	— 50
n. 338.	» **rubra**; kl., dklviolettrosa, gut gef.	— 60
n. 310.	**Centifolia major**; gr., rosa	— 60
n. 311.	» **minor**; mgr., rosa, reichblühend	— 50
40.	**Coupe de Hébé** (Hybrida), gr., lchtd. rosa, vollendete Form I.	— 60
h. 299.	**George Vibert** (R. gallica); gr., purp. viol. m. w. Einfassung	— 75
48.	**Madame Plantier** (R. hybr.) mgr., rein weiss, reichblühd. I.	— 60
76.	**Malton** (R. hybr.); mgr., feurig crms., kräft.	— 60

	pr. Stück M. ₰
n. 363. **Oeillet parfait** (R. gall.); gr., lila m. purp. schattirt	— 75
44. **Persian yellow** (R. lutea); mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige	— 60
n. 319. **Pimpinellifolia**; mgr., w., s. reichblühend	— 50
n. 345. **Ranunkelrose**; mgr., crms., in viol. übergehend. reichblühd.	— 50
n. 321. **Rubrifolia, livida**, *Koch*; die ganze Pflanze ist roth, Blume unbedeutend	— 60

Sortiment der Ziergehölze.

Anmerkung: Bei Benennung der nachfolgend verzeichneten Gehölze habe ich mich fast durchweg nach der **Dendrologie von Prof. Dr. Karl Koch** (bei Enke in Erlangen erschienen) gerichtet. Ich empfehle dies Werk Allen, die sich für Gehölze interessiren, besonders aber den Herren Baumschulbesitzern auf das Angelegentlichste.

Zur Bequemlichkeit der Herren Besteller dient es, wenn sie sich der beigefügten Nummern bedienen. Die Sortimente gelten nach meiner Wahl.

Besonders starke u. schöne Exemplare werden zu erhöhten Preisen abgegeben.

Abkürzungen:

b. = *buntblättrig (weiss, gelb, roth. od. silbergrau)*
h. i. = *halb immergrün*
i. = *immergrün*
P. = *Pyramide*
T. = *Trauerbaum*
§. = *Schlingpflanzen*

* = *Pflanzen, die etwas geschützten Stand verlangen*
△ = *Pflanzen, die empfindlich sind u. im Winter trocken bedeckt werden müssen.*
I, II, III, IV, = *Baum 1ter, 2ter etc.......Grösse*
V, VI, VII, VIII = *Strauch 5ter, 6ter etc.....Grösse*

A. Laubhölzer.

(Siehe auch **Alleebäume** u. **Gehölzsämlinge**.)

81. Acer, *L.*, Ahorn .... 1 Sortiment v. 25 Sorten à 1 St. 25 M.

Erste Gruppe.

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
11. Ginnala, *Max.* (A. tataricum laciniatum, Rgl); mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant. **Neu!**	2 —	150
* 12. macrophyllum, *Prsh.*, Grossblättriger; von schönem Effect, N.Amer. III.	1 —	—
13. pennsylvanicum, *L.*, (A. striatum, Dur.), A. mit gestreifter Rinde;	1 —	—
1. Pseudoplatanus, *L.*, Stumpfblättriger (Weisser od. Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume)	— 75	65
b. 2. » bicolor, *H.*, Zweifarbiger; weissbunt gefleckt u. marmorirt. IV.	1 25	—
3. » dissectum, *H.*, A. mit eingeschnittenen Blättern	1 —	—
4. » erythrocarpum, *S. L.*, Rothfrüchtiger; III., 2 M. hoch	2 —	—
b. 5. » fol. purpureis, *H.*, Purpurblättriger; auf d. Unterseite der Blätter ganz purpurroth, macht Effect, besonders als Hochst. II., III., (s. auch Alleebäume)	1 25	110
b. 6. » Leopoldi, *H.*, weissb., die jungen Triebe bluthroth	1 50	—
8. » serotinum, *H*, Später stumpfblättriger	1 —	—
b. 9. » tricolor, *H.*, Dreifarbiger; weiss, roth u. grün	1 50	—
15. tataricum, *L*, Tartarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V	— 60	—

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
81. Acer. Zweite Gruppe		
a.		
24. Lobelii, *Ten.*, Lobel's Ah.; m. dklgrünen Blättern. Süd-Italien	1 —	—
25. nigrum, *Mchx.*, (A. saccharinum, *Wangen*) Zucker A.; N.-Amer. II, III, Hochst.	1 75	—
*b. 27. pictum, *Thunb.*, rubrum (A. colchicum rubrum, *H*); m. rothen Zweigspitzen V.	1 75	—
16. platanoïdes, *L.*, Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleebäume)	— 75	65
18. „ dissectum, *H.*; m. eingeschnittenen Blättern, IV	1 25	—
b. 19. „ fol. var., *H.*, Buntblättriger Spitz-A.;	1 —	—
22. „ Lorbergi, Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsig. **Neu!**	2 —	—
23. „ **Schwedleri**, Schwedler's A: mit bluthrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün sehr schön! III	1 50	130
Hochstämme	3 —	—
b.		
28. campestre, *L.*, Feld-A., Massholder; IV, V	— 40	35
29. „ austriacum, Oesterreichischer Feld-A; baumartig	— 60	—
b. 31. „ pulverulentum, *H.*, Bestäubtblättriger Feld-A.	1 75	—
* 34. italum, *Lauth* (A. opulifol., Vill.); Italienischer IV	1 —	—
35. liburnicum, *H.*, Liburnischer; s. kleinblättr. VI	1 —	—
36. Monspessulanum, *L*, A. von Montpellier; V	— 60	—
* 38. obtusatum, *Kit.*, Stumpfer italienischer	— 60	—
40. tauricum, *H.*, Taurischer	1 —	—
Dritte Gruppe.		
41. dasycarpum, *Ehrh.*, Silber-A; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. N.-Amer. II, III	— 60	50
45. rubrum, *L.*, Rothblühender A.; blüht im April schön roth. IV, III	1 25	—
Vierte Gruppe. Negundo:		
47. Negundo. *L.*, Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV starke Sträucher	— 50	40
48. „ californicum	— 50	—
b. 49. „ fol. argenteo var., *H.*, Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche od. einzeln zu pflanzen ... Schöne Pyramiden	1 50	125
do. Hochst.	2 50	—
b. 50. „ fol. aureo var., *H.*, Goldbunter	1 50	—
74. Actinidia Kalomikta (Prunus) *Max.*, neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere u. dem Geschmack der Weintraube	2 —	—
78. Aesculus, *L.*, **Rosskastanie.** 1 Sortim. v. 15 Sort. à 1 St. 17 M.		
a) Eigentliche Rosskastanie (Hippocastanum)		
7. carnea, *Willd.* (A. rubicunda, Lodd.); Rothblühende; blüht jünger u. 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III, IV s. auch Alleebäume	1 50	—
b. 8. „ fol. marginatis, *H.*, Gelbrandige rothblühende	1 50	—
10. digitata, *H.*, Gefingerte; Blätter fingerförmig. V	1 50	—
11. floribunda *H.*, Reichblühende	1 —	—
1. Hippocastanum, *L.*, Gemeine; III, II (s. auch Alleebäume)	— 75	65
2. „ fl. pl., *H.*, Gefüllt blühende IV	1 50	—
b. 3. „ fol. aureo var., Gelbbuntblättrige	1 25	—
4. „ laciniata (A. H. heterophylla dissecta); Geschlitztblättrige; s. fein getheilte Blätter. V	1 50	—
5. „ umbraculifera. *H*, Schattenreiche; neu!	2 50	—
6. „ Memmingeri, *H.*, Memminger's; Baum mit grossen Blättern	1 25	—

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
b) Pavien (Pavia), mit meist glänzenden Blättern u. schwächerem Wuchse.		
14. glabra. *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV, V	1 25	—
15. „ Ohioënsis, *D. C.*, Glattblättr. von Ohio	1 25	—
16. „ pallida, *Willd.*, Glatte weissliche	1 50	—
17. humilis, *Lodd.*, Niedrige; s. schön rothblühend	1 50	—
18. hybrida, *D. C.*, (A. discolor, Prsh.), Zweifarbige; kleiner Zwergbaum, s. dankbar blühend VII	1 —	—
19. lutea, *Wangenh.* (Pavia flava, *Mönch.*), Gelbblühende; V	1 25	—
20. Lyoni, *H.*, Pavie von Lyon	1 25	—
21. marylandica, *Bth. C.*, P. v. Maryland	1 25	—
22. Pavia, *L.*, Rothblühende P.; N.-Amer. V	1 —	—
23. Pavia atrosanguinea, Dunkelblutrothe P.	1 25	—
24. „ coriacea, *H.*, Lederblättrige P.	1 25	—
25. „ mutabilis, *Spach*, Veränderliche P.	1 25	—
26. „ nana, *H.*, Zwerg-P.; ähnlich hybrida, wird nur 1¼—2 Meter hoch	1 25	—
27. „ versicolor, *H.*, Wechselfarbige P.	1 25	—
28. parviflora, *Walt.* (A. macrostachya. *Mchx*), Strauch-P.; blüht im Juli in grossen weissen Rispen	1 25	—
88. Ailanthus, *Desf.*, **Götterbaum**;		
1. glandulosa, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV. (Hchst. M. 2 50)	— 75	65
220. Alnus, *Gärtn.*, **Erle** (Else) 10 Sorten à 1 St. M. 12	— —	—
1. americana, Amerikanische E.	— 75	—
2. barbata, *C. A. May*, Bärtige; von den bisherigen Arten sehr abweichend, hübsch, III (Hochst. M. 2 50)	1 50	—
3. californica, *H. Gall.*, Kalifornische E.	1 25	—
4. cordata (Betula) *Lois.* nervosa, Herzblättr. E; Italien, kleinbl., IV	1 25	—
6. glutinosa, *L.*, Roth-E.; III, II (s. auch Alleebäume)	— 50	42
b. 7. „ fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1 50	—
8. „ laciniata (A. lacin., *Ehrh.*), Geschlitzte R.-E.	1 50	—
9. „ imperialis, *H.*, Kaiserliche R.-E.; sehr zierlich geschlitzt, IV	1 75	—
11. „ quercifolia, *Willd.*, Eichenblättrige R.-E.	1 —	—
13. japonica, *S. u. Z.*, Harinoki-E., neu! aus Japan	2 —	—
14. incana, *Willd.*, Weiss-E., Nordische E. III (s. auch Alleebäume)	— 50	42
b. 15. „ fol. var., *H.*, Gelbbunte W.-E.	1 25	—
17. „ laciniata, *H.*, Geschlitzte W.-E.; wohl die schönste aller Erlen, III	1 75	—
18. „ pinnatifida, *H.*, (A. glut. pinnat., *(C. Koch)*, Federförmige W.-E.	— 75	—
21. latifolia, *H.*, Breitblättrige E.	1 50	—
22. oblongata, *Mill.*, Längliche E.	1 25	—
24. rugosa (Betula) *Ehrh.*, (A serrulata, *Willd.*), Nordamerikanische Strauch-E.; s. buschig, V, 1—2 M. hoch	— 80	70
25. sibirica, *Fisch.*, Sibirische E.	1 —	—
27. viridis, *D. C.*, Grüne Strauch-E.; hübsch	1 50	—
33. Amelanchier, *Med.*, **Felsenbirne**		
2. canadensis (Mespil), *L.*, (Amel, Botryapium, *D. C*), Kanadische F.; im Herbst schön roth, V	1 —	—
4. rotundifolia (Crataeg.) *Lam.* (Mespil Amelanchier, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI	— 30	26
26. Amorpha, *L.*, **Unform**; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, u. werden ziemlich hoch.		
* 1. canescens, *Nutt.* (A. pumila, *Mchx.*), Graufilzige	— 40	—
* 2. caroliniana, *Croom* (A. glabra, *Desf.*), Glatte	— 40	—
* 3. crispa, *H.* Gekräuselte	— 40	—
* 4. croceo-lanata, *Wats.*, Gelbwollige	— 40	—

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
Amorpha.		
* 5. elata, *C. Bouché*, Erhabene	— 40	—
* 7. fragrans, *Sweet*, duftende;	— 40	—
* 8. fruticosa, *L.*, Strauchartige; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlecht. Sandboden gut. VII, VI sehr stark	— 30	25
Ampelopsis siehe Vitis.		
29. Amygdalus, *L.* **Mandel, Pfirsich.**		
* 100. Persica, *L.*, fl. pl., Gefüllte Pf.	1 50	—
* 101. „ camelliaeflora, Kamellienblüthige	2 —	—
194. Aristolochia, *L.*, **Osterluzei** (Pfeifenwinde).		
§ 1. macrophylla, *Lam.* (A. Sipho, *L'Hér.*), Grossblättrige ... M. 1. 50—	2 —	—
Aronia s. Sorbus.		
△ **111. Aukuba**, *Thunb.* Das ganze nachstehende Sortiment, welches sich durch seine schön gezeichneten u. gefärbten glänzenden, immergrünen Blätter, so wie durch die rothen Früchte auszeichnet, erlasse ich in mehrjährigen Veredlungen zu ... M. 18.		

21.	japonica angustifolia	— 75	14.	japonica longifolia dentata	— 75	—
22.	„ arborea	— 75	24.	„ longifol. dentata var.	1 —	—
18.	„ bicolor	1 —	11.	„ macrodontha	— 75	—
13.	„ bicolor elegans	1 25	7.	„ maculata	— 75	—
6.	„ dentata vera	1 —	12.	„ medio-picta	1 25	—
5.	„ fol. aureo marginatis	1 —	25.	„ ovata	1 —	—
20.	„ grandidentata	— 75	9.	„ pygmaea	— 75	—
10.	„ hermaphrodita	— 75	8.	„ salicifolia	1 25	—
3.	„ himalaica	— 75	23.	„ sulphurea	1 25	—
19.	„ „ macrophylla	1 —	17.	„ viridis femina	— 75	—
2.	„ latimaculata	— 75	15.	„ viridis mascula	— 75	—
1.	„ longifolia	— 75	4.	„ viridis vera	— 75	—

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
* **147. Azalea**, *L.*, **Azalee.**		
pontica, *L.*, Pontische A.; starke Pflanzen ... 1. 25—	2 50	—
59. Berberis, *L.*, **Berberitze** (Sauerdorn); 12 Sorten à 1 St. ... M. 9.	— —	—
a) **Mahonien**, fiederblättrig, immergrün:		
i. 1. Aquifolium, *Prsh.*, Gemeine M.; ein sehr zierender u. harter Strauch, VII, starke Pflanzen	— 70	60
i. 2. fascicularis, *Sims. u. Sweet*, Büschelblättrige M., VII	1 —	—
i.* 3. japonica (Ilex) *Thunb.* (B. Bealii, *Fort.*), Japanische M.; schöne Einzelpflanze	1. 50	—
b) **Aechte Berberitzen:**		
13. caroliniana, *Loud.* (B. canadensis, *Prsh.*) Nordamerikanische B.	— 30	25
15. cretica, *L.?*, Kretische B.	1 —	—
16. hybrida, *H.*, Bastard-B.	1 —	—
17. Jacquini, *H.*, Jacquin's B.	— 60	—
18. lucida, *Schrad.*, Glänzende B.	1 —	—
19. macrocantha, *Schrad.*, Grossstachelige B.	1 —	—
20. macrophylla, *H.*, Grossblättrige B.; sehr glänzendes Laub	1 25	—
h. i.* 21. microphylla, *Först.* (B. dulcis, *Sweet*), Buchsblättrige	— 80	—
22. Neubertii, *H. Bollw.*, Neubert's B.	1 —	—
23. sibirica, *H. nicht Pall.*, Sibirische B.	— 80	—
24. sinensis, *Desf.* (B. monosperma, *H.*); Chinesische B.	— 60	—
25. vulgaris, *L.*, Gemeine B.; VI, VII ... starke Sträucher	— 30	26
b. 26. „ fol. atropurpureis, *H.*, Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI	— 75	70
221. Betula, *L.*, **Birke**; ... 15 Sorten à 1 Stück M. 15.	— —	—
a) **Eirundblättrige Birken:**		
1. alba, *L.* (B. odorata, *Bechst.*), Gemeine Weiss-B.; III .. s. auch Alleebäume	— 60	54

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
221. Betula		
3. cuspidata, *H.*, Spitzblättrige B.	— 90	—
5. dalecarlica, *L. fil.*, Dalekarlische B.; *Schweden*	— 90	—
6. excelsa, *Ait.* Hohe B.; starkwüchsig, schön, II	1 25	—
P. 7. fastigiata, *H. Bollw.* (B. alba pyramidalis), Pyramidenb.; s. hübsch pyramid., neu!	1 75	—
8. fruticosa, *Pall* (B. Gmelini, *Bge.*); Strauchartige B.; VI	1 —	—
11. macrophylla, *H.*, Grossblättrige B.	1 25	—
12. microphylla, *Bge.*, Kleinblättrige B.; wird 6—9 M. hoch	1 25	—
16. papyracea grandis, *Bth C.*, Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III	1 —	—
T. 17. pendula, *Roth* (B. alba pend., *H.*) Hange-B.	1 25	—
T. 18. „ elegans Youngii, *H.*, Young's zierliche Hange-B.; neu!	2 —	—
19. pirifolia, *Bth. C.*, Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube	1 —	—
20. populifolia, *Ait.*, Pappelblättrige B., III, IV. Hochstämme	1 25	—
21. „ laciniata, *Loud.* (B. laciniata, *H.*), Geschlitzte pappelblättr. B.; eine sehr zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen	1 50	—
22. pubescens, *Ehrh.*, Brocken-B.	— 90	—
23. „ asplenifolia, *H.*, Farrnblättr. Brocken-B.	1 —	—
24. „ undulata, *H.*, Wellige Br.-B.	1 25	—
T. 27. tristis, *H.*, Trauer-B.; alte Rinde weiss, eine gut hängende Sorte; III, IV	1 25	—
T. 28. urticaefolia, *Lodd.*, Nesselblättrige B.; VI	1 25	—
b) **Weissbuchenblättrige Birken:**		
30. lenta, *L.* (B. lutea, *H.*), Zucker-B.; sch. belaubt, Blätt. oft gelbl. gerandet, V, IV	1 —	—
32. ulmifolia, *S. u. Z.* (B. costata, *Trautv.*), Ulmenblättrige B.; aus Japan neu eingeführter schöner Baum	1 75	—
33. utilis, *Don.* (B. Bhojpathra, *Wall.*), Indische Papier-B.	1 25	—
Bignonia s. Catalpa u. Tecoma.		
204. Broussonetia, *Vent.*, **Papierbaum**;		
* 1. papyrifera (Morus) *L.*, Aechter; mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, Decorationspflanze, VI, VII	1 25	—
216. Buxus, *L.*, **Buchsbaum**;		
i. 1. sempervirens, *L.*, (B. arborescens, *Lam.*), Gemeiner baumartiger; VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt, 30—75 Ctm. hohe Pflanzen 0,75—	2 50	65—200
i. b. 2. „ fol. arg. marg., Weissrandiger; VII	— 60	—
i. „ Fortunei, dunkelgrün, grossblättrig	1 —	—
i. 3. „ macrophylla, Grossblättriger	1 —	—
i. 4. „ myrtifolia, Myrtenblättriger; sehr hübsch für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden	— 75	65
i. 5. suffruticosa, *Willd.*, Gemeiner staudiger B.; beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter M. 0,75.	— —	—
i. * 6. subglobosa, *H.*, Kugeliger B.; bleibt niedrig	— 60	—
50. Calycanthus, *L.*, **Gewürzstrauch**; s. auch Chimonanthus		
1. floridus, *L.*, Reichblühender	1 —	—
* 2. occidentalis, *Hook.* (C. macrophyllus, *H.*), Abendländischer	1 —	—
Caprifolium s. Lonicera.		
20. Caragana, *Lam.*, **Karagane** (Erbsenbaum) .. 10 Sorten à 1 St. M. 8.	— —	—
1. arborescens, *Lam.*, Baumartige K.; V. starke Sträucher	— 35	30
2. „ nana, *H.*, Niedrige K.; kugelförmig	1 —	—
T. 3. „ pendula, *H.*, Trauer-K.; hübsch ... 1 M. 50 Ctm. hohe Stämme	1 75	—
4. Chamlagu, *Lam.*, Chinesische K. 1 „ 50 „ „ „	1 25	—
△ 5. Gérardiana (Astragalus) *Grah.*, Gerard's K.; zierlich silberblättrig	1 50	—
6. glomerata, *H.*, Büschelblättrige K.	1 —	—
7. grandiflora, *D. C.*, Grossblumige K.	1 —	—
8. jubata (Robinia) *Pall.*, Mähnen-K.; höchst sonderbare Pflanze	1 50	—
9. microphylla, *Lam.*, Kleinblättrige K.; VII	— 60	—

		pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
20.	**Caragana.**		
10.	pygmaea (Robinia) *L.*, Zwerg-K.; 1 M. hohe Stämme	1 25	—
12.	„ mollis, *Bess.* (C. frutescens mollis, *D. C.*) Weichhaarige Zw.-K.; 1 M. 60 Ctm. hohe Stämme	1 25	—
13.	Redowskii, *D. C.*, Redowski's K.; m. langgestielten Blüthen	1 —	—
14.	spinosissima (Robinia) *Laxm.* (C. spinosa, *D. C.*), Dornige K.; 1—1 M. 20. hoch	1 —	—
15.	tragacanthoides (Robin) *Pall.*; Traganthartige K., stachelig, 1 Mtr. hoch	1 —	—
223.	**Carpinus,** *L.*, **Weissbuche** (Hainbuche), s. auch Ostrya		
1.	americana, *Willd.*, Amerikanische W.	1 25	—
2.	Betulus, *L.*, Gemeine W.; 1 M. 50.—2 M. hoch M. — 75—	1 25	75
3.	„ Carpinizza, *Kit.*, Karpinizza-W.	1 —	—
b. 4.	„ fol. arg. var., *H.*, Weissbuntblättrige W.	1 —	—
5.	„ fol. purpureis, *H.*, Purpurröthliche W.	1 —	—
6.	„ quercifolia, *Desf.* (C. B. fol. incisis, *Desf.*); Eichenblättrige W.	1 —	—
T. 7.	„ pendula, *H.*, Trauer-W.; 50 Ctm. hoch	1 25	—
8.	„ orientalis, *Mill.*, Morgenländische W.	1 —	—
94.	**Carya,** *Nutt.*, **Hickory**; werden alle ziemlich hoch, machen grade Stämme u. haben schön gefiedertes Laub.		
1.	alba, *Nutt.* (Juglans ovata, *Mill*), Aechter Hickory; Nüsse essbar, kleine Pfl.	— 60	—
3.	amara (Jugl.) *Mill.*, Bitterer H., von ferne ähnlich einer Esche	1 —	—
4.	aquatica (Jugl.) *Mchx.*, Sumpf-H.; kleine Pflanzen	— 60	—
5.	illinoënsis (Jugl.) *Wang.* (Jugl. olivaeformis, *Marsh.*), klein	— 60	—
6.	microcarpa, *Nutt.*, Kleinfrüchtiger H.; kleine Pflanzen	— 60	—
7.	porcina, *Nutt.* (Jugl. glabra, *Mill.*), Ferkel-H.; kleine Pfl.	— 60	—
8.	sulcata, *Nutt.* (Jugl. cordiformis, *Wang.*); Dickschaliger H.; kleine Pfl.	— 60	—
9.	tomentosa, *Nutt.* (Jugl. alba, *Mill.*) Vexir-H.; kleine Pflanzen	— 60	—
* **227.**	**Castanea,** *Mill.*, **Essbare Kastanie** (Marone) .. 6 Sorten à 1 St. M. 6.	— —	—
1.	americana, *Raf.*, Amerikanische K.	1 —	—
3.	pumila (Fagus) *L.* (C. Chincapin, *H.*), Zwerg-K.	1 25	—
4.	sativa, *Mill.* (C. vesca, *Gärtn.*) Aechte K.; IV, V.	— 75	—
5.	„ asplenifolia, *H.*, Farrnblättr. ächte K.	1 25	—
6.	„ bullata, *H.*, Blasigblättr. ä. K.	1 —	—
7.	„ cochleata, *Bth. C.*, Hohlblättr. ä. K.	1 —	—
9.	„ Downtoniana, *H.*, Downton's ä. K.	1 —	—
10.	„ glabra, *Lodd*, Glatte ä. K.; m. glänzendem Laube	1 25	—
* **171.**	**Catalpa** *Scop.*, **Trompetenbaum**;		
1.	bignonioïdes, *Walt.*, (C. syringaefolia, *Sims.*), Nordamerikanischer T.; durch seine grossen Blätter sehr dekorativ, V stark	— 75	65
4.	„ aurea; mit goldgelben Blättern, **neu**!	2 50	—
2.	„ nana, *H.*, (C. Wallichii, *H.*), Zwerg-T.	1 —	—
3.	Kämpferi, *S. u. Z.*, Japanischer T.; etwas niedrig. u. graugrüner als Nr. 1, stark	— 80	70
99.	**Ceanothus,** *L.*, **Säckelblume**; alle blühen im Sommer sehr reich und sehr zierend.		
1.	americanus, *L.*, Amerikanische, VII, blüht silbergrau	— 35	30
2.	azureus, *H.*, Dunkelblaue S.	— 75	—
3.	hybridus, *H.*, Bastard-S.; hat kleinere Blumensträusse	— 50	—
4.	„ coeruleus, *H.*, Bläuliche, Bastard-S.	— 60	—
5.	ovalis, *Big.* (C. intermedius, *Prsh.*), Eiblättrige S.; mit schmaleren Blättern	— 60	—
100.	**Celastrus,** *L.*, **Baummörder**;		
§ 1.	scandens, *L.*, Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze	— 50	45
* **201.**	**Celtis,** *L.*, **Zürgelstrauch**; gedeihen am Besten halbschattig .... diverse	— —	40
1.	Audibertiana, *Spach*, Audibert's Z.; die schönste Art	— 60	—
2.	australis, L., Südlicher Z.	— 40	—
3.	cordata, *Pers.* (C. crassifolia, *Lam.*), Behaarter Z.	— 50	—

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
201. Celtis.		
4. occidentalis, *L.*, Nordamerikanischer Z.; V	— 50	—
5. sinensis, *Pers.* (C. orientalis, *Thunb.*), Chinesischer Z.	— 50	43
Cerasus s. Prunus.		
* **5. Cercis**, *L.*, **Judasbaum** (Judaslinde)		
1. canadensis, *L.*, Nordamerikanischer J. . kleine Pflanzen	— 60	—
2. Siliquastrum, *L.*, Aechter J.; in der Jugend zärtlich, VI, VII . . kleine Pflz.	— 60	—
51. Chimonanthus, *Lindl.*, **Winterblüthe**		
△ 2. praecox (Calycanthus) *L.* (Cal. fragrans, *Lindl.*), Gewöhnliche W. . . . . . klein	— 75	—
159. Chionanthus, *L.*, **Schneeflocke**;		
* 1. virginica, *L.*, Virginische S.; mit grossen weissen Blüthenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen . . . . 10 St. M. 11.	1 25	—
2. Cladrastis, *Raf.*, **Gelbholz**;		
2. lutea (Virgilia) *Mchx.*, Aechtes G.; VI, zierlich belaubt	— 60	—
§* **61. Clematis**, *L.*, **Waldrebe**; Sortiment v. 25 Sorten à 1 St. . . . . . M. 30.	— —	—
Das gesammte Sortiment M. 65.	— —	—

Nachstehendes Sortiment dieses schönen Schlingstrauches ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die besten, mannigfaltigsten und neuen Varietäten:

	p. St. M. ₰	10 St. M.
314. apiifolia	— 75	7
315. Aureliani	1 —	—
318. coerulea odorata	1 —	—
1. Flammula	— 50	—
319. florida	1 —	—
321. Fortunei	— 75	7
322. Frankofurtensis	— 75	7
323. fulgens	1 —	9
324. Gloire de St. Julien.	3 —	—
325. grandifolia mutabilis	1 —	—
326. Hendersoni	1 —	9
327. Impératrice Eugénie	2 —	—
328. imperialis	1 —	—
329. integrifolia	— 50	—
330. intermedia	1 —	—
331. Jackmanni	1 —	—
332. John Gould Veitch. .	2 50	—
333. lanuginosa	1 —	—
334. " candida	1 —	—
335. " nivea	1 —	—
336. Mad. Isidore Salles.	1 —	—
2. maritima ?	— 50	—
337. montana *Ham.*	1 —	—
338. patens amethystina plena	1 —	—
339. " candidiss. plena	1 —	—
340. " Clara	2 50	—
341. " Helena	1 50	—
342. patens insignis	1 —	9
343. " Louisa fl. pleno	1 50	13
344. " Marie	1 50	—
345. " monstrosa	1 —	9
346. " Sophia	1 50	—
347. " " fl. pleno	2 —	—
348. " violacea	1 50	—
349. perfecta	2 —	—
350. Prince of Wales	1 50	—
351. reginae	2 —	—
352. rubella	2 —	—
353. rubra odoratissima	1 50	—
366. rubro-violacea	1 50	—
354. splendida	1 —	—
355. Standishi	1 —	9
356. van Houttei	1 50	—
357. venosa	1 50	—
358. Verschaffelti	1 —	—
3. **Vitalba**, *L.*, Gemeine. sehr stark	— 50	4
4. Viticella *L.*, Blaue, stark	— 50	4
360. " Chandleri	1 50	—
361. " coerulea plena	1 50	—
362. " crispa	2 —	—
363. " modesta	1 —	—
364. " purpurea	1 50	—
365. " violacea plena	1 50	—

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
24. Colutea, *L.*, **Blasenstrauch**;		
1. arborescens, *L.*, Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V, VI . . . . stark	— 30	25
2. " crispa, *H.*, Krausblättriger B.	1 —	—
4. istria, *Mill.* (C. Halepica, *Lam.*), Istrischer B.; m. braunen Blüthen, VI	— 50	—

	p. St. M. ₰	100 St. M.
Comptonia s. Myrica.		
110. Cornus, *L.*, **Hartriegel.**		
2. Amomum, *Mill.* (C. coerulea, *Lam.*, C. fastigiata, *H.*), Bläulicher H., V, VI, stark	— 40	35
3. „ sericea, *H.*, Seidenhaariger H.; VI, VII	— 60	—
5. australis, *C. A. May.*, Südlicher H.	— 50	—
8. mascula, *Dur.* (C. mas, *L.*), Kornelkirsche; blüht schon im März, V, IV	— 40	35
9. sanguinea, *L.*, Gemeiner H.; VI, V ... stark	— 30	26
b. 10. „ fol. var., *H.*, Buntblättriger gem. H.; VI	— 60	—
11. stolonifera, *Mchx.* (C. **alba**, *H.*), Weisser H., V	— 40	35
12. tatarica, *Mill.* (C. **sibirica**, *H.*), Tartarischer H.; m. korallenrothem Holze, sehr zierend, VII	— 70	—
27. Coronilla Emerus, *L.*; Scorpions-**Kronenwicke**	— 40	—
225. Corylus, *L*, **Hasel**; (s. auch Obst) 6 Sorten à 1 St. 4 M.	— —	—
70. americana, *Walt.*, Amerikanische H.; VI, wird nur 2—2 M. 50 Ctm. hoch	— 75	—
71. Avellana, *L.*, Gemeine H.; V, IV	— 40	—
b. 72. „ atropurpurea, *H.*, Blut-H.; Blätter dunkelpurpur	1 —	—
b. 73. „ aurea, *H.*, Goldblättrige H.; noch neu!	2 —	—
74. „ laciniata, *H.*, Geschlitzte H.; sehr zierend	— 75	—
T. 75. „ pendula, *H.*, Trauer-H.; noch neu!	2 —	—
P. 78. Colurna, *L.*, Byzantinische Baum-H.; V, IV, stets baumartig ..... kleine Pfl.	— 60	—
79. heterophylla? *Fisch.*, Verschiedenblättrige H.	— 60	—
80. rostrata, *Ait.* (C. cornuta, *H.*), Schnabel-H.; VII	— 75	—
81. serotina, *H.*, Späte H.; VI, VII	— 75	—
91. Cotinus, *Scop.*, **Perrückenstrauch**;		
1. Coccygea, *Scop.* (Rhus Cotinus, *L.*), Aechter; die Früchte gleichen einer Perrücke, VI	— 60	52
32. Cotoneaster, *Med.*, **Zwergmispel**;		
* 1. frigida, *Wall.*, Himalaya-Z.; in den höchsten Regionen wachsend, VI	— 60	—
i * 3. microphylla, *Wall.*, Kleinblättrige Z.; VIII, Blüthen myrtenähnlich	— 60	—
4. nigra, *Wahlb.* (C. laxiflora, *Jacqu. fil.*), Schwarzfrüchtige Z.	— 60	—
6. racemiflora (Mespil.) *Desf.* (C. Fontanesii, *Spach.*), Doldentraubige Z.	— 75	—
h. i. 7. Simmondsii, *H.*, Simmonds Z.; VI, sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha	— 60	52
Crataegus s. Mespilus.		
Cydonia s. Pirus.		
9. Cytisus, *L.*, **Gaisklee**; (s. auch Laburnum).		
1. capitatus, *Jacq.* Kopfblüthiger G.; VII	— 35	30
2. elongatus, *W. u. K.*, Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII	— 35	30
3. hirsutus, *L.* (C. triflorus, *Lam.*), Rauher; VII	— 35	30
4. purpureus, *Scop.*, Purpurblüthiger G.; halbstämmig veredelt	1 —	—
5. „ albus, *H.*, Weisser purp. G.; ... halbst.	1 25	—
6. „ atropurpureus, *H.*, Dunkelpurpurblüth. G.; halbst.	1 25	—
8. „ erectus, *Bth. C.*, Aufrechter purp. G.	1 25	—
△ **229. Desmodium** racemosum; neue japanische Einführung, sehr zierlich	1 50	—
• **44. Deutzia**, *Thunb.* **Deutzie**; alle blühen weiss od. weisslich	— —	—
1. Brunoniana, Brown's D.; VI, VII	— 40	—
2 chinensis fl. pl., Gef. chinesische D.	— 75	—
3. crenata, *S. u. Z.*, Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII	— 40	34
4. crenata candidissima pl., Gef. rein weisse D.	— 75	60
5. „ fl., pl., weiss gefüllt m. rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien; VI, VII	— 60	50
6. Fortunei, *H.*: Fortune's D.; rein weiss, VII	— 60	—

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
Deutzia.		
* 7. gracilis, *S. u. Z.*, Zierliche D.; zum Treiben geeignet, VIII	— 50	—
9. japonica, *H.* (Philad. Satsumi?), Japanische D.	— 75	—
113. Diervilla, *Mill.*, **Diervilla**; 12 Sorten à 1 St. 6 M.	— —	—
a) ächte Diervillen.		
1. Lonicera, *Mill.* (D. canadensis, *Willd.*), Canadische D.; gelbblühend, VII	— 40	34
2. sessilifolia, *Schuttl.* (D. splendens, *Carr.*), Glänzende D.; m. röthlich glänzenden Blättern, VII	— 50	42
b) **Weigela** (Weigele) sehr schönblühende Sträucher von 1—2 Mtr. Höhe oft 2 mal blühend.		
5. atropurpurea, *H.*, Purpurblüthige Weigele; **neu**	1 25	—
22. biformis; mit verschieden gestalteten Blättern	1 —	—
6. coraeënsis (Weig.) *Thunb.* (D. amabilis, *Carr.*), W. aus Korea; rosa, Wuchs kräftig	— 40	34
7. „ alba (W. amabilis alba, *H.*), Weisse; im Verblühen blassrosa	— 60	50
8. Desboisii, *H.*, (Desbois' W.; rosa, kräftig, reichblühend	— 60	50
9. Grönewegenii, *H.*, Grönewegen's W.; dunkelrosa, gedrungener Wuchs	— 50	42
10. hortensis rubra, *H.*; dunkelrosa, kräftig	— 60	50
11. hybrida, *H.*, Bastard-W.; rosa, kräftig	— 60	50
13. japonica, *Thunb.*, grandiflora (W. arborea grandifl., *H.*, Japanische grossblumige W.; starkwüchsig	— 75	—
14. intermedia, *H.*; rosa, kräftig	— 60	50
15. Monsieur Courturier, *H.*, neuere Sorte	— 75	65
16. „ Dauvesse, *H.*; neuere Sorte	— 75	65
17. purpurata; **neu**!	1 50	—
18. rosea, *Lindl.*, Rosafarbige W.; gedrungener Wuchs	— 40	34
19. Stelzneri, Stelzner's W.; dunkelrosa, reichblühend	— 50	42
20. Van Houttei, Van Houtte's W.; rosa, kräftig	— 50	42
21. Verschaffelti, Verschaffelt's W.; rosa, kräftig	— 50	42
153. Diospyrus, *L.*, **Lotuspflaume** (Dattelpfl).		
△ 1. virginiana, *L.*, Virginische L.; im Vaterlande essbar. kleine Pfl.	— 75	—
193. Elaeagnus, *L.*, **Oelweide** (Oleaster);		
b. 1. argentea, *Prsh.* (E. macrophylla, *H.*, Shepherdia arg., *H.*), Silber-Oe.; Blätter auf beiden Seiten silberglänzend, VII	— 60	—
b. 2. angustifolia, *L.* (E. argentea, *H.*), Gemeine Oe.; Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrau, VI	— 40	34
b. 5. hortensis, *H.*, Garten-Oe.; mehr silberfarben als Nr. 2	— 60	—
4. orientalis, *L.*, Morgenländische Oe.; Blätter gelblich grün	— 60	—
101. Evonymus, *L.*, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen);		
1. americana, *L.*, Amerikanischer S.: grossblättr., dunkelgrün, VII	— 75	—
2. angustifolia, *Prsh.*, fol. purpureis., Schmalblättriger m. brauner Herbstfärbung	— 75	—
3. atropurpurea, *Jacq.*, Purpurfrüchtiger S.	— 60	—
4. europaea, *L.*, Europäischer S. VI, durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen	— 35	30
b. 5. „ fol. var., Weissbuntblättriger S.	— 60	—
10. Maackii, *H.*, Maack's S.	— 75	—
11. nana, *Bieb.* (E. nana rosmarinifol., *H.*), Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch,	— 35	30
8. pendula, *Wall.*, Hängender S.; mit kleinen blassrothen Früchten, sehr zierend	1 25	—
i. b* 12. radicans fol. arg. marg., *H.*, Weissrandiger wurzelnder S.; kriechend	— 50	—
i* 13. „ viridis, *H.*, Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 50	42
14. verrucosa, *Scop.*, Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön belaubt	— 75	—

		pr. St. M. ₰	100 St. M.
226.	**Fagus**, *L.*, **Buche** (Rothbuche) .... 12 Sorten à 1 St. 12 M.	— —	—
1.	ferruginea, *Ait.*, Rostfarbige B.; aus Amerika	1 —	—
2.	„ cochleata, *H.*, Löffelblättrige rostfarb. B.	1 —	—
3.	sylvatica, *L.*, Gemeine B., Rothbuche; I, II	— 50	—
4.	„ asplenifolia, *H.*, Farrnblättrige Rothb., sehr zierlich belaubt	1 25	—
b. 5.	„ atropurpurea, *H.*, Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	—
	do. schöne Pyramiden v. 1—2 Mtr. 50 hoch 2—	5 —	—
6.	„ „ Brocklesby, *H.*; dunkelpurpur, grossblättrig neu	2 —	—
7.	„ circinata, H. gall., Kreiselblättrige R.-B.	1 —	—
8.	„ comptoniaefolia, H., Comptonienblättrige R.-B.; fein belaubt	1 —	—
9.	„ cristata, *Loud.*, Hahnenkamm R.-B.; eigenthümlich	1 25	—
b. 10.	„ fol. arg. var., *H.*, Weissbuntblättrige R.-B.; schwachwüchsig	1 25	—
b. 11.	„ fol. aureo var., *H.*, Gelbbuntblättrige R.-B.	1 25	—
12.	„ grandidentata, *H.*, Grosszähnige R.-B	1 —	—
13.	„ heterophylla, *H.*, Verschiedenblättrige R.-B	1 —	—
14.	„ latifolia, *H.*, Breitblättrige R.-B.	1 —	—
T. 15.	„ pendula, *H.*, Trauer- R.-B.	1 —	—
16.	„ purpurea, *H.*, neue Blutbuche aus England	1 50	—
17.	„ quercoïdes, *H.*, Eichenblättrige R.-B	1 —	—
T. 18.	„ Remillyensis, *H.*, R.-B. aus Remilly; hängend	1 25	—
160.	**Forsythia**, *Lindl.* **Forsythie**; blühen schon Ende März, gelb.		
1.	Fortunei, *Lindl.*, Fortune's F.; v. kräftigen, aufrechtem Wuchse, VI........	— 40	—
* 4.	Sieboldii?, Siebold's F	— 50	—
* 2.	suspensa (Syringa) *Thunb.*, Ueberhängende F.; stark hängend, VI. zum Bekleiden von Mauern geeignet	— 40	—
* 3.	viridissima, *Lindl.*, Dunkelgrüne F.; schön, VII	— 40	34
157.	**Fraxinus**, *L.*, **Esche** .... 10 Sorten à 1 St. 9 M.	— —	—
	a) Eschen der alten Welt:		
b. 7.	edentata fol. var., *H.*, Gezähnte bunte; zuweilen ganz weiss	1 50	—
1.	excelsior, *L.*, Gemeine E.; I .... s. auch Alleebäume	— 50	42
2.	„ asplenifolia, *C. Koch* (F. linearis, *H.*), Farrnblättrige E.; zierlich...	1 —	—
3.	„ aurea, *Willd.*, Gold E.; junges Holz goldgelb ..... (Hchst. M. 2. 25.)	1 —	—
b. 5.	„ concavaefolia fol. var. *H.*; Bunte hohlblättrige E.; Blätter hübsch weiss gesprenkelt	1 25	—
6.	„ crispa, *Loud.*, Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün u. sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse	1 25	—
8.	„ heterophylla, *C. Koch* (F. monophylla, *H.*); hat meist ungefiederte Blätter	1 —	—
9.	„ pendula, *Ait*, Trauer-E.; Hochstämme	2 25	195
10.	„ polemoniifolia, (F. polem., *Poir.*), Sperrkrautblättrige E.; hellgrün u. reich belaubt, Wuchs zwergig	1 25	—
11.	„ simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte; sehr eigenthümlich	1 25	—
12.	oxycarpa, *Willd.* (F. oxyphylla, *Bieb.*); Spitzfrüchtige E.; in allen Theilen kleiner als „excelsior"	— 60	50
T. 14.	parvifolia, *Lam.*, pendula (F. lentiscifolia pend. vera, *A. M.*), Kleinblättrige Trauer-E.; fein belaubt, stark hängend	2 —	—
15.	rotundifolia?; mit freudig grüner Belaubung .... (Hochst. M. 1. 25.)	— 75	65
	b) Amerikanisch-japanische Eschen, mit grossen Blättern u. glänzendem Laube.		
16.	americana, *L.*, Weisse Esche	1 25	—
18.	mixta, *H*; feinbelaubt	1 25	—

	p. St. M. ₰	100 St. M.
Fraxinus.		
19. nigra, *Marsh.*, crispa (F. sambucifol. crispa, *Lodd.*), Krause Schwarz-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch	1 25	—
21. pennsylvanica, *Marsh.*, ovalis (F. arbutifolia, *H. S.*, pubescens latifol., *Willd.*), Eirundblättr. rothe E.; Blätter stark graufilzig auf d. Unterseite, schön	1 50	—
c) Ornus, Manna-Esche (Blüthen-Esche):		
23. Ornus *L.* Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V	— 60	50
Die meisten Eschen sind landschaftlich sehr wirkungsvoll u. gedeihen in jedem nicht zu trockenen Boden.		
17. **Genista** tinctoria, *L.*, **Färbeginster**	— 35	30
3. **Gleditschia**, *Clayt.*, **Gleditschie** (Christusdorn);		
1. ferox, *Desf.*, (? Gl. sinensis, *Lam.*), Wilddornige Gl.	1 —	—
2. inermis, *Mill.* (Gl. monosperma, *Walt.*), Einsamige Gl.	— 75	—
3. longispina. *H.*, Langstachelige Gl	1 —	—
T. 5. pendula, *H.*, Trauer-Gl.	1 25	—
6. sinensis, *Lam.* (G. horrida, *Willd.*), Chinesische Gl.	— 75	—
8. triacanthos, *L.*, (G. latisiliqua, *H.*), Dreidornige Gl. (starke Hochst. M. 2—4 50)	— 75	—
9. triacanthos inermis, *C. Koch* (G. tr. laevis, *H.*), Unbewehrte dreidorn. Gl.	— 75	—
Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone u. hellgrüner Belaubung.		
1. **Gymnocladus**, *Lam.*, **Geweihbaum** (Schusserbaum)		
1. dioïcus (Guilandina) *L.* (G. canadensis, *Lam.*), Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum ... 1 Mtr. hoch	1 25	108
* 152. **Halesia** tetraptera, *L.*, Vierflügelige Halesie; VI, VII ... kleine Pflanzen	— 60	—
19. **Halimodendron**, *Fisch.*, **Salzstrauch.**		
1. argenteum (Carag.) *Lam.*, Silbergrauer S.; schön belaubt, VII	1 25	—
§ * 109. **Hedera**, *L.*, **Epheu** ... 20 Sorten à 1 St. 12 M.	— —	—
1. colchica, *C. Koch* (H. Roegneriana, *H.*,) Kolchischer E.	— 75	60
2. Helix. *L.*, Gemeiner E., ... (12 St. starke Büsche 6—9 M.)	— 60	50

	p. St. M. ₰	100 St M.		p. St. M. ₰	100 St. M.
3. " arborea	— 75	—	14. Helix hibern. fol. aur. var.	— 75	60
4. " " fol. var.	— 75	—	15. " " marmorata	— 75	60
5. " " marginata	— 75	—	16. " japonica argentea	— 75	60
6. " bicolor	— 75	60	17. " latimaculata	— 75	60
7. " canariensis inequiloba	— 75	60	18. " lobata	— 75	60
			19. " marginata Collussi	— 75	—
8. " canar. marmorata elegans. starke Büsche	— 75	60	20. " " major	— 75	—
			21. " " robusta	— 75	—
9. " dentata	— 75	—	22. " microcarpa picta	— 75	—
10. " Donerailensis	— 75	—	23. " palmata	— 75	60
11. " elegans fol. var.	— 75	—	24. " " aurea	— 75	60
12. " fol. var.	— 75	60	25. " pennsylvanica	— 75	60
13. " hibernica, Schottischer grossblättriger; starke Büsche, 2 Mtr. hoch (12 St. M. 15)	— 75	60	26. " quinquedigitata	— 75	60
			27. " rhombea var.	— 75	—
			28. " taurica	— 75	—
			29. " vitifolia	— 75	60

Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum Begrünen von Säulen, Wänden etc. ganz vorzüglich.

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
△ **72. Hibiscus** syriacus, *L.*, Syrische **Festblume**; blüht im Herbst malvenartig, VII	— 60	50
191. Hippophaë rhamnoïdes, *L.*, Gemeiner **Sanddorn**; VII	— 40	34
46. Hydrangea, *L.*, **Hortensie**;		
* 1. radiata, *Walt.* (H. nivea, *Mchx.*), Strahlenblüthige H.; s. grossdoldig VIII	— 60	—
76. Hypericum, *L.*, **Hartheu**;		
* 1. elatum, *Ait.* Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend	— 40	34
△ 3. repens, *H*, Kriechendes H.; VIII, grossblumig, gelb	— 60	—
65. Iberis sempervirens, *L.*, Immergrüne **Schleifenblume**; VIII, reichblühend, weiss	— 35	—
154. Ilex, *L.*, **Hülsen**, (Stechpalme):		
* 1. Aquifolium, *L.*, Gemeiner H., in diversen bunt u. grünblättrigen Varietäten; schöne Pyramiden mit Ballen M. 5. 50—	10 50	—
93. Juglans, *L.*, **Wallnuss**; s. auch Obst.		
20. cinerea, *L.*, Oelnuss; aus dem Safte des Stammes wird Zucker gewonnen. II. 50 Ctm. h.	— 75	—
11. fruticosa, *H.*, Strauchartige W.; mit zierlicher Belaubung, VII, klein	2 50	—
21. mandschurica. *Max.*, Mandschurische W.; sehr grossblättrig, dunkelgrün, neu!	4 —	—
22. nana, *H.*, Zwerg-W.	1 25	—
23. nigra, *L.*, Butternuss; diese, wie »cinerea« gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reichgefiederte Belaubung, III (Hochst. M. 2. 25.)	1 —	85
24. nigra oblonga *Marsh.*, Butternuss mit länglichen Nüssen	1 25	—
* 5. regia, *L.*, laciniata, Geschlitztblättrige W.; ausserordentlich zierend	2 25	—
39. Kerria *D. C.*, **Kerrie** (Ranunkelstrauch);		
* 1. japonica (Rubus) *L.* fl. pl. (Corchorus japon., *Thbg.*), Gef. japan. Kerrie	— 35	30
b. △ 2. » fol. var., Weissbuntblättr.; japan, K.	— 60	—
△ **77. Koelreuteria** paniculata, *Laxm.*, Rispenblüthige Kölreuterie; schöner kleiner Baum aus China	1 —	85
6. Laburnum, *L.*, **Goldregen**. (Bohnenbaum).		
1. Adami, *Poir.*, Adam's G.; schöner Bastard v. Laburnum vulgare u. Cytisus purpureus	— 75	—
3. ramentaceum (Cytis.) *Sieb* (Lab. fragrans, *Gries*), Niedriger G.	1 —	—
4. vulgare, *Gris.* (Cytis. Laburnum, *L.*, Gemeiner G, (hübsche Hochst. M. 1. 25)	— 40	34
5. » fol. involutis; m. gekräuselten Blättern	— 75	—
6. » latifolium?, Breitblättriger g. G.	— 75	—
T. 7. » pendulum. Trauer-G.	1 50	—
8. Lembotropis, *Gris.*, **Aehrengaisklee**;		
1. nigricans (Cytis.) *L.*, Gemeiner Ae.; m. dunklem Laube	— 40	—
162. Ligustrum *L.*, **Liguster** (Rainweide); (6 Sorten à 1 St. M. 3)	— —	3
1. amurense (Syringa) *Rupr.*, Amur-L.; glänzendbelaubt	— 75	—
h. i. * 2. japonicum, *Thunb.* (L. syringaefl., *H.*), Japanischer L.; grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 8—10° R. Kälte. VI.	— 60	50
b. △ 3. » argenteo-marginatum; weissrandig, sehr zierlich, neu!	2 —	—
h. i. * 4. » atrovirens, *H. Britz.*; Dunkelgrün, neu	1 —	—
P. 7. species nova; von pyramidalem Wuchs, VI neu	— 60	50
8. vulgare, *L.*, Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbimmergrün VI	— 25	20
b. 10. » fol. var., Goldbuntblättriger L.; recht hübsch	— 50	40
11. » italicum; Laub mattgrün, Frucht gelblich, VII	— 40	34
T. 12. » pendulum; Hängender gem. L.; neu!	1 50	—
P. 13. » pyramidale, *H. Britz*; hiesiger Sämling von reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII.	— 75	—
* **53. Liriodendron** Tulipifera, *L.*, **Tulpenbaum**; Hochst. M. 2. 50—	6 —	—
112. Lonicera, *L.*, **Heckenkirsche, Gaisblatt.**		

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
Lonicera.		
a, **Caprifolium, Gaisblatt.**, (Jelänger jelieber)		
100 Stück in 4–5 Sorten	— —	42
§ 1. Caprifolium, *L.* (L. italica, *Schm.*), Italienischer G.; gelblich blühend	— 50	—
§ 2. Douglasii (Caprif.) *Lindl.*; gelblich, reichblühend, wohlriechend	— 50	—
§ 3. flava, *Sims.* (L. Brownii, *H.*); gelb, sehr grossblättrig	— 50	—
§ * 4. flexuosa, *Thunb.* (L. brachypoda, *D. C.*); Japan, China, zierlich, wohlriechend	— 50	42
§ 5. fuchsioïdes, Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu!	1 —	—
§ 6. grata, *H.*; Angenehmes G., gelblich, reichblühend	— 50	—
§ 7. sempervirens, *L.*, Immergrünes G.; roth	— 75	—
b. **Heckenkirsche**, nicht rankende 10 Sorten à 1 St. M. 4.		
20. chrysantha, *Turtsch.*, Goldblumige H.;	— 60	—
37. fragrantissima, *Paxt.*, Wohlriechende H.; aus China	— 75	—
21. hispida, *H. nicht Pall.*, Rauhe H.; VI	— 40	34
23. Ledebouri, *Esch.*, Ledebour's H.; m. dunkler Belaubung und braunen Blumen., VII	— 40	34
24. microphylla, *Willd.* (L. Sieversiana, *Bge*), Kleinblättrige H.; VII, VIII	— 50	—
25. orientalis, *Lam.* (L. caucasia, *Pall.*), Morgenländische H.; VII	— 40	34
26. pubescens, *H.*, Behaarte H.;	— 60	—
38. Regeliana (? L. chrysantha, *Turtsch*), Regel's H.	— 50	—
27. Ruprechtiana, *Regl*, Ruprecht's H.	— 60	—
28. tatarica, *L.*, Tartarische H.; allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch V, IV	— 30	26
30. " fl. albo, Weissblühende tart. H. V	— 50	42
32. " fl. rubro (L. sibirica, *H.*): Dunkelrothe H.; V.	— 60	—
33. " fr. luteo, Gelbfrüchti e tart. H; V	— 60	—
34. " pulcherrima; soll blendend roth sein, neu!	— 75	—
35. " splendens; neu!	1 —	—
36. Xylosteum, *L.*, Gemeine H.; V, VI	— 50	42
184. Lycium *L.*, Bocksdorn.		
2. chinense, *Mill.*, Chinesischer B.; niedrig, wenig Dornen	— 40	30
1. macrophyllum, *H.*, Grossblättriger B.; VII	— 35	25
3. ruthenicum, *Murr.* Russischer B.; VIII, nicht überhäng. wie die anderen Sorten	— 40	—
△ **203. Maclura** aurantiaca, *Nutt.*, **Osagen-Orange**; VII	— 75	—
△ **52. Magnolia** *L.* **Magnolie**;		
1. obovata, *Thunb.* (M. purp., *Curt.*); m. verschieden gefärbten Blättern M. 3 —	— 6	—
2. tripetala, *L.* kleine Pflanz.	— 1	—
3. Yulan Soulangeana M. 6 —	— 9	—
§ **57. Menispermum** canadense, *L.*, Kanadischer **Mondsame**; für Festons u. dergl.	— 50	—
31. Mespilus, *L.*, **Mispel, Dorn.**		
I. **Mispeln**, s. auch Obst.		
15. germanica, *L.*, Gemeine Mispel; Früchte essbar V.	— 75	—
1. " abortiva, *Dum.*, Kernlose M.	— 75	—
6. gigantea, *H.*, Riesen-M.; sehr grossfrüchtig	— 75	—
II. **Dorn (Crataegus).**		
20 Sorten à 1 St. M. 13.		
100 sehr starke Hochstämme in diversen Sorten	— —	110
a) **Scheinmispeln**, baumartig, grossblumig:		
20. grandiflora, *Sm.* (Cr. stipulosa, *H.*), Grossblumige Scheinm. (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	—
21. leucophloeos (Crat.) *Mnch.* (Cr. pirifolia, *Ait.*), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange (Hochstämmig M. 1. 50.)	— 75	—
22. punctata (Crat.) *Ait.*, Punktirte Sch.; Früchte schwarz (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	—

		pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
	Mespilus.		
	b) **Beerenmispeln** (Microcarpae), Sträucher m. sehr vielen gelb-rothen Früchten:		
23.	cordata, *Mill.* (Cr. populifolia, *Walt.*), Herzblättr. Beeren	— 75	—
	c) **Dornmispeln** (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättr., m. langen Dornen u. grünlichen Früchten:		
24.	flexispina, *Mnch.* (Cr. flava, *Ait.*). Glatte Dornm.	— 75	—
25.	uniflora, *Mnch.*, florida, Kleinblättr. D.; merkwürdig krauser Strauch	1 —	—
	d) **Scharlachdorn** (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth u. gross.		
27.	coccinea, *L.*, Gewöhnlicher Scharlachd.	— 60	—
28.	glandulosa (Crat.) *Mnch.* (Cr. Douglasii, *Lindl.*). Gewöhnlicher Purpurdorn	— 60	—
29.	purpurea, *H.* (Cr. glandulosa, *H.*), purpurfrüchtiger Sch.	1 —	—
30.	subvillosa (Crat.), *Schrad.*, Zottiger Sch.	— 75	—
	e) **Hahnsporndorn** (Crus Galli), starke Sträucher m. grossen glänzenden Blättern u. rothen Früchten, alle sehr schön:		
31.	badia, *Bosc?*, Kastanienbrauner H.	— 75	—
32.	Bosciana, *Spach.?* Bosc's H.	— 75	—
33.	Crus galli (Crat.) *L.*, (Crat. pyracanthifolia, *H.*), Gemeiner H.	— 60	—
34.	„ „ ovalifolia (Crat. ovalifol., *Hornem*), Ovalblättriger H.	— 75	—
35.	„ „ splendens, *H.*, Glänzender H.; breite u. glänzende Blätter, zahlreiche rothe Früchte, ausgezeichnet (Hochst. M. 1. 50.)	— 75	65
36.	floribunda, *H.*, Reichblühender H.	— 60	—
37.	Fontanesiana, *Steud.*, Des Fontaine's H.	— 75	—
38.	prunifolia, *Poir.*, Pflaumenblättr. H.; ähnlich „Crus galli splendens" (Hochstämme M. 1. 50.)	— 75	—
39.	salicifolia (Crat.) *Med.*, Weidenblättriger H.	— 75	—
	(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an.)		
	f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung u. dunklen Früchten:		
40.	Celsiana, *H.*, Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig (Hochst. M. 1. 50.)	— 75	—
41.	melanocarpa (Crat.), *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn	— 75	—
42.	nigra (Crat.) *W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn	— 75	—
43.	sanguinea (Crat.), *Pall.*, Blutdorn; *Sibirien*	— 75	—
	g) **Azarol-Dorn** (Azaroli) mit filzigen Blättern und grossen Früchten:		
44.	Azarolus, *L.* (Crat. Aronia, *Bosc.*), Gemeiner Azarol-Dorn (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	65
	h) **Weissdorn** (Oxyacanthae) m. kleinen gelappten Blättern u. kleinen meist rothen Früchten:		
45.	brevispina, *H. C. L.*, Kurzdorniger W.; buschig	— 75	—
46.	monogyna (Crat.) *Jacq.* (Cr. Oxyacantha, *Scop*), Gemeiner Weissdorn; (s. auch Heckenpflanzen) stark	— 30	25
P. 47.	„ fastigiata, *H.*; Pyramidaler W.; Hochst.	1 50	—
48.	„ fl. albo pl., Gefüllter W.	1 —	—
49.	„ fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt. W.; prachtvoll in der Blüthe (Hochst. M. 1. 75.)	1 —	—
50.	„ fl. rubro pl., Roth gefüllter W. („ „ 1. 50.)	— 75	—
T. b. 51.	„ fol. arg. var.; sehr schön weissbunt („ „ 1. 75.)	1 —	—
T. 52.	„ horrida (Cr. Oxyac. horr.) *Carr.*, Abschreckender W.; ausserordentlich stachelig	1 25	—
T. 53.	„ pendula, Hängender W.; 60—70 Ctm. hoch	1 25	—
54.	„ trigyna, Dreistempeliger W.	— 75	—

	pr. Stück M. ₰	100 Stück M.
205. Morus, *L.*, **Maulbeere;** alle geben Futter für Seidenraupen.		
1. alba, *L.*, Weissfrüchtige M.; IV, V .... 1—1 M. 50. hoch	— 40	30
3. Morettiana, *Lodd.*, Moretti-M. .... 50 Ctm.—1 M. hoch	— 40	30
* 4. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige M.; Beeren werden gegessen, VI	— 40	—
* 6. urticaefolia, *H.*, Nesselblättrige M.; schön	1 —	—
222. Myrica, *L.*, **Gagel;**		
1. asplenifolia, *L.*, (Comptonia aspl., *Banks*), Farrnblättriger G.; VIII, zierlich .	— 80	—
* **67. Myricaria** germanica (Tamarix *L.*, Deutsche **Myrikarie**; VII.	— 60	50
224. Ostrya carpinifolia, *Scop.* (O. vulgaris, *Willd.*), Weissbuchenblättr. **Hopfenbuche**	1 —	—
* **63. Paeonia**, *L.*, **Paeonie** (Gichtrose, Pfingstrose)		
1. arborea, *Donn.*, (P. Moutan, *Sims.*), Baumartige P.; .... M. 1. 50.—	7 —	—
△ **170. Paulownia** imperialis, *S. u. Z.*, Kaiserliche **Paulownie**; sehr grossblättr.	1 25	—
85. Phellodendron amurense, *Rup.*, Sibirischer **Korkbaum**; wird am Amur 15—18 Mtr. hoch, u. die Rinde dort allgemein als Kork benutzt, Blatt gefiedert u. wohlriechend, sehr schön; neu .... 30—50 Ctm. hoch	5 —	—
do. do. pr. 10 Stück M. 45.	— —	—
43. Philadelphus, *L.*, **Pfeifenstrauch** (Wilder Jasmin); 10 Sort. à 1 St. M. 4·	— —	—
a) **Blätter mattgrün**, starkwüchsig:		
1. coronarius, *L.*, Gemeiner Pf., VI, V	— 40	34
b. 18. „ fol aureo var.; gelbbuntblättrig	— 75	—
20. Godohokerii (Deutzia) *Bth. C.*, Godohoker's Pf.	— 75	—
2. Gordonianus, *Lindl.*, Gordon's Pf., VI, V	— 40	34
3. Keteleri fl. pl., *H.*, Keteler's gefüllter Pf., VII	— 60	—
4. latifolius, *Schrad.*, Breitblättriger Pf.; VI	— 50	42
5. nanus. *Mill.*, Zwerg-Pf.; bildet einen dichten Busch, VIII	— 40	34
19. nivalis spectabilis, pl., *H.* Prächtiger gefüllter weisser Pf.	— 75	—
6. pubescens, *Lois* (Ph. floribundus, *Schrad.*), Reichblühender Pf; VI, V	— 40	34
7. salicifolius, *H.*, Weidenblättriger Pf.; VIII, eigenthümlich	— 40	34
9. Zeyheri, *Schrad.*, Zeyher's Pf.; VI, VII	— 50	—
b) **Blätter lebhaft grün**, oberseits glatt, mittelwüchsig.		
10. grandiflorus, *H.*, Grossblumiger Pf.; eine ausgezeichnete Varietät	— 60	50
* 11. inodorus, *L.* (Ph. laxus' *Schrad.*), Geruchloser Pf.; von hängendem Habitus	— 50	42
12. Lewesii. *Prsh.* (Ph. inodorus, *H.*), Lewes Pf.	— 40	34
c) **Blätter graugrün**, mittelwüchsig:		
13. Columbianus, *H.*, Columbischer Pf.; VI, VII	— 40	34
14. cordatus? *H.*, Herzblättriger Pf.; VI	— 40	34
d) **Blätter geadert**, japanische Arten, schwachwüchsig:		
15. Satsumi, *Paxt.?* Satsumi-Pf.; breitblättrig, VII, VIII	— 60	—
16. Schrenkii. *Rupr.*, Schrenk's Pf., VII	— 50	42
17. undulatus, *H.*, Wellenblättriger Pf.; VII	— 50	42
35. Pirus, *L.* **Birne, Apfel, Quitte** .... 20 Sorten à 1 St. M. 15.	— —	—
a) **Aechte Birnen** (Pirophorum).		
30. communis, *L.*, Wald-Birne, s. Gehölzsämlinge.		
31. „ fol. var., *H.;* weissgerandet, constant, VII	1 25	—
T. 33. elaeagnifolia, *Pall.*, Oleasterblättrige B.; Belaubung weissfilzig, hängend, VI. (Hochst. M. 2)	1 —	—
37. persica, *L.* (P. cuneifolia, *Guss.*, Crataeg. cuneif., *H.*), Persische B.; VII	1 —	—
38. pubescens, *H.*, Weichhaarige B.	1 —	—
b) **Aepfel** (Malus)		
* 63. angustifolia, *Ait.*, (P. sempervirens, *Willd.*), Schmalblättriger A.; VII, VI ...	1 —	—
53. baccata, *L.*, Beeren-A.; Frucht klein, glänzend roth, sehr zierend, V (Hchst. M. 1. 50.)	— 75	65

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
35. Pirus.		
54. baccata, cerasifera, *H.*, Kirschentragender B.-A., V	— 75	—
55. „ oblonga, *H.;* mit länglichen Früchten	— 75	—
56. „ sphaerocarpa, *H.;* mit kugeligen Früchten	— 75	—
50. Malus, *L.*, s. Gehölzsämlinge.		
b. 64. „ aucubaefolia, *H.*, Aukubenblättriger A.	1 —	—
b. 65. „ argenteo-marginata, *H.*, Weissrandiger A.; schön, constant, VII	1 25	—
b. 66. „ aureo-marginata, *H.*, Goldrandiger A.; schön	1 25	—
b. 67. „ foliis tricoloribus, *H.*, Dreifarbiger A.	1 25	—
59. prunifolia, *Willd.*, intermedia; Pflaumenblättriger A.	— 75	—
51. pumila (Malus) *Mill.* (M. paradisiaca, *L.*), Paradies-A., VII	— 60	—
52. „ gallica, *H.*, Splitt-A., Doucin; VI	— 60	—
68. spectabilis, Ait., fl. pl., Gefüllter Pracht-A.; sehr schön blühend, VI Halbst. M. 1. 50	1 —	—
69. „ floribunda, *Sieb.*, Reichblühender Pracht-A.; Knospen dunkelroth, VI. Halbst. M. 1. 50	— 75	—
61. „ Kaïdo, *Sieb.*, Kaïdo-Pr.-A.; V, reichblühend, Früchte kirschenähnlich Halbst. M. 1. 50	— 75	—
62. „ Ringo, *Sieb.*, Ringo-Pr.-A.; V Halbst. M. 1. 50	— 75	—
T. 71. Toringo, *Sieb.* (Mal. pendula, H.), Toringo-A.; stark hängend. Halbst. M. 1. 50	— 75	—
c) **Quitten** (Cydonia) s. auch Obst.		
15. Cydonia, *L.* (Cyd. vulgaris, *Pers.*), Gemeine Qu.; sehr schön für grössere Gebüsche, VI, V	— 50	40
* 20. japonica, *Thunb.* (Cyd. japon, *Pers.*), Japanische Qu.; mit leuchtend rother Blüthe, im April, oft auch im Herbst., VII	— 75	65
* 22. „ fl. rubro, *H.*, Rothblühende jap. Qu.	1 —	—
* 23. „ macrocarpa, *H.*, Grossfrüchtige jap. Qu.	1 —	—
* 17. sinensis (Cydonia) *Thouin.*, Chinesische Qu.; VII	— 75	—
214. Platanus orientalis, *L.*, Gemeine **Platane**; (s. auch Alleebäume) hübsche Pyramiden	1 25	—
218. Populus *L.*, **Pappel**;		
2. alba, *L.* argentea, Aechte Silberpappel; I	— 75	—
P. 4. hybrida Berolinensis, *C. Koch;* pyramidal wachsend	— 75	—
5. laurifolia, *Led.*, Lorbeerblättrige P.; wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II ..... starke Hochst. 1. 50	— 75	65
T. 7. tremula, *L.*, pendula, Trauer-Espe Hchst.	2 25	—
* 8. cordifolia macrophylla, *H.*, mit oft fussgrossen Blättern	2 50	—
38. Potentilla, *L.*, **Fünffingerstrauch**;		
1. floribunda, *Prsh.*, Reichblühender F.; VIII, VII	— 40	34
2. fruticosa, *L.*, Strauchartiger F.; VII	— 40	34
30. Prunus, *L.*, **Pflaume, Kirsche** ..... 20 Sorten à 1 St. 14 M.	— —	
a) **Aechte Pflaumen** (Prunus).		
1. americana, *Marsh.*, Amerikanische Pfl.; sehr reichblühend, VI	1 —	—
b. 2. „ fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.	1 25	—
3. Armeniaca, *L.* Aprikose; (s. auch Obst), Samenpflanzen	1 —	—
5. cerasifera, *Ehrh.* (Pr. Myrobalana, *Desf.*), Kirschpfl., zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV	— 75	65
b. 7. oeconomica, *Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, V	1 25	—
P. 8. „ pyramidalis, *H.*, Pyramiden-Zwetsche; V, IV	1 25	—
b. 9. orientalis fol. var., *H.*, Morgenländische weissrandige Pfl., constant	1 25	—
10. pumila, *H.*, Niedrige Pfl. VII	— 60	52
11. spinosa, *L.*, Schlehe, Schwarzdorn; VI	— 40	34

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
30. Prunus.		
14. triloba, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüthen prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend. . . . . 1—1½ Meter hohe Stämme M. 1. 75—	1 —	85
b) Kirschen (Cerasus)		
21. Avium, *L.*, fl. pl., Gefülltblühende Süssk. . . . . Hchst. M. 1. 75	1 25	—
25. Cerasus, *L.*, fl. albo pl. Weissgefüllte Sauerk. . . . . Hochst. M. 1. 75	1 25	—
27. „ fl. carneo pl. (Ceras. serrulata fl. pl.); mit fleischfarbig gefüllter Blüthe	1 50	—
26. „ Rhexii fl. pl., Sauerkirsche m. grossen gefüllten Blüthen, IV. Hchst. M. 1. 75	1 25	—
T. 29. fruticosa, *Pall.*, pendula; Hängende Strauchk. . . . . starke Hochstämm.	2 50	—
* 30. japonica, *Thunb.*, fl. albo pl., Weiss gefüllte japanische Zwergk.; sehr schön auch zum Treiben, VII	— 75	65
31. „ fl. roseo pl., Rosa gef. japan. Zwergk.	1 —	—
c) Traubenkirschen (Padus).		
40. Mahaleb, *L.*, Steinweichsel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V . . . . sehr starke Büsche	— 50	42
43. Padus, *L.*, Gemeine Traubenk.; V, IV	— 40	34
b. 44. „ aucubaefolia, Aukubenblättr. Tr.-k.; Blätter hübsch punktirt Hochst. M. 2	— 75	—
46. serotina, *Ehrh.*, Späte Tr.-k.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V, VI	— 75	—
50. virginiana, *Ehrh.*, Virginische Tr.-k.; m. reichen rothen Trauben	— 60	—
d) Kirschlorbeer (Laurocerasus).		
i. △ 60. Laurocerasus, *L.*, Gemeiner Kirschlorbeer; starke Büsche	2 50	—
i. △ 61. „ caucasica, Kaukasischer K.-l. starke Büsche	2 50	—
i. △ 62. „ latifolia, Breitblättriger K.-l., schön, neu!	2 50	—
86. Ptelea, *L.*, Lederbaum		
1. trifoliata, *L.*, Dreiblättriger L., V	— 35	30
228. Quercus, *L.*, Eiche . . . . nach meiner Wahl 25 Sorten à 1 St. 35 M.	— —	—
Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums u. ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.		
I. Eichen der alten Welt:	pr. St.	10 St.
a) Robur, Verwandte der deutschen Eichen.	M. ₰	M. ₰
1. ajudaghensis, *Stev.*, E. vom Ajudagh; *Krim*	1 50	— —
2. „ dissecta, *Bth.* C. Zerschnittene Ajud.-E.	1 50	12 —
54. altissima, *A. M.* Höchste E.; Laub graugrün, steif	1 50	— —
3. apennina, *Lam.*, Appenninen E.	1 25	— —
6. Dschorochensis, *C. Koch*, Dschoroch-E	1 25	— —
7. Hartwissiana, *Stev.*, Hartwiss' E	1 25	— —
101. Hindsii, *H. gall.*; zierlich	2 —	— —
33. lanuginosa, *Thuill* (Q. pubescens, *Willd.*), Weichhaarige E	1 50	— —
63. lanuginosa Hentzei, *C. Koch*, (sess. Hentzei, *H.*), Hentze's weichh. E.	1 50	— —
64. macranthera, *F. u. M.*, Grossblumige E.; sehr schön grossblättrig	2 —	18 —
65. mongolica, *Fisch.*, Mongolische E.	1 50	— —
31. Pseudo-Aegilops, *A. M.*, Falsche Knopper-E.; graugrün, schön	1 50	— —
103. Robur, *L.* (Q. pedunculata, *Hoffm.*), Sommer-E., Stiel-E.	— 75	6 —
b. 17. „ argenteo-marginata; weissrandig, hübsch	2 —	— —
b. 19. „ „ variegata; weissgestreift	1 50	— —
b. 20. „ atropurpurea, Blut-E.; dunkel purpurroth	3 —	— —
11. „ aureo-bicolor, Dreifarbige E.	1 50	— —
24. „ comptoniaefolia, Comptonienblättr. E.; zierlich	1 50	— —
b. 12. „ Concordia, *H.*, m. goldgelben Blättern, schön	2 —	18 —
21. „ cuprea, *H.*, Laub kupferfarbig	2 —	— —
T. 99. „ Dauvessei, *H.*, Dauvesse's Trauer-E.; sehr schön	2 50	— —

	pr. St. M. ₰.	10 St. M.
228. Quercus.		
P. 13. Robur fastigiata (Q. fastig., *Lam.*), Pyramiden-E.	2 —	18 —
P. 15. » » cucullata, *H.*, Kohlblättrige Pyramiden-E.	2 —	— —
P. 105. » » cupressoïdes, *H.*, Cypressenartige Pyram.-E.	2 —	— —
P. 14. » » monstrosa, *H.*, Monströse Pyram.-E.	2 —	— —
26. » heterophylla, *Loud.* (Fenesii, *H.*); Fenessay's E.	1 50	— —
10. » heterophylla cucullata, *A. M.;* mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	2 —	—
b. 22. » maculata, *H.*, weiss gefleckt	2 —	—
109. » multicaulis, *Bth. C.*, Vielstielige E.	1 50	—
29. » pectinata, *H.*, Kammblättrige E.; weit ausgezackt, sehr schön	2 —	18
T. 25. » pendula, *H.*, Trauer-E.	1 50	—
T. 110. » pendula nova, *H.*, Neue Trauer-E.; schön	2 50	22
b. 23. » pulverulenta, *H.*, Bestäubtblättrige E.	2 —	—
111. » rubrinerva, *H.*, Rothnervige E.	1 50	—
49. » Thomasii, *Ten.*, Thomas' E.; grossfrüchtig	1 50	—
36. rubens, Röthliche? E.	1 25	—
112. sessiliflora *Salisb.*, Winter-E., Stein-E.; m. sitzenden Früchten	— 75	—
38. » alnoïdes, *A. M.*, Erlenblättrige E.	1 25	—
40. » Falkenbergensis, *Bth. C.*, Falkenberg-E.	1 25	—
41. » Geltowiensis, *A. M.*, Geltow'sche E.	1 50	—
43. » longifolia, hybrida *A. M.*, Langblättr. Bastard-E.	1 50	—
42. » Louetti, *A. M.*, Louette's E.; starkwüchsig, mit dunkelgrüner Belaubung	2 25	20
48. Sieboldii, *A. M.*, Siebold's E; schön	2 —	—
51. species e Nikita, *Bth. C.*, E. aus Nikita; graugrün	1 50	—
34. Tozae, *Bosc.* (Q. pyrenaïca, *Willd.*;) Laub graugrün, schön	2 —	—
35. » camata, *H.*, (Q. pyrenaïca camata, *H.*),	1 50	—
50. ventricosa, *Bth. C.*	1 25	—
b) **Cerris, Cerr-Eiche,** (Türkische od. Burgunder-E.); Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend.		
45. castaneaefolia, *C. A. Mey.*, Maronenblättrige E.	2 —	—
113. Cerris, *L.*, Cerr-E. (Türkische E., Burgunder E.;)	1 25	11
114. » austriaca, *Loud.* (Q. austriaca, *Willd.*); Österreichische C.-E.	1 25	11
66. pannonica, *Bth. C.*, Ungarische C.-E.	1 50	—
h. i. 47. serratifolia, *Bth. C.*, Gesägtblättrige C.-E.	2 —	—
c) **Ilex, Immergrüne Eichen,** zärtlich		
*h. i. 67. Ballota? *Desf.*, Süssfrüchtige E.	2 —	—
*h. i. 68. esculenta, *Bth. C.*, Essbare E., zierlich	2 —	—
△i. 116. Fordii fastigiata; sehr zärtlich	1 50	—
II. Eichen der Neuen Welt (Nordamerika).		
d) **Albae, Weisse Eichen;** m. grossen, buchtig gelappten Blättern, meist sehr schön:		
70. alba elongata, *H.*, Langblättr. w. E.; Herbstfärbung roth	2 50	—
75. ramosa, *Bth. C.*, Verzweigte E.	2 —	—
76. » striata, *Bth. C.*, Gestreifte verzw. E.	2 —	—
e) **Rubrae, Scharlach-E.;** m. eckig gelappten Blättern, Herbstfärbung dunkelroth, Früchte im 2. Jahre reifend:		
119. coccinea, *Wang.*, Scharlach-E.	1 —	—
121. palustris, *Dur.*, Sumpf-E.; Hochst. 3—5 M.	— 75	—
122. rubra, *L.*, Rothe E.	1 —	—

	p. St. M. ₰.	100 St. M.
98. Rhamnus, *L.*, **Wegedorn, Kreuzdorn.**		
△i. 1. alpina, *L.*, Alpen-W.; m. grossen dunkelgrünen Blättern	1 25	—
△i. 2. » fol. aur. marg., Goldrandiger Alpen-Weged.	2 —	—

		pr. St. M. ₰	100 St. M.
98.	**Rhamnus.**		
4.	cathartica, *L.*, Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI	— 25	20
8.	Frangula, *L.*, Faulbaum, Pulverholz; VI	— 25	20
△i. 9.	grandifolia, *F. u. M.* (Rh. Imeretina, *H.*); Grossblättriger Weged.; schön ...	1 50	—
146.	**Rhododendron,** *L.*, **Alpenrose**		
△i. 1.	ponticum, *L.*, Gemeine A.; mit 2—5 Knospen, stark	1 25	120
△i. 2.	Hybriden, 3—5jährige Veredlungen .... 10 St. M. 13.	1 50	—
	do. do. mit 2—7 Knospen .... 10 „ „ 17.	2 —	—
	Diese prächtigen Blüthensträucher, die unter leichter trockener Bedeckung den Winter gut aushalten, werden noch viel zu wenig angepflanzt.		
90.	**Rhus,** *L.*, **Sumach**		
1.	glabra, *L.*. Glatter S.; V	— 60	50
2.	„ elegans, *H.*, Eleganter gl. S.	— 60	—
* 3.	„ laciniata, *H.;* Geschlitzter gl. S.; mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen 10 St. M. 17.	2 —	—
* 7.	Osbeckii, *D. C.*, Osbeck's S.; neu aus China eingeführt, schön belaubt......	2 50	—
4.	typhina, *Sorn.*, Virginischer S.; V, die rothen Hirschkolbenähnlichen Früchte sehr zierend	— 60	50
6.	venenata, *D. C.*, Giftiger S. (Gift-Esche)	— 75	—
103.	**Ribes,** *L.*, **Johannisbeere, Stachelbeere** .... 15 Sorten à 1 St. 6 M.	— —	—
	Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.		
1.	acerifolium, *H.*, Ahornblättrige Goldtraube; VI	— 30	28
2.	albidum, *H. nicht Paxt.*, Weisslichblühende Johannisb.; VII	— 40	34
3.	alpinum, *L.*, Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend	— 30	28
4.	americanum, *Mill.* (R. floridum, *L' Hér.*), Amerikanische Ahlbeere; VI, Blätter im Herbst rothbraun hübsch	— 50	42
5.	aureum, *Prsh.*, Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth	— 30	28
6.	Diacantha, *Pall.*, Doppelstachelige Alpen-J.; VII	— 30	28
7.	gingkaefolium, *H.*, Gingkoblättrige Goldtraube; VI	— 50	—
8.	Gordonianum, *Lem.*, Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb, schön, VI ...	— 40	34
9.	multiflorum, *Kit.?* (americanum, *H.*); Zweige steif, Blätter gefaltet, schwärzlich grün	— 60	—
10.	nigrum, *L.*. Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb.; VI	— 30	20
11.	„ heterophyllum, *H.*, Gezacktblättrige Ahlb.; schön	— 40	—
b. 12.	„ fol. arg. var.; weissbunt marmorirt, VII	— 40	—
b. 13.	„ fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	— 40	—
14.	niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII	— 40	—
15.	orientale, *Led.* (R. odoriferum, *C. Koch*), Orientalische Alpen-Joh.; VII	— 40	—
16.	rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII	— 40	—
17.	rubrum, *L.*, Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst)	— 20	15
18.	sanguineum. *Prsh.*, Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön	— 50	42
19.	saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh.; VII	— 40	—
21.	tenuiflorum, *Lindl.*, zartblühende Goldtraube; VI	— 50	—
22.	**Robinia,** *L.*, **Akazie** (Robinie) .... 20 Sorten à 1 St. 20 M.	— —	—
	Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb u. empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. ihre zierliche Belaubung.	pr. St. M. ₰	10 St. M.
1.	glutinosa, *Sims.* (R. viscosa, *Vent.*), Klebakazie; Blüthe rosenroth, 2 mal blühend	1 25	11
2.	„ albiflora, *H.*, Weissblühende Kl.-A.; .... Mtr. 1—1. 50. hoch	1 25	11
3.	„ bella rosea, *H.;* Schöne Kl.-A.; .... „ 1—1. 50. „	1 25	11
* 5.	hispida, *L.*, Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgenden Abarten, Mtr. 1—1. 50. h.	1 25	—

	pr. St. M. ₰	10 St. M.
22. Robinia.		
* 6. hispida, Camusetii, *H.*, Camuset's b. A. .... Mtr. 1—1.50	1 25	—
* 7. „ complexa, *H.*, Gedrängtblüthige b. A. .... „ 1—1.50	1 25	—
* 8. „ inermis, *H.*, Stachellose b. A. .... Hochst.	1 75	—
* 9. „ macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A. .... Mtr. 1—1 50. h.	1 25	—
10. Pseud-Acacia *L.*, Gemeine Akazie; s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge ..	— 60	5
11. „ amorphaefolia, *Lk.*, Unformblättrige g. A. ... 60 Ctm.—1 Mtr. 50. h.	1 25	11
12. „ angustifolia elegans; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu!	2 —	—
13. „ aurea, *H.*; mit gelbgrünen Blättern	1 25	—
14. „ Bessoniana, *H.*, Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A. .... Hochst.	2 —	17
15. „ Camusetii, *H*, Camuset's g. A.; mit dunklem Laube ... 1 Mtr. hoch	1 25	—
16. „ crispa, *D. C.*, Krausblättrige g. A.; interessant .... M. 1—1 50. „	1 25	11
17. „ cylindrica, *H.*, Walzenförmige g. A. .... 1 Mtr. „	1 25	—
18. „ Decaisneana, *H.*, Decaisne's g. A.; rothblühend	1 25	—
20. „ glaucescens, *H.*, Graue g. A. .... Mtr. 1. 50. h.	1 25	—
21. „ inermes, *D. C.*, Kugel-A. .... starke Hchst.	2 —	17
22. „ „ Rehderi, *A. M.*, Rehder's Kugel-A. .... Hochst. M. 2.	1 25	—
24. „ monophylla, *H.*; hat meist ungefiederte grosse Blätter, sehr schön! 1—2 Mtr. hoch	1 50	14
25. „ myrtifolia, *H.*, Myrthenblättrige g. A. .... Mtr. 1—1. 50. „	1 25	11
P* 26. „ pyramidalis, Pyramiden-A.	1 50	—
27. „ speciosa, *H.*, Prächtige g. A.	1 25	—
T* 28. „ tortuosa, *D. C.*, Trauer-A. mit gedrehten Zweigen; merkwürdig, Hchst.	2 —	—
T* 29. „ „ elegans, Zierliche Trauer-A. .... Mtr. 1—1. 50. hoch	1 50	—

	p. St. M. ₰	100 St. M.
36. Rosa, *L.*, siehe besonderes Sortiment Seite 28.		
37. Rubus, *L.*, **Himbeere, Brombeere**; s. auch Obst;		
§ 10. laciniatus, *Willd.*, Geschlitztblättrige Brombeere	— 75	—
1. nobilis, *Regl.*, Edle Himbeere	— 50	—
2. odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere; mit grossen lilafarb. Blüthen	— 40	—
§ 11. parvifolius, *H.*, Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande	— 40	37
219. Salix, *L.*, **Weide**; .... 15 Sorten à 1 St. 5 M.	— —	—
a) **Bereifte baumartige W.**; einjährige Zweige mit reifartigem Duft versehen:		
1. acutifolia, *Willd.* (S. caspica, *H.*). Kaspische W.; starkwüchsig, gute Bindew.	— 20	18
2. daphnoïdes pommeranica, *C. Koch*, Pommersche Reif-W.; ähnlich „acutifol.“	— 20	18
3. fusca, *H.*, Braune Weide; junges Holz schwarzbraun, Bindeweide	— 20	18
4. jaspidea, *H.*, Jaspisartige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissem Reife	— 20	18
b) **Unbereifte baumartige W.**:		
T. 6. elegantissima, *C. Koch* (S. Sieboldii, *H.*, S. babylonica femina, *H.*), Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant überhängenden Zweigen Hochstämmig	1 —	—
7. linearis, *H.*; schmalblättrig von pyramidalem Wuchse	— 30	25
8. vitellina, *L.* (S. alba vitellina, *C. Koch*), Dotter-W.; junges Holz eigelb, sehr zierend, vorzügliche Bindeweide	— 20	18
9. „ glauca, *H.*, Blaugrüne Dotter-W.	— 50	—
10. „ purpurea, *H.*, Purpurröthliche Dotter-W.	— 50	—
c) **Strauchartige Weiden**;		
b. 11. alba, *L.*, argentea, Silber-W.; glänzend silberfarben, schön	— 40	32
12. amygdalina, *L.*, discolor; Zweifarbige Mandel-W.; gut zum Binden	— 20	—

		pr. St. M. ₰	100 St. M.
219.	**Salix.**		
13.	annularis, *H.* (S. pendula annul., *C. Koch*), Locken-W.; sehr auffallende Form	— 50	—
T. 14.	nigra pendula, *H.*, Schwarze Trauer-W.; stark hängend ... Hchst. M. 2. 25.	— 50	—
15.	prunifolia, *H.* Pflaumenblättrige W.; Zweige braun, Wuchs buschig	— 30	25
16.	purpurea, *L.*, Purpur-W.; gut zum Binden	— 20	18
17	rubra, *Hods.*, Rothe W.	— 20	18
18.	viminalis, *L.*, var. Elbweide; gute Korbweide	— 20	18
19	„ „ Reifenweide; gute Korbweide	— 20	18
	d) **Breitblättrige Weiden** (Sohl-W., Palm-W.)		
21.	caprea, *L.*, Gemeine Sohl-W.; V	— 20	—
T. 22.	„ pendula, Trauer-Sohl-W. .... Hochst.	2 25	—
b. 23.	„ tricolor, Dreifarbige Sohl-W.; hübsch buntblättrig, VI	— 50	—
119.	**Sambucus**, *L.*, **Hollunder** (Wilder Flieder);		
1.	canadensis, *L.*, Kanadischer H.; V, IV, sehr starkwüchsig	— 40	37
2.	elegans, *H.*, Zierender H.; V	— 40	—
4.	nigra, *L.*, Gemeiner H.	— 35	30
b. 5.	„ fol. argenteo-marginatis, Weissrandiger H.; hübsch, V, VI	— 50	—
b. 11.	„ „ luteis, *H.*, Gelbblättriger H.; mit ganz gelben Blättern	— 75	60
6.	„ laciniata, Geschlitzter H.; sehr zierend, V	— 50	42
b. 8.	„ pulverulenta, *H.*; Weiss marmorirt, hübsch, VII	— 75	—
P. * 9.	„ pyramidalis, *H.*, Pyramiden-H.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt u. sehr dunkelgrün, auffallend, VI ...	— 75	65
3.	racemosa, *L.*, Trauben-H.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V	— 50	42
10.	rotundifolia, *H*, Rundblättriger H.; VII, VI	— 50	—
4.	**Sophora**, *L.*, **Sophore**;		
* 1.	japonica, *L.*, Japanische S. .... Hchst. M. 2. 50., 1—1.50 Mtr. hoch	— 75	65
T.* 2.	„ pendula, *H.*, Trauer-S. .... Halbst., Mk. 2—	4 —	—
34.	**Sorbus**, *L.*, **Eberesche**;		
	a) **Aechte Ebereschen** (Eusorbus);		
1.	americana, *Willd.*; Laub dunkler, Zweige weit kräftiger wie bei der »Gemeinen Eb.« IV, V .... Hochst. M. 1. 50.	— 75	—
2.	aucuparia, *L.*, Gemeine E.; IV, s. auch Alleebäume	— 60	50
T. 3.	„ pendula, Trauer-E. .... starke Hochst.	2 —	—
T. b. 4.	„ „ fol. var., Buntblättrige Trauer-E. .... Hochst. M. 2. 50.	1 50	—
5.	lanuginosa, *Kit.*, Wollige E.; Laub graugrün	— 75	—
	b) **Mehlbirnen** (Aria);		
10.	Aria (Crataeg.) *L.*, Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV, V	1 —	—
13.	fennica (Crataeg.) *Kalm.* (Sorb. hybrida, *L.*), Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung u. pyramidalem Wuchse, IV .... Hchst. M. 1. 50.	1 —	—
11.	latifolia (Crat.) *Lam.* (Pirus latifolia, *H.*), Breitblättrige Mehlb.	1 —	—
12.	obtusata (Crat.) *Spach* (S. Aria argentea, *H.*); Stumpfblättrige Mehlb.; schön belaubt	1 —	—
	c) **Aronien** (Apfelbeeren, Schwarzbirnen); Sträucher, nicht hoch wachsend, mit einfachen, im Herbst sich roth färbenden Blättern.		
20.	arbutifolia (Mespil) *L.*, (Aronia pirifolia, *Pers.*, Amelanchier chinensis, *H.*) ..	— 75	—
22.	heterophylla (Azarolus) *Borkh.* (Sorb. spuria, *Pers.*, Aronia sorbifolia, *Spach.*)	— 75	—
41.	**Spiraea**, *L.*, **Spierstrauch** (Spiräe); .... 20 Sorten à 1 St.	— —	7
	Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzelnen angegeben (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).		
	a) **Im Frühjahr blühend:**		
wl. 34.	amurensis, *Max.*, Amur-Sp.; VI	— 75	—
w. * 26.	Cantonensis, *Lour.* (Sp. Reevesii, *Lindl.*, Sp. Humanni, *H.*); hübsch, VII, VIII	— 50	42
w. * 35.	„ fl. pl., Gefüllter Canton'scher Sp.; sehr hübsch gefüllt	— 60	—

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
41. Spiraea.		
w. 6. chamaedryfolia, *L.*; Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün, VII, VI	— 35	30
w. 7. confusa, *Regl.*, Gemeiner Sp.; VI	— 35	30
w. 15. hypericifolia thalictroïdes, *Pall.*; die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII, VIII, sehr schön	— 35	30
w. 29. laevigata, *L.*, Glattblättriger Sp.; grossblättrig	— 75	—
w. 19. Nicoudiertii, *Bosse*; VII, schön	— 35	30
wl. 20. opulifolia, *L.*, Schneeballblättriger Sp; V	— 35	30
wl. 21. „ lutea, *H.*; Belaubung gelblich grün	— 60	—
w. * 23. prunifolia pl., *S. u. Z.*, Gefüllter pflaumenblättriger Sp.; VI, sehr schön	— 40	34
w. 24. Van Houttei, *H.* (Sp. sibirica, *H.*), Van Houtte's Sp.	— 50	—
b) Im Sommer blühend:		
wl. 1. alba, *Dur.*, Weisser Sp.; VI, VII	— 40	—
wl. 2. ariaefolia, *Sm.*, Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön M. — 75. —	1 75	—
r. 33. bella coccinea, *H.*, Rother schöner Spierstr.	— 50	—
ros. 3. Bethlehemensis rubra, *H.*; VII	— 35	30
r. 4. Billardii, *H.*, Billard's Sp.; schön roth, VI	— 35	30
r. 5. callosa, *Thunb.*, Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe roth, schön	— 35	30
w. 6. „ alba, *H.*; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr zierlich, VIII	— 50	—
w. * 30. canescens, *Don.* (Sp. nepalensis, *H.*,) Nepal'scher Sp.; VII	— 50	—
27. capitata, *Prsh.*?	— 40	—
r. 9. Douglasii Sanssouciana, *C. Koch*, (Sp. Nobleana, *Hook.*); VII, VI, reichblüh.	— 40	34
ros. 10. „ pachystachys, *H.*; mit grossen Dolden, VIII, VII	— 35	30
r. 11. eximia, *H.*; Ausgezeichneter Sp.; VII	— 40	—
ros. 12. flexuosa, *H.*; mit hin u. her gewundenen Zweigen	— 50	—
wl. 13. Fontenaysi alba; in grossen Rispen blühend, VI	— 50	42
ros. 14. Fortunei semperflorens, *H.*; sehr reichblühend, VII	— 50	—
wl. 17. latifolia, *Borkh.* (Sp. Bethlehemensis alba, *H.*), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII	— 35	30
wl. * 18. Lindleyana, *Wall.*, Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern, schön.	— 50	42
ros. 22. pruinosa, *A. M.*, Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII	— 40	—
w. △ 32. Thunbergii, *H.*; zart weiss blühend, VIII	— 50	—
80. Staphylaea, *L.*, **Pimpernuss**;		
1. pinnata, *L.*, Gefiederte P.; VI, Zweige grün	— 75	60
2. trifolia, *L.* (St. trifoliata, *H.*), Dreiblättrige P.; VI, VII	— 75	—
116. Symphoricarpus, *Juss.*, **Peterstrauch**, (Schneebeere);		
1. montana, *H. B. u. K.*, Gebirgs-Schneebeere, VII, VIII	— 35	—
2. orbiculatus, *Mnch.* (S. vulgaris, *Mchx.*), Gemeiner Pet.; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	— 30	28
b. 3. „ fol. var., *H.*, goldbunt gerandet, sehr zierlich, VII	— 35	34
4. racemosa, *Mchx.*, Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI	— 30	28
161. Syringa, *L.*, **Flieder**; 15 Sorten à 1 St. 12 M.	— —	—
1. Josikaea, Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form m. grossen dunklen Blättern u. dunkelblauen Blüthen, spätblühend; V	— 60	50
3. persica, *L.*, Persischer F.; VII, VIII, helllila 50.—	— 75	50
4. „ alba, *H.*, Weisser pers. F.	— 75	—
5. „ laciniata, *Mill.*, Geschlitzter pers. F.; VIII, VII	— 75	—
6. Rothomagensis (Lilacum) *Rnlt.*, (S. chinensis, *Willd.* Lilacum Varina, *Dum.*), Chinesischer F.; VI, lila 1 Mtr. hohe Stämme M. 1.50; 50 —	1 —	50
7. „ alba, *H.*; Weisser chin. F.; VI Halbst. M. 1. 50—	— 75	70
8. „ rubra, *Lodd.*, (S. Saugeana, *H.*), Rother chin. Fl.; sehr schön, VI Halbst. M. 1. 50	1 —	—
20. vulgaris, *L.*, Gemeiner F.; lila; V	— 40	34
21. „ alba, Weisser gem. F.; V	— 40	—

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
161. Syringa.		
22. vulgaris, alba grandiflora, Grossblumiger weisser	— 75	—
23. „ Ambroise Verschaffelt	1 —	—
24. „ amoena, *H.*, Angenehmer F.; purpur, grossblumig	1 —	—
25. „ azurea pl., Gefüllter dunkelblauer	1 —	—
27. „ Charles X (rubra major); starke Sträusse	— 75	65
29. „ Dr. Lindley; lilarosa	1 —	—
30. „ Dr. Nobbe	1 —	—
31. „ Eckenholm	1 —	—
32. „ Erzherzog Johann	1 —	—
33. „ Géant des batailles (Schlachtenriese), roth	1 —	—
36. „ Justii	1 25	—
37. „ Louvainiensis, Löwener F.	1 —	—
39. „ Marliensis, *H.*, Marly-F.; purpur	— 60	55
40. „ „ pallida, Blasser Marly-F.	1 50	—
41. „ nigricans, (S. nigra, *H.*), Schwärzlicher F., neu	2 50	—
44. „ rubra insignis; dunkelroth, punktirt, sehr schön	1 50	—
46. „ Valentiana	— 75	—
47. „ Versaliensis, Versailler F.; röthlich	1 25	—
66. Tamarix, *L.*, **Tamariske**; Laub nadelartig.		
* 1. tetrandra, *Pall.* (T. parviflora, *D. C.*); rosa blühend, schön V	— 40	35
172. Tecoma, *Juss.*, **Tekoma** (Bignonie);		
§* 1. radicans (Bignonia) *L.*, Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände	— 75	65
69. Tilia; *L.*, **Linde** 12 Sorten à 1 St. 15 M.	— —	—

	pr. St. M. ₰	10 St. M.
1. alba, *Ait.* (T. americana pendula, *H.*), Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II, III	1 50	13
2. americana, *L.*, Amerikanische L.; grossblättr., hellgrün, III, II	1 50	13
3. „ laxiflora, *Loud.*, Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III	2 —	—
4. begoniaefolia, *H.*, Begonienblättrige L.	1 25	—
6. euchlora, *C. Koch* (T. dasystyla, *Loud.*), Freudig grüne L.; sehr dunkle haltbare Blätter, III, II, schön	1 75	16
7. flavescens, *A. Br.?*, Gelbliche L.	1 25	—
8. floribunda, *A. Br.?*, Reichblühende L.	1 25	—
9. gigantea, *H.*, Riesige L. ähnlich macrophylla	1 25	—
11. longifolia dentata, *H.*, Gezähnte langblättrige L.	1 25	—
* 12. macrophylla *H.*, *b. B.*, (T. pubescens, *Ait.*), Weichhaarige L., III, sehr grossblättrig	1 75	—
14. multiflora, *Vent.*, Vielblumige L.	1 25	—
16. platyphyllos, *Scop.*, Gemeine grossblättrige L. od. Sommer-L. (s. auch Alleeb.)	1 —	9
17. „ aurea, *H.*, Goldzweigige L.	1 25	—
24. „ filicifolia nova, *H.*, Neue farrnblättrige L.: VI	1 50	—
25. „ tenuifolia asplenifolia, *H.*, Dünnblättr. farrnblättrige L.; zierlich VI	1 75	—
19. tomentosa, *Mnch.* (T. alba, *W. u. K.*, T. argentea, *D. C.*), Ungarische Silber-L.; weisser als „alba“, IV	1 50	—
20. „ nova, *H.*, Neue Ungar. Silber-L.; sehr schön	1 75	—
T. 21. „ petiolaris, *H.*, Hängende ungar. Silber-L.	1 75	—
b. 23. ulmifolia, *Scop.*, fol. var., Weissbunte kleinblättrige L.; VI	1 50	—
199. Ulmus, *L.*, **Rüster** (Ulme) 12 Sorten à 1 St.	— —	14
28. americana, *L.*, Amerikanische R.; II	1 50	—
1. antarctica, *H.*, Zierliche R.; IV	1 50	—
*b. 2. „ aurea, *A. M.*; goldfarbig, sehr zierlich	2 —	—
3. campestris, *L.*, Feld-R; II auch Heckenpflanzen	— 75	6

		pr. St. M. ₰	10 St. M.
199.	**Ulmus.**		
4.	campestris, cucullata, *H.*, Kappenförmige F.-R.; Blätter eigenthümlich kraus	1 25	—
b. 5.	" fol. arg. marg., *H.*, Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten, VI, VII	1 75	—
b. 6.	" fol. arg. var., *H.*, Weissbunte F.-R.; V	1 25	—
7.	Cornubiensis, *Loud.*, R. von Cornwallis	1 25	—
P. 13.	fastigiata Dampieri, *H.*, Dampier's Pyramiden-R.; sehr schön pyramidal	1 75	—
* 20.	gigantea (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV. Hchst. M. 2. 25	1 50	—
21.	glabra Scampstoniensis, *Loud.*, Glatte Scampston-R. Hchst. M. 2. 25	1 25	—
22.	" sibirica, *H.*, Glatte sibirische R.; hellgrün	1 50	—
T. 23.	horizontalis, *H.*, Wagerechte Trauer-R.	1 50	—
30.	laevis, *Pall.* (U. effusa, *Willd.*), Bast-R., Gemeine grossblättrige R.; II. (s. auch Alleebäume)	— 75	6
T. 3.	microphylla pendula, *H.*, Kleinblättrige Trauer-R.	1 50	—
14.	montana crispa, *Loud.*, Schottische krause R.; eigenthümlich, V	1 50	—
P. 15.	" fastigiata, *Loud.*, Schott. Pyramiden-R.; sehr schöne blätterreiche Pyramiden bildend	1 75	15
T. 19.	" pendula, *H.*, Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend Hchst. M. 3—6	1 75	—
P. 9.	monumentalis, *Rz.*, Pyramidale Feld-R.	2 —	—
* 30.	parvifolia, *Jacq.* (U. chinensis, *Pers.*), Chinesische R.	1 75	—
24.	Pitteursii, *H.*, Pitteurs' R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III. Hchst. M. 2. 25	1 25	11
25.	purpurea, *H.*, Purpur-R.; Blätter bräunlich grün, II. Hchst. " 2. 25	1 25	11
10.	rugosa, *H.*, Korkige Hänge-R. Hochst. " 2. 25	1 25	11
11.	suberosa alata, *H.*, Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig, III. Hchst. " 2. 25	1 25	—
26.	triserrata, *H.*, hübsch grossblättrig Hchst. " 2. 25	1 25	11
17.	urticaefolia, *H.*, Nesselblättrige R.; VI	2 —	—
27.	vegeta, *Loud.*, Starkwüchsige R., (Huntington-R.); grossblättrig, II. Hchst. M. 2. 50	1 25	11
29.	viminalis, *Loud.*, Weidenblättrige R. Hchst. " 2. 25	1 25	—

		pr. St. M. ₰	100 St. M.
118.	**Viburnum**, *L.*, **Schneeball** (Schlinge);		
1.	dentatum, *L.*, Gezähnter S.; Laub glänzend grün, Beeren schwarz, VI	— 50	—
2.	edule, *Prsh.*, Essbarer? S.; VI	— 60	—
3.	Lantana, *L.*, Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün	— 40	34
4.	Opulus, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte, zierend, V	— 35	30
5.	" roseum, *L.* (V. Op. sterile, *H.*). Gefüllter S.	— 75	—
	Mtr. 1—1 50. hohe Stämme	2 —	—
6.	Oxycoccos, *Prsh.*, Moosbeerartiger S.: V	— 60	—
7.	prunifolium, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt, VI	— 60	—
8.	pygmaeum, *Bth. C.*, Zwerg-S.; von gedrängtem Wuchs, VIII	— 40	—
	Virgilia s. Cladrastis		
* 181.	**Vitex Agnus castus**, *L.*, Gemeiner Keuschbaum	1 —	—
§ 82.	**Vitis**, *L.*, **Wein**; (Rebe) fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus u. eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc.		
138.	Alexandra	— 60	50
277.	amurensis, *Maack*, Amur-Wein	1 —	—
122.	Clinton; kleine dichte schwarze Traube, sehr robust, reift im Oct.	— 75	60
48.	cordifolia, *Mchx.*, Herzblättriger W.; grossblättrig	— 75	
* 503.	elegans, *Koch*, zierlicher bunter W.	1 —	—
* 181.	Elisabetha		
279.	hirsuta (Ampelopsis), *Donn.*, Rauher Jungfern-Wein; sehr schön dunkelgrün grossblättrig sehr stark schwächere p. 100 St. 20—30 M.	— 60	50

	pr. St. M. ₰	100 St. M.
82. Vitis.		
281. hirsuta canadensis	— 60	—
50. Isabella; Blatt unterseits weissfilzig, Beeren essbar, reifen nur an Südwänden	— 60	—
* 140. laciniata, Geschlitztblättriger W., Petersilien-W.	1 50	—
* 276. odoratissima, *Donn.*, Wohlriechender W.	— 75	—
* 49. palmata, *Vahl*, Handförmiger W.	— 60	—
504. Purple Texas, Purpurwein aus Texas	1 —	—
500. quinquefolia (Ampelopsis) *Mchx.*, **Wilder Wein** (Jungfernwein); starke, 2—3 Mtr. lange Pflanzen mit 4—8 Ranken	— 50	42
do. schwächere	— 30	25
501. „ dissecta, Geschlitztblättriger wilder Wein, neu	1 —	—
* 275. rotundifolia, *Mchx.* (V. vulpina. Torr.), Büffel-W.	— 60	—
278. rupestris	— 60	—
502. Veitchii (Ampelopsis), neu	1 50	—
* 139. vinifera, *L.*, fol. purpureis, Purpurblättriger W.	— 75	—
275. vulpina, Fuchswein	— 75	—
Weigela s. Diervilla.		
§ **23. Wistaria**, *Nutt.*, **Wistarie (Glycine)**;		
1. magnifica, *H. gall.*; mit hellblauen Blüthen	1 50	125
2. polystachya (Dolichos) *Thunb.* (Glycine chinensis, Sims.), Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, rankt höher als die vorige Art, erfriert an geschützten Stellen nicht M. 1. 50—	2 —	—

B. Nadelhölzer.
(Coniferae, Zapfenträger)

Siehe ferner Gehölzsämlinge.

Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein sicheres Anwachsen befördert.

	pr. St. M. ₰	10 St. M.
a) Gnetaceae.		
i. **500. Ephedra** distachya, *L.*, Zweijähriges Meerträubel	1 —	—
b) Taxaceae, Eibengehölze.		
503. Cephalotaxus drupacea, Langblättrige Schein-Eibe; 15—30 Ctm. h.	1 75	—
505. Gingko, *L.*, Gingkobaum (Salisburie)		
1. biloba, *L.*, Zweilappiger G.; mit blattartigen abfallenden Nadeln 15—25 Ctm. h.	1 —	8
1 Mt. h.	3 —	—
i. **501. Taxus**, *L.*, **Eibe (Taxus)**		
1. adpressa, *Gord.*, Japanische E.; Nadeln kurz 10—20 Ctm. h. M. 1—	1 50	—
2. baccata, *L.*, Gemeine E. 15—20 Ctm. h. ₰. 75—	1 —	6—8
schöne Pyramiden, 30—90 Ctm. h. M. 1 „ 25—	5 —	10—27
b. 3. „ elegantissima, *H.*, Gelbbunte E. 15 Ctm. h.	1 25	11
4. „ erecta, *H.*, Aufrechter E. 75—	7 —	—
canadensis Pyramiden Mtr. 1. 60 h.	15 —	—
b. 6. „ aureo, var. 15—30 Ctm. h.	1 25	—
* 5. hibernica, *Mack.* (T. fastigiata, *Loud.*), Irländischer Säulen-T. 15—1.90 Ctm. h.1—	24 —	—
c) Cupressaceae, Cypressengehölze.		
i. **511. Biota**, *Don.*, **Morgenländischer Lebensbaum**;		
* 1. aurea, *H.* (Thuja aurea *H.*); gelbgrün, compact, 35 Ctm. h.	1 50	13
* 4. compacta, *H.* (Th. orient. nana, *H.*), grasgrüner gedrungen 15—45 Ctm. hoch M. 0,75.—	1 50	6—13
b. * 8. elegantissima, *H.*; sehr hübsch goldgelb, 20—50 Ctm. hoch M. 1. 50—	2 —	—
* 5. nepalensis, *Laws.*	1 —	—

	pr. St. M. ₰	10 St. M.
511. Biota.		
* 6. orientalis (Thuja) *L.*, Wuchs pyramidal, 30—60 Ctm. h. .... M. 0,50.—	1 50	6—13
7. pyramidalis. *H*, wird höher als der vorige, 15—30 Ctm. h. .... M. 0,50.—	— 75	—
Chamaecyparis s. Cupressus.		
i. **514. Cryptomeria**, *Don.*, **Cryptomerie**;		
△ 1. elegans, *Veitch;* Elegante C.; 30—45 Ctm. h. .... M. 1—	1 50	13
do. do Mtr. 1.—1,35 h.	10 —	—
△ 2. japonica (Cupress.) *L.*, Japanische C.; 15—30 Ctm. h.	1 —	—
△ 3. Lobbiana, *H.*, (Cr. viridis, *H*); lebhaft grün 15—30 Ctm. h.	1 —	—
i. **507. Cupressus**, *L.*, **Cypresse**;		
1. Lawsoniana, *Murr.* (Chamaecyp. Boursieri, Carr.); eine harte Conifere, sehr empfehlenswerth, 30 75 Ctm. h. .... M. 0,75.—	2 50	6—21
do. Prachtpflanzen 1—1.75 M. h. .... » 12—	20 —	—
» alba spica	9 —	—
» argentea .... M. 6—	9 —	—
2. » compacta. *H;* Wuchs gedrängt, 15—30 Ctm.	2 —	—
3. » erecta, *H;* aufrecht	8 —	—
b. 4. » variegata, *H.*, buntblättrig	1 50	—
* 5. leptoclada (Retinosp.) *Zucc.*; pyramidal, blaugrün, 15—20 Ctm.	1 50	—
* △ 6. macrocarpa, *Hartw.;* grossfrüchtig, blaugrün	1 50	—
7. nana aurea (Retinosp.) *H;* niedrig, gelbgrün	1 50	—
8. nutkaënsis, *Lamb.* (Thujopsis borealis, *Fisch.*); wird im nordwestl. Amerika 30 Mtr. h., hart u. schön, 20-45 Ctm. h. .... M. 0,75.—	2 —	7—18
9. » glauca, Blaugrüne Nutka-Cypr.; schön, 30—60 Ctm. h... M. 1. 25—	2 50	11—21
» » höhere, sehr starke Pflanzen .... » 6. —	10 —	—
10. obtusa (Retinosp.) *S. u. Z.*, Sonnen-Cypr.; baumartig	1 50	—
17. » recurvata .... 80 Ctm. h.	1 50	—
11. pisifera (Chamaecyp.) *S. u. Z.*, Erbsenfrüchtige C.; schön, 30 Ctm.—1 M. h. M. 0,75—	3 —	7—27
12. » aurea, *H.*, goldgrün belaubt, 15—25 Ctm. h.	1 25	—
13. plumosa, (Retinosp.) *Veitch;* niedrig, fein belaubt, 15—30 Ctm. h.	2 —	—
△ 14. sempervirens, *L.*, Aechte Cypr.; die Cypresse der alten Römer u. Griechen 30—50 Ctm.	— 50	4 50
15. squarrosa (Retin.) *S. u. Z.*, Nadelblättrige C.; meist strauchartig... M. 1—	2 —	—
i. **525. Frenela**, *Mirb.*, **Frenela**.		
* 1. Gunnii, *Endl.* (Fr. glauca, *Mirb.*); niedrig, blaugrün, 10—20 Ctm. h.	— 75	—
i. **506. Juniperus**, *L.*, **Wachholder, Sadebaum.**		
△ 1. Bermudiana, *L.*, Bermudas W.; schön aber zärtlich .... M. 1—	2 —	—
2. communis suecica, *Mill.*, Schwedischer W.; pyramidal, schöne Pyramiden 30 Ctm.—1 M. h. .... M. — 50—	1 50	4—12
3. horizontalis, *Mnch.* (Sabina tamariscifolia, *H.*, J. prostrata, *Pers.*) Kriechender W.; 30-45 Ctm. breit .... M. 1. 50—	2 50	11—21
* 4. religiosa, *Royle*, (J. excelsa, *Madd.*), Heiliger Sadebaum; 30 Mtr. h. Baum im Himalaya .... M. 1 50—	3 —	—
5. Sabina, *L.*, Gemeiner Sadebaum; 45—60 Ctm. breite schöne Pflanzen M. 1. 25—	2 —	11—18
6. virginiana, *L.*, Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder); wird bei uns 20 Mtr. hoch, schön, 30—90 Ctm. h. .... M. — 60—	2 25	6—20
7. » barbadensis (J. barbad., *L.*); Blätter mehr schuppenförmig	1 —	—
8. » tripartita, *H.*; Blätter dunkelgrün, nadelförmig	1 —	—
i.* **509. Libocedrus** chilensis, *Endl.*, Chilenische Flussceder; 25—30 Ctm. h.	1 50	—
Retinospora s. Cupressus und Thuya.		
517. Taxodium, *Rich.*, **Taxodium** (Sumpfcypresse);		
* 1. distichum (Cupress.) *L.*, Zweireihiges T.; ältere Bäume vollkommen hart, Nadeln sehr hellgrün, abfallend im Herbst, schön, 30—45 Ctm. h.	— 75	6
i. **508. Thuya**, *L.*, **Lebensbaum** (Abendländischer Leb.)		
1. dubia (Retinosp.) *Carr.* (Th. ericoides, *H*); niedriger compacter Strauch zu Vorpflanzungen geeignet, hart 30—60 Ctm. h. .... M. — 75—	2 —	6—18
2. Ellwangeriana (Retin.) *Carr.* (Th. Tom Pouce, *H.*); etwas höher als »dubia«, 30 Ctm. h.	1 —	9
3. gigantea, *Nutt.*, Riesiger Lebensb.; in Californien 40 Mtr. hoch, eine schöne, glänzend belaubte, bei uns harte Art, die im Winter ihre Farbe behält. 50 Ctm.—1.20 Mtr. h. .... M. 1. 50—	5 —	13—45
4. Hoveyi, 20—30 Ctm. h.	1 —	9
5. juniperoides (Retin.) *Carr.;* sehr zierlich, blaugrün, hart	1 —	9
6. Lobbii (Th. Menziesii); schlank, raschwachsend, vollständig hart, 30—90 Ctm. h. M. 1—	3 —	9—26
7. occidentalis, *L.*, Abendländischer Leb.; hart und schnellwüchsig, 60 Ctm.—1.50 Mtr. h. .... M. — 60—	2 —	5—18

	pr. St.	10 St.
i. **508. Thuya.**	M. ₰	M.
T. 8. occidentalis pendula; mit hängenden Zweigen 1 Mtr. h.	3 —	—
9. „ Vervaeneana; Belaubung hellgelb	1 —	—
10. „ Wareana: der schönste u. härteste aller Lebensbäume. 30 Ctm.— 1 Mtr. 20 h. M. — 75—	6 —	6—50
11. plicata, *Donn.*, mit breiteren Blättern als „occidentalis“, 60—90 Ctm. h. M. 1. 25—	3 —	10—25
i. **512. Thuyopsis**, *S. u. Z.*, **Hiba** (in Japan genannt).		
* 1. dolabrata (Thuya) *L. fil.* Aechte Hiba; sehr breitblättrig, blaugrün, auffallend. 10—15 Ctm. h.	1 50	—
b * 2. „ fol. var.; buntblättrig	1 50	—
i. **513. Wellingtonia**, *Lindl.*, **Wellingtonie**;		
* 1. gigantea, *Lindl.* (Sequoja gig., *Lindl.*), Riesige W.; wird in Kalifornien 100 Mtr. hoch, hat hier schon bis 18° Kälte unbedeckt ausgehalten, 15—95 Ctm. h. M 1—	9 —	9—85.
d) Abietaceae, Aechte Nadelhölzer.		
i. **521. Abies**, *L.* (Picea und Abies, Don.), Tanne, Fichte;		
1. Picea, Tanne (Edel- od. Weisstanne).		
Mit zeilig gestellten breiten, unterseits weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.		
2. balsamea (Pic.) *Loud.*, Balsam-T.; 30—90 Ctm. h. M. 1—	2 —	9—18
3. grandis, *H.* (A. lasiocarpa, *H.*); ähnlich der „amabilis“ „ 6—	20 —	—
* 4. nobilis, *Lindl.*, Kalifornische Edelt.; 35 Ctm.—75 Mtr. h. „ 2—	10 —	—
5. Nordmanniana (Pin.) *Stev.*, Nordmann's Edelt.; ausgezeichnete harte Tanne vom Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht, 30—60 Ctm. h. M. 2. 50—	7 —	21
do. Prachtpflanzen M. 10—	45 —	—
6. Picea (Pin.) *L.* (Pic. pectinata, *Loud.*) Europäische Edelt., Weisst. 0,50—	1 50	—
* 7. Pinsapo, *Boiss.*, Spanische Edelt.; Nadeln sparrig abstehend M. 2—	9 —	—
Grosse Prachtpflanzen M. 10—	25 —	—
polita, sehr schön	10 —	—
8. sibirica (Pin.) *Turtsch.* (Pic. Pichta, *Loud.*), Sibirische Edelt. Mtr. 1. 50 h.	15 —	—
kleine Pflanzen	— 25	—
2. Abies, Fichte.		
Mit einzeln stehenden, rund um die Schosse gestellten Nadeln und hängenden Zapfen.		
20. acutissima rubra, *H.*, Rothe scharfspitzige F.; 40—75 Ctm. h. M. — 75—	1 75	6—15
21. americana (Pin.) *Gärtn.* (Ab. rubra, *Poir.*), Rothe F.; 15—30 Ctm. h. M — 75—	1 —	—
22. excelsa (Pin.) *Lam.* (Pinus Abies, *L.*), Gemeine F. (Rothtanne); die schönste der einheimischen Arten, 60 Ctm.—1 25 Mtr. M. — 60—	1 75	5—15
stärkere Exemplare M. 2—	3 —	—
23. laxa (Pin.) *Ehrh.* (Abies alba, *Mchx.*), Weiss-F.	1 —	—
24. Mariana, *Mill.* (Ab. nigra, *Desf.*), Schwarz-F.; dunkel belaubt, bleibt niedriger als „excelsa“, setzt oft schon 1 Meter hoch Fruchtzapfen an, schön. 45 Ctm. —1 25 Mtr. h. M. — 75—	2 25	6—19
25. orientalis (Pin.) *L.*, Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, 15—35 Ctm. h. M. 1 —	2 —	9—18
do. stärkere M. 2. 50—	10 —	—
3. Tsuja, Hemlockstanne.		
40. canadensis (Pin.) *L.* (Tsuja canad., *Carr.*), Kanadische Hemlockst., Zweige elegant überhängend M. 2—	10 —	—
Sieboldi	8 —	—
i. **520. Araucaria**, *Juss.*, **Araukarie**;		
△ 1. araucana (Pin.) *Mol.* (Ar. imbricata, *Pav.*), Aechte Ar. (Chilenische Tanne); 10—	90 —	—
△ 2. excelsa, *R. Br.*, Erhabene Ar. 10—	30 —	—
522. Larix, *L.*, **Lärche**; Bäume mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln u. kleinen aufrechten Zapfen.		
1. davurica, *H.* (? L. europ. dahurica, *Loud.*), Davurische L.; niedrig bleibend M. — 75—	1 75	6—15
2. decidua, *Mill.* (L. europaea, *D. C.*), Gemeine L.; schöne Pflanzen 50 Ctm.— 1 50 Mtr. h. M — 75—	2 50	6—21
T. 3. decidua pendula, *H.*, Trauer-Lärche 50—70 Ctm. h. M. 1—	1 75	—
4. intermedia (Pin.) *Fisch.* (L. decidua rossica, *Henk.*), Sibirische L.; Zweige weniger hängend als bei „decidua“, 40 Ctm. h.	1 25	—
5. microcarpa, *Wob.*, Kleinfrüchtige amerikanische L.; 45—60 Ctm. h. M. 1. 25—	1 50	11—13
i. **524. Pinus**, *L.*, **Kiefer**; die Nadeln stehen in Büscheln zusammen.		
1. austriaca; *Höss.*, Oesterreichische K. (Schwarzföhre)	— 50	—

	p. St. M. ₰	10 St. M.
i. **524. Pinus.**		
2. Cembra, *L.*, Zürbel-K. (Arve); sehr kraus und schön, wird nicht hoch 30—60 Ctm. h. M. 1. 50—	3 —	9—26
* 3. excelsa, *Ham.*, Thränen-K.; hoher Baum im Himalaya M. 3—	6 —	—
4. montana, *Mill.* (Pin. Mugus, *Scop.*), Knieholz-K.; strauchartig 30—60 Ctm. h. M. — 75—	1 50	6—13
△ 5. Pinaster, *Sol.*, Europäische Terpentin-K. (Kiefer von Bordeaux); 25 Ctm. h.	— 75	—
6. Strobus, *L.*, Weymouth-K; hoher Baum mit langen dünnen Nadeln u. glatter Rinde, 25—50 Ctm. h. M. — 50—	1 —	4—8
7. sylvestris, *L.*, Gemeine K.; 50—60 Ctm. h.	— 75	6
* 8. Taeda, *L.*, Amerikanische Terpentin-K.; kleine Pflanzen	— 50	—

Für Parkanlagen

erlasse ich Gehölze nach meiner Wahl.

	p. St.	100 St. M.
100 Stück verschiedene Sträucher 60 Ctm.—1 Mtr. hoch	— —	18
100 „ stärkere Sträucher und Bäume 1—1 50 Mtr. hoch	— —	25
100 „ feinere oder starke Sträucher und Bäume	— —	30—55
100 „ schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	— —	45
100 „ gewöhnlichere Coniferen zu Gruppen	— —	75

Bei Abnahme von 10,000 Stück und darüber treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.

		Gewöhnliche Stärke		Sehr stark	
		pr. St. M. ₰	100 St. M.	pr. St. M. ₰	100 St. M.
Acer dasycarpum	**Ahorn**, amerikan. Silber-	1 20	100	— —	—
„ Negundo	„ eschenblättriger	1 20	100	— —	—
„ nigrum (sacharinum)	„ Zucker-	1 75	145	2 20	—
„ platanoïdes	„ Spitz-	1 20	100	1 75	140
„ Pseudoplatanus	„ stumpfblättriger (Sykomore)	1 40	115	2 —	160
„ „ fol. purpureis	„ „ purpurblättriger	2 —	180	2 50	—
Aesculus Hippocastanum	**Rosskastanie**, gemeine	1 75	145	3 —	—
„ carnea	„ rothblühende	2 50	—	8 —	—
Alnus glutinosa	**Erle** (Else), gemeine Roth-	1 —	75	1 50	120
„ incana	„ Weiss-	1 —	75	1 50	120
Betula alba	**Birke**, gemeine Weiss-	1 —	80	1 50	125
Fraxinus excelsior	**Esche**, gemeine	1 —	75	2 —	160
„ rotundifolia	„ grossblättrige amerikan.	1 25	105	2 20	180
Gleditschia triacanthos	**Gleditschie**, Dreidornige	2 —	—	4 50	—
Juglans nigra	**Wallnuss**, schwarze (Butternuss)	2 25	—	— —	—
Platanus orientalis	**Platane**, gemeine	2 50	215	8 —	—
Populus laurifolia	**Pappel**, lorbeerblättr.	1 20	100	1 50	—
Quercus Robur	**Eiche**, Sommer- (Stiel-Eiche)	2 —	—	— —	—
Robinia Pseud-Acacia	**Akazie**, gemeine	1 —	80	1 75	140
„ „ inermis	„ Kugel-	1 75	—	2 25	—
„ Bessoniana	„ Besson's Kugel-	2 —	180	2 50	—
Sorbus americana	**Eberesche**, amerikanische	1 50	—	— —	—
„ aucuparia	„ gemeine	1 —	80	1 50	120
„ fennica (hybrida)	„ Bastard-	1 75	—	— —	—
Tilia platyphyllos	**Linde**, Holländische	3 —	260	6 —	520
	extr. st. von 8 Ctm. Stammdurchm.	— —	—	10 —	—
„ ulmifolia	Linde, kleinblättrige	3 —	260	5 —	—
	extra st. v. 9-10 C. Stammdurchm.	— —	—	9 —	—
Ulmus campestris	**Rüster**, gemeine Feld-	1 50	—	3 —	—
„ scabra (effusa)	„ grossblättrige	1 50	120	3 —	240
„ fulva (americana)	do.	1 50	120	— —	—
„ Pitteursii „ triserrata „ vegeta	alle sehr grossblättrige und starkwüchsige Sorten.	2 25	200	3 —	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sträucher sind mehrjährig, verpflanzt und sehr gut bewurzelt.

		Höhe.	pr. 100 St. M. ₰	1000 St. M.
Abies excelsa	Rothtanne	30—45 Ctm.	25 —	—
Berberis Aquifolium	(Mahonia), zu immergrünen niedrigen Zierhecken	45 Ctm.	25 —	—
„ vulgaris	Berberitze, gemeine	50—60 Ctm.	6 —	15
Caragana arborescens	Karagane	1—1.20 Mtr.	12 —	100
Carpinus Betulus	Weissbuche (Hainbuche)	30—45 Ctm.	6 —	55
„ „	„	90 Ct.—1.50 M.	12 —	—
Cornus mascula	Kornelkirsche, sehr stark	40—50 Ctm.	12 —	100
Ligustrum vulgare	**Liguster**	30—45 Ctm.	5 —	40
„ „	„ sehr stark	60—90 Ctm.	10 —	90
Lonicera tatarica	Heckenkirsche	30—60 Ctm.	5 —	45
Mespilus (Crataegus) monogira	**Weissdorn** extra stark	5 jährig	3 50	30
„ „ „	„ sehr stark	3 jährig	2 80	24
„ „ „	p. 10,000 St. M. 170 ... starke	I. Qual.	2 20	18
	p. 10,000 St. M. 130 verpflanzt	II. Qual.	1 70	14
	zum Verpflanzen	III. Qual.	1 20	11
Rhamnus cathartica	**Kreuzdorn**	60—90 Ctm.	5 —	40
Ribes alpinum	Alpen Johannisbeere (zu Zierhecken)	40—50 Ctm.	8 —	—
Robinia Pseud-Acacia	Akazie stark	80 Ct.—1.50 Mtr.	10 —	90
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken)	40—75 Ctm.	8 —	72
Symphoricarpos racemosa	Schneebeere	40—75 Ctm.	8 —	72
Syringa vulgaris	Flieder, gemeiner blauer	40—75 Ctm.	10 —	90
Thuya occidentalis	Lebensbaum	60—70 Ctm.	35 —	—
Ulmus campestris	Rüster (zu Lauben)	1.60 M. — 2.50 M.	25 —	—
„ „	„ ganz starke buschige	2—3 Mtr.	36 —	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

№	Namen.		Alter in Jahren.	Preise. pr. 100. M. ₰	pr. 1000. M.
	Apfelwildlinge.				
1	Sehr starke verpflanzte	I. Qual.	3	4 50	—
2	do. do.	I. do.	2	4 —	36
3	do. do-	II. do.	2	2 —	18
4	do. unverpflanzte	I. do.	1	2 —	18
5	do. do.	II. do.	1	1 40	12
	Birnwildlinge.				
6	Verpflanzte	I. Qual.	2	6 —	—
7	do.	II. do.	2	3 50	—
8	Unverpflanzte	I. do.	1	3 50	30
9	do.	II. do.	1	2 —	18
10	Kirschwildlinge Süss und Sauerkirsche	I. do.	1—2	4 —	36
11	Weichselkirsche (Prunus Mahaleb)	I. do.	1	4 —	36
12	Pflaumen	I. do.	—	6 —	54
13	Johannis- oder Paradiesapfel	I. do.	—	6 —	54
14	Splittapfel oder Doucin	I. do.	—	6 —	54
15	Quitten, sehr kräftige	I. do.	—	4 —	30
16	Aprikosen, Sämlinge	I. do.	—	10 —	—
17	Schlehen (Prunus spinosa)	I. do.	—	5 —	45

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr. M. ₰	2 jähr. M. ₰	3 jähr. M. ₰	1 jähr. M.	2 jähr. M.	3 jähr. M.
Abies excelsa; Rothtanne	— 60	1 50	2 50	5	13	—
» Nordmanniana	— —	7 50	10 —	—	68	—
» orientalis	— —	— —	15 —	—	—	—
» Picea (Picea pectinata) Weiss- oder Edeltanne	— 30	1 40	— —	—	—	—
» sibirica (Picea Pichta)	— —	7 50	— —	—	—	—
Acer campestre, Feldahorn	1 80	— —	— —	—	—	—
» dasycarpum, Silberahorn; starkwüchsig	3 —	4 —	5 —	25	34	42
» Negundo, Eschenblättriger Ahorn	1 50	— —	— —	13	—	—
per 10,000 Stück 20 M.	— —	— —	— —	—	—	—
» » californicum	2 —	— —	— —	18	—	—
» platanoïdes, Spitzahorn	— —	— —	2 60	—	—	—
» Pseudoplatanus, Stumpfblättr. Ahorn (Sykomore)	1 25	2 —	2 50	11	—	—
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	— —	2 50	3 50	—	—	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	— —	2 50	3 50	—	22	31
Alnus glutinosa, Roth-Erle (Gemeine Else, Eller)	1 25	— —	— —	11	—	—
» incana, Weiss-Erle (Nordische Erle)	1 25	— —	— —	11	—	—
Amelanchier rotundifolia, Felsenbirne	— —	— —	4 50	—	—	—
Amorpha crispa, Krausblättrige Unform	1 50	— —	— —	—	—	—
» fruticosa, Gemeine Unform	— —	— —	2 50	—	—	22
» glabra, Glatte Unform	1 50	— —	— —	—	—	—
Berberis Aquifolium (Mahonia Aquifol.)	3 —	— —	— —	26	—	—
» vulgaris, Gemeine Berberitze	— —	2 25	3 50	—	—	31
Betula alba, Gemeine Weiss-Birke	1 —	— —	— —	9	—	—
Biota compacta (orientalis nana)	— —	5 —	— —	—	44	—
» aurea (Thuja aurea)	10 —	— —	— —	—	—	—
» orientalis, Morgenländischer Lebensbaum	2 —	3 50	4 50	—	31	—
Carpinus Betulus, Weissbuche (Hainbuche)	1 —	— —	2 50	9	—	—
Castanea sativa (vesca), Essbare Kastanie	2 —	— —	— —	—	—	—
Catalpa bignonioïdes (syringaefolia)	— —	3 50	— —	—	—	—
» Kämpferi, Strauchartiger Trompetenbaum	— —	3 50	— —	—	31	—
Ceanothus americanus, Säckelblume	2 —	— —	— —	18	—	—
Cedrus Deodara, Himalaya-Ceder	— —	45 —	— —	—	—	—
Celastrus scandens, Baummörder	— —	3 50	— —	—	—	—
Celtis australis, Südlicher Zürgelbaum	2 —	3 —	— —	—	—	—
Cercis canadensis, Nordamerik. Judasbaum	2 —	— —	— —	—	—	—
Chimonanthus praecox (Calycanthus)	3 —	— —	— —	—	—	—
§ Clematis Flammula	2 25	— —	— —	20	—	—
§ » Vitalba, Gemeine Waldrebe	2 50	— —	— —	—	—	—
§ » Viticella, Italienische blaue Waldrebe	2 50	— —	— —	22	—	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1 —	— —	— —	9	—	—
Cornus stolonifera (alba), Weisser Hartriegel	4 —	— —	— —	36	—	—
» australis, Südlicher Hartriegel	4 —	— —	— —	—	—	—
Cupressus pisifera (Chamaecyparis)	6 —	— —	— —	—	—	—
Cytisus elongatus, Langruthiger Gaisklee	— —	— —	2 50	—	—	—
Diospyros virginiana, Dattelpflaume	3 —	— —	— —	—	—	—
Evonymus europaea, Gemeiner Spindelbaum	— —	3 —	— —	—	—	—
Fagus sylvatica, Rothbuche	1 25	2 —	— —	—	18	—
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	— —	— —	2 50	—	—	22
per 10,000 Stück	— —	— —	— —	—	—	200
» mandschurica, Rupr.	— —	20 —	— —	—	—	—
» oxycarpa, Willd. (oxyphylla, Bieb.)	— —	— —	4 —	—	—	36
» rotundifolia	— —	— —	4 —	—	—	36
Genista tinctoria, Färbeginster	1 25	2 —	— —	11	—	—
Gleditschia inermis, Mill (monesperma)	2 —	— —	— —	—	—	—
» triacanthos, Dreidornige Gleditschie	1 75	2 50	3 50	—	22	—
» » inermis, Stachellose	2 —	— —	— —	—	—	—
» sinensis, Lam. (horrida, Willd!)	2 50	— —	— —	—	—	—
Halesia tetraptera	— —	10 —	— —	—	—	—
Hibiscus syriacus, Syrischer Eibisch	— —	4 50	— —	—	—	—
Hippophaë rhamnoïdes, Gemeiner Sanddorn	3 —	— —	5 —	—	—	—

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr. M. ₰	2 jähr. M. ₰	3 jähr. M. ₰	1 jähr. M.	2 jähr. M.	3 jähr. M.
Juglans nigra, Schwarze Wallnuss	5 50	— —	— —	50	—	—
Juniperus communis, Gemeiner Wachholder	2 —	— —	4 —	—	—	—
Koelreuteria paniculata	2 —	— —	— —	18	—	—
Laburnum alpinum (Cytisus), Alpen-Goldregen	1 25	— —	— —	11	—	—
„ Adami	5 —	— —	— —	—	—	—
„ vulgare, Gemeiner Goldregen p. 10,000 Stück 81 M.	1 —	— —	— —	9	—	—
„ „ latifolium, Breitblättriger	1 25	— —	— —	—	—	—
Ligustrum vulgare (s. auch Heckenpflanzen)	1 25	— —	2 50	11	—	22
Liquidambar styraciflua	2 50	— —	— —	—	—	—
Lonicera tatarica, Tartarische Heckenkirsche	— —	— —	4 —	—	—	—
Mespilus monogyna, **Weissdorn** (s. auch Heckenpflanzen)	1 20	1 70	2 20	11	14	18
p. 10,000 Stück	— —	— —	— —	100	130	170
Morus alba, Weisse Maulbeere	— —	3 —	4 —	—	—	—
„ Morettiana, Italienische Maulb.	— —	— —	5 —	—	—	—
„ nigra, Schwarze Maulb.	— —	— —	5 —	—	—	—
Philadelphus pubescens (floribundus) Pfeifenstrauch	— —	— —	5 —	—	—	—
Pinus sylvestris, Gemeine Kiefer	— 60	1 25	— —	5	11	—
Pirus prunifolia	3 —	— —	— —	—	—	—
Prunus Padus, Gemeine Traubenkirsche	4 —	5 50	— —	—	—	—
„ spinosa, Schlehe	3 —	4 50	— —	—	—	—
Ptelea trifoliata, Lederbaum	— —	2 —	— —	—	—	—
Pterocarya caucasica, Flügelnuss	3 —	4 —	— —	27	36	—
p. 10,000 Stück	— —	— —	— —	240	320	—
Quercus Robur, Gemeine Stiel-Eiche	— —	2 50	3 50	—	22	31
„ palustris, Sumpf-Eiche	6 —	8 —	— —	—	—	—
„ rubra, Rothe Eiche	6 —	8 —	— —	—	—	—
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn	1 50	2 50	— —	—	22	—
Ribes rubrum, Rothe Johannisbeere	— —	— —	5 —	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, Gemeine Akazie	1 —	— —	— —	9	—	—
Rosa canina, Gemeine wilde Hundsrose	1 20	1 80	2 50	11	17	—
„ Manetti, Stecklinge	3 50	4 50	— —	32	41	—
Salix, Weide; diverse Sorten, Stecklinge	3 —	— —	— —	27	—	—
Sophora japonica, Sophore	2 50	— —	4 50	—	—	—
Spartianthus junceus grandiflorus, Binsenpfriemen	3 50	— —	— —	—	—	—
Spartium scoparium, Besenpfriemen	2 50	— —	— —	22	—	—
Spiraea callosa	— —	3 50	— —	—	—	—
Staphylaea pinnata, Gefiederte Pimpernuss	2 50	— —	— —	22	—	—
Symphoricarpos orbiculatus (vulgaris) Steckl.	— —	— —	6 —	—	—	—
„ racemosus, Schneebeere, Stecklinge	4 —	— —	6 —	36	—	—
Syringa vulgaris, Gemeiner blauer Flieder	2 —	3 —	4 —	18	27	—
„ „ Marliensis, Sämlinge	— —	5 —	6 50	—	—	—
„ „ Charles X (rubra major), Sämlinge	— —	5 —	— —	—	—	—
Tamarix tetrandra, Tamariske; Stecklinge	5 —	— —	— —	—	—	—
Taxus baccata	— —	— —	10 —	—	—	—
Tilia platyphyllos, Grossblättrige Linde	— —	— —	7 —	—	—	—
„ ulmifolia, Kleinblättrige Linde	2 —	— —	— —	18	—	—
Thuya occidentalis, Abendländischer Lebensbaum	— —	5 —	7 50	—	—	—
„ „ Wareana, Sämlinge	6 —	— —	10 —	54	—	—
Ulmus laevis (effusa), Grossblättrige Rüster	2 —	— —	— —	18	—	—
„ fulva, *Mchx.*	2 50	— —	— —	—	—	—
Viburnum Opulus, Wilder Schneeball	— —	3 50	5 —	—	—	—

Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von **Mitte October bis Ende November** jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime, ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse 1000 Stück zu 36 M., 100 Stück zu 4 M.

Riesen-Spargelpflanzen, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf Feinheit als Stärke der Stiele. 100 St. 3jähr. Pflanzen M. 2.20, 100 St. 2jähr. M. 1.70, 100 St. 1jähr. M. 1.10.

Polygonum Sieboldii, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen, Flugsand etc; 100 St. 6 M., 1000 St. 45 M., 10,000 St. 375 M.

Verschiedene Pflanzen.

△ **Gynerium argenteum**, Pampasgras; wird mit seinen langen silberweissen Blüthenbüscheln bis 3 Mtr. h. und bildet eine grosse Zierde als Einzelpflanze. Sehr starke Büsche blühbar ..... p. St. M. 1.50.

Spiraea japonica (Hoteia); eine sehr zierliche Staude, die sich besonders auch zum Treiben eignet, starke Büsche die schon geblüht haben p. Stück M. 0. 50., 10 Stück M. 4.

△ **Yucca recurvifolia** (recurvata), Uebergebogene Palmenlilie; eine grosse Zierde für Rasenflächen, hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus. 30—60 Ctm. hohe Pflanzen M. 1—2., pr. 10 Stück M. 9—18, pr. 100 Stück M. 85—175.

Monstera Lennéa (Philodendron pertusum); eine sehr schöne elegante Zimmerdekorationspflanze pr. Stück M. 1., pr. 10 Stück M. 9.

Diverse Artikel.

Späth,sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses pr. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen und Spaliere pr. Kilo M. 1. 30, 10 Kilo M. 12 (1 Kilo hiervon giebt ca. 22 Meter).

Drahtspanner pr. Stück 70 ₰., 25 St. 15 M.

Schlüssel zu den Drahtspannern pr. Stück 1 M. 20 ₰

Gartenmesser (Hippen) bester Construktion, die Klingen von feinstem Stahl, pr. St. M. 1.50—3.50

Oculir- und Veredlungs-Messer, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge pr. St. M. 1.50.—2.50

do. do. mit 2 Klingen pr. St. M. 1. 75—2. 50

Das Verzeichniss über selbstgezogene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October** statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten meine Blumenzwiebelfelder (die circa 6 Morgen umfassen), in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die **nach Körben** sehr billig berechnet werden und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zukommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussée dahin von Berlin durch **Rixdorf** bis zum **Buschkruge** führt, von wo sie nur 10 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von **Berlin** per Droschke dahin gelangen, oder den von der **Annen-** und **Dresdener-Str.-Ecke** abfahrenden Omnibus bis **Rixdorf** benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat. Auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an, und eine Pferdebahn ebendahin ist im Bau begriffen. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.


Berlin, im November 1874.

L. Späth.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Verkaufsbedingungen	1
Aepfel Hochst. u. Formbäume	3
Birnen do. do.	8
Kirschen do. do.	12
Pflaumen do. do.	13
Pfirsiche, Aprikosen	16
Edelreiser	17
Wallnüsse, Haselnüsse	17
Mispeln, Quitten, Hagebutten	17
Weinreben	18
Stachelb., Johannisb., Himb., Brombeeren	20
Erdbeeren	22
Rosen	28
Ziergehölze, Sortiment	34
Coniferen, Sortiment	58
Gehölze nach meiner Wahl für Parkanlagen	61
Alleebäume	61
Heckenpflanzen	62
Obstwildlinge	62
Gehölzsämlinge u. junge Pflanzen	63
Maiblumen, Spargel, Verschiedenes	64




BERLIN
Dresdner Str.
Adalbert-Strasse
Reichenberger Strasse
Skalitzer Strasse
Wiener Str.
Landwehr Canal
Spree
nach Station Stralow
(resp. Niederschles. Märkische u.
Lehrter [Magdeburg-Halberstädt]
Bahnhof)
Damm
Cottbusser
nach Rixdorf
Roll Krug
Chaussee nach Britz
RIXDORF
Verbindungsbahn
ERKLÄRUNG
Nächster Fahrweg (Chaussée)
nach der Baumschule
(über Rixdorf)
dito (ungepflastert)
von Station
Tempelhof
resp. Potsdammer
Bahnhof
Bahnhof
Kaiser Str.
Chaussee von Königs-Wusterhausen
Ablageweg
über Treptow
nach Berlin
NEU-BRITZ
L. SPÄTH's
BAUMSCHULE
BRITZ
(Dorf)
Busch-
Krug